

Catálogo 2019



CUATROGASA
profesionales como tú

GUANTES
PARA EL SECTOR PROFESIONAL

Nuestra historia

Desde que empezamos nuestra actividad con la primera fábrica de guantes en 1985, hemos tenido como objetivo ofrecerte el mejor servicio del sector, gracias a un equipo comprometido y sin límites para el que **todo es posible**.

Para conseguirlo, hemos apostado por conocer en profundidad las características que rigen el sector, el producto en todas sus dimensiones y, lo más importante, tus necesidades. Hemos ido evolucionando conforme éstas han ido cambiando, y es por ello que incorporamos las complementarias líneas de conservación de alimentos en 2014 y, recientemente la de útiles de limpieza.

Ser un referente en soluciones para la higiene y la limpieza, a través de un modelo de negocio global, innovador y rentable, donde la solidaridad y el cuidado de nuestro entorno sea la principal recompensa de un equipo sin límites. Fabricación y comercialización de guantes, productos de conservación de alimentos y útiles de limpieza, disfrutando del trabajo y echándole un guante a la sociedad para contribuir a un mundo mejor.

Profesionales como tú

Nuestra experiencia en el sector y la constante evolución en los materiales, dan como resultado uno de los catálogos más amplios y completos del mercado, poniendo a disposición del cliente soluciones innovadoras y prácticas para la protección de las manos. **Cuatrogasa Profesional** te ofrece una completa gama de productos que cubrirán tus necesidades de protección en todas los usos que requiere el sector profesional.

TE RECORDAMOS QUE, DESDE EL 01 DE ENERO, DISPONES DE
TODOS NUESTROS PRODUCTOS DESDE UN ÚNICO PEDIDO.



Descubre más en: www.grupocuatrogasa.com

GUANTES DE UN SOLO USO



CUATROGASA
profesionales como tú

GUANTES DESECHABLES DE NITRILO

NITRILO

LÁTEX

VINILO

DESECHABLES ESPECIALES

MENAJE

SEMI INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

SOPORTE

ESPECIALES

LATEX FREE
LATEX

EN 374-3

EN 374-2

AQL<1,5 (Level 2)

EN 455

Guantes de nitrilo Soft Skin

XS 5-6
100 unidades

SIGAL

Guantes de NITRILO SOFT SKIN

Ref.: SI-NITRILO-SK

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. HORECA. Exploración y examen médico. Limpieza ligera.

Composición: Nitrilo.
Color: Azul.
Largo: 240 mm +/- 10 mm.
Espesor: 0,06 mm +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Microtexturado en dedos.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 10 cajas por bandeja. 60 cajas por palé.

Tallas Disponibles	XS	S	M	L	XL
	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10

Guantes de NITRILO SENSITOUCH

Ref.: SI-NITRILO-ST

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. HORECA. Exploración y examen médicos. Limpieza ligera.

Composición: Nitrilo.
Color: Azul.
Largo: 240 mm +/- 10 mm.
Espesor: 0,06 mm +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Microtexturado en dedos.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 10 cajas por bandeja. 60 cajas por palé.

LATEX FREE
LATEX

EN 374-3

EN 374-2

AQL<1,5 (Level 2)

EN 455

Guantes de nitrilo SensiTouch

S 6-7
100 unidades

SIGAL

Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	6-7	7-8	8-9	9-10

LATEX FREE
LATEX

EN 374-3

EN 374-2

AQL<1,5 (Level 2)

EN 455

Guantes de nitrilo Touch sin polvo

Talla S 6-7
100 unidades

SIGAL

Guantes de NITRILO TOUCH AZUL

Ref.: SI-NITRILO-T

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. HORECA. Exploración y examen médico. Limpieza ligera.

Composición: Nitrilo.
Color: Azul.
Largo: 240 mm +/- 10 mm.
Espesor: 0,08 mm +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Microtexturado en dedos.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 10 cajas por bandeja. 60 cajas por palé.

Tallas Disponibles	XS	S	M	L	XL
	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10

GUANTES DESECHABLES DE NITRILO

Guantes de NITRILO TOUCH MORADO / NEGRO

Ref.: SI-NITRILO-T-MO / SI-NITRILO-T-NE

Usos recomendados

Estética y peluquería.
Tatuaje y pintura.

Exploración y examen médico.
Limpieza ligera.

Composición: Nitrilo.
Color: Morado/Negro.
Largo: 240 mm +/- 10 mm.
Espesor: 0,08 mm +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Microtexturado en dedos.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 10 cajas por bandeja. 60 cajas por palé.



AQL<1,5 (Level 2)



EN 455

Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	6-7	7-8	8-9	9-10

Guantes de NITRILO ECO

Ref.: BE-NITRILO-ECO

Usos recomendados

Manipulación de alimentos.
HORECA.

Exploración y examen médicos.
Limpieza ligera.

Composición: Nitrilo.
Color: Azul.
Largo: 240 mm +/- 10 mm.
Espesor: 0,10 mm +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Microtexturado en dedos.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 10 cajas por bandeja. 60 cajas por palé.



beHOLI



AQL<1,5 (Level 2)



EN 455

Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	6-7	7-8	8-9	9-10

Guantes de NITRILO MAX

Ref.: BE-NITRILO-MAX

Usos recomendados

Manipulación de alimentos.
HORECA.

Exploración y examen médico.
Limpieza ligera.

Composición: Nitrilo.
Color: Azul.
Largo: 240 mm +/- 10 mm.
Espesor: 0,11 mm +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Microtexturado en dedos.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 9 cajas por bandeja. 54 cajas por palé.



EN 374-2016 / Type C



AQL<1,5 (Level 2)



EN 455

Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	6-7	7-8	8-9	9-10

GUANTES DESECHABLES DE NITRILO

NITRILO

LÁTEX

VINILO

DESECHABLES ESPECIALES

MENAJE

SEMI INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

SOPORTE

ESPECIALES



LATEX FREE
LATEX

EN 374-3
1?

EN 374-2
BIOHAZARD

AQL<1,5 (Level 2)

EN 455

beHOLI

Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	6-7	7-8	8-9	9-10

Guantes de NITRILO PLUS

Ref.: BE-NITRILO

Usos recomendados

Exploración y examen médico. Pintura.
Automoción y mecánica general. Limpieza ligera.

Composición: Nitrilo.
Color: Azul.
Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,11 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Microtexturado.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 9 cajas por bandeja. 45 cajas por palé.



Guantes de NITRILO EXTREME LITE

Ref.: BE-NITRILO-E-LI

Usos recomendados

Automoción y mecánica general. Pintura.
Manipulación de alimentos. Limpieza ligera.

Composición: Nitrilo.
Color: Negro.
Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,10 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Microtexturado en dedos.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 10 cajas por bandeja. 60 cajas por palé.



beHOLI

Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	6-7	7-8	8-9	9-10



LATEX FREE
LATEX

EN 374-1:2016 / Type C

EN 374-2
BIOHAZARD

AQL<1,5 (Level 2)

Guantes de NITRILO EXTREME

Ref.: BE-NITRILO-E

Usos recomendados

Automoción y mecánica general. Pintura.
Tatuajes. Limpieza ligera.

Composición: Nitrilo.
Color: Negro.
Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,12 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Microtexturado.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 9 cajas por bandeja. 54 cajas por palé.



LATEX FREE
LATEX

EN 374-3
AKL

EN 374-2
BIOHAZARD

AQL<1,5 (Level 2)

beHOLI

Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	6-7	7-8	8-9	9-10

GUANTES DESECHABLES DE NITRILO

NITRILO

Guantes de NITRILO EXTREME GRIP

Ref.: BE-NITRILO-GR

Usos recomendados

Automoción y mecánica general. Pintura.
Manejo en superficies húmedas. Manipulación de alimentos.

Composición: Nitrilo.
Color: Naranja.
Largo: 240 mm. +/- 5 mm.
Espesor: 0,16 mm +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Texturado 3D en ZigZag.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 50 unidades.
Logística: 9 cajas por bandeja. 45 cajas por palé.



- LATEX FREE
- EN 374-1 / Type B
- K J P R
- EN 374-2
- AQL < 1,5 (Level 2)
- EN 455



beHOLI

Tallas Disponibles	M	L	XL		
	7-8	8-9	9-10		

Guantes de NITRILO HIGH RISK 8

Ref.: HR-8

Usos recomendados

Trabajos de alto riesgo. Manipulación de alimentos.
Automoción y mecánica general. Limpieza profesional.

Composición: Nitrilo.
Color: Morado.
Largo: 300 mm. +/- 5 mm.
Espesor: 0,20 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Microtexturado.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 50 unidades.
Logística: 10 cajas por bandeja. 50 cajas por palé.



- LATEX FREE
- EN 374-3
- A K L
- EN 374-2
- AQL < 1,5 (Level 2)
- EN 455

beHOLI

Tallas Disponibles	S	M	L		
	6-7	7-8	8-9		

Guantes de NITRILO HIGH RISK 13

Ref.: HR-13

Usos recomendados

Trabajos de alto riesgo. Manipulación de alimentos.
Automoción y mecánica general. Limpieza profesional.

Composición: Nitrilo.
Color: Azul.
Largo: 300 mm. +/- 5 mm.
Espesor: 0,30 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Microtexturado.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 50 unidades.
Logística: 9 cajas por bandeja. 45 cajas por palé.



- LATEX FREE
- EN 374-3
- J K L
- EN 374-2
- AQL < 1,5 (Level 2)
- EN 455



beHOLI

Tallas Disponibles	S	M	L	XL	
	6-7	7-8	8-9	9-10	

LÁTEX

VINILO

DESECHABLES ESPECIALES

MENAJE

SEMI INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

SOPORTE

ESPECIALES

GUANTES DESECHABLES DE LÁTEX

NITRIL

LÁTEX

VINILO

DESECHABLES
ESPECIALES

MENAJE

SEMI
INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

SOPORTE

ESPECIALES



Tallas Disponibles	XS	S	M	L	XL
	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10

Guantes de LÁTEX con POLVO

Ref.: SI-EXAMEN

Usos recomendados

Odontología.
HORECA.

Exploración y examen médico.
Limpieza ligera.

Composición: Látex.
Color: Blanco.
Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,09 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Con Polvo.
Exterior: Liso.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 12 cajas por bandeja. 72 cajas por palé.

Guantes de LÁTEX sin POLVO

Ref.: SI-EXAMEN-SP

Usos recomendados

Odontología.
HORECA.

Exploración y examen médicos.
Limpieza ligera.

Composición: Látex.
Color: Blanco.
Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,09 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Microtexturado.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 10 cajas por bandeja. 72 cajas por palé.



Tallas Disponibles	XS	S	M	L	XL
	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10

Guantes de LÁTEX con POLVO AZUL

Ref.: SI-EXAMEN-AZ

Usos recomendados

Manipulación de alimentos.
HORECA.

Limpieza ligera.
Bricolaje.

Composición: Látex.
Color: Azul.
Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,09 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Con Polvo.
Exterior: Liso.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 12 cajas por bandeja. 72 cajas por palé.



Tallas Disponibles	S	M	L		
	6-7	7-8	8-9		

Guantes de LÁTEX con POLVO

Ref.: BE-EXAMEN

Usos recomendados

Odontología.
HORECA.

Exploración y examen médico.
Limpieza ligera.

Composición: Látex.
Color: Blanco.
Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,10 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Con Polvo.
Exterior: Liso.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 10 cajas por bandeja. 50 cajas por palé.



LATEX
 EN 374-3
 EN 374-2
 AQL<1,5 (Level 2)
 EN 455

beHOLI

Tallas Disponibles	XS	S	M	L
	5-6	6-7	7-8	8-9

Guantes de LÁTEX sin POLVO

Ref.: BE-EXAMEN-SP

Usos recomendados

Odontología.
HORECA.

Exploración y examen médicos.
Limpieza ligera.

LATEX
 EN 374-3
 EN 374-2
 AQL<1,5 (Level 2)
 EN 455

beHOLI

Composición: Látex.
Color: Blanco.
Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,10 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Microtexturado.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 10 cajas por bandeja. 60 cajas por palé.

Tallas Disponibles	XS	S	M	L
	5-6	6-7	7-8	8-9

LATEX
 EN 374-3
 A K L
 EN 374-2
 AQL<1,5 (Level 2)
 EN 455

beHOLI

Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	6-7	7-8	8-9	9-10

Guantes de LÁTEX HIGH RISK

Ref.: HR

Usos recomendados

Trabajos de alto riesgo.
Automoción y mecánica general.

Manipulación de alimentos.
Limpieza profesional.

Composición: Látex.
Color: Azul.
Largo: 300 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,20 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Microtexturado.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 50 unidades.
Logística: 10 cajas por bandeja. 50 cajas por palé.



GUANTES DESECHABLES DE VINILO

NITRILO

LÁTEX

VINILO

DESECHABLES ESPECIALES

MENAJE

SEMI INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

SOPORTE

ESPECIALES



Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	6-7	7-8	8-9	9-10

Guantes de VINILO SOFT con POLVO

Ref.: SI-VINILO-SF

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. HORECA. Exploración y examen médico. Limpieza ligera y pintura.

Composición: Vinilo.
 Color: Transparente.
 Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
 Espesor: 0,06 mm. +/- 0,02 mm.
 Interior: Con Polvo.
 Exterior: Liso.
 Terminación: Bordillo enrollado.
 Certificado: CE Cat. III
 Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
 Logística: 12 cajas por bandeja. 72 cajas por palé.



Guantes de VINILO SOFT sin POLVO

Ref.: SI-VINILO-SF-SP

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. HORECA. Exploración y examen médico. Limpieza ligera y pintura.

Composición: Vinilo.
 Color: Transparente.
 Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
 Espesor: 0,06 mm. +/- 0,02 mm.
 Interior: Clorinado/Sin Polvo.
 Exterior: Liso.
 Terminación: Bordillo enrollado.
 Certificado: CE Cat. III
 Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
 Logística: 10 cajas por bandeja. 72 cajas por palé.



Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	6-7	7-8	8-9	9-10



Guantes de VINILO con POLVO

Ref.: SI-VINILO

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. HORECA. Exploración y examen médico. Limpieza ligera y pintura.

Composición: Vinilo.
 Color: Transparente.
 Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
 Espesor: 0,07 mm. +/- 0,02 mm.
 Interior: Con Polvo.
 Exterior: Liso.
 Terminación: Bordillo enrollado.
 Certificado: CE Cat. III
 Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
 Logística: 12 cajas por bandeja. 72 cajas por palé.



Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	6-7	7-8	8-9	9-10

Guantes de VINILO sin POLVO

Ref.: SI-VINILO-SP

Usos recomendados

Manipulación de alimentos.
HORECA.

Exploración y examen médico.
Limpieza ligera y pintura.

Composición: Vinilo.
Color: Transparente.
Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,07 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Liso.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 12 cajas por bandeja. 72 cajas por palé.



AQL<1,5 (Level 2)



EN 455

SIGAL

Tallas Disponibles

S	M	L	XL
6-7	7-8	8-9	9-10

Guantes de VINILO sin POLVO AZUL

Ref.: SI-VINILO-AZ-SP

Usos recomendados

Manipulación de alimentos.
HORECA.

Exploración y examen médico.
Limpieza ligera y pintura.

Composición: Vinilo.
Color: Azul transparente.
Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,07 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Clorinado/Sin Polvo.
Exterior: Liso.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 12 cajas por bandeja. 72 cajas por palé.



SIGAL



AQL<1,5 (Level 2)



EN 455

Tallas Disponibles

S	M	L	XL
6-7	7-8	8-9	9-10



ABK



AQL<1,5 (Level 2)



EN 455

beHOLI

Tallas Disponibles

S	M	L	XL
6-7	7-8	8-9	9-10



Guantes de VINILO con POLVO

Ref.: BE-VINILO

Usos recomendados

Manipulación de alimentos.
HORECA.

Exploración y examen médico.
Limpieza ligera y pintura.

Composición: Vinilo.
Color: Transparente.
Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,07 mm. +/- 0,02 mm.
Interior: Con Polvo.
Exterior: Liso.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
Logística: 12 cajas por bandeja. 72 cajas por palé.



GUANTES DESECHABLES DE VINILO



Guantes de VINILO sin POLVO

Ref.: BE-VINILO-SP

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. HORECA. Exploración y examen médico. Limpieza ligera y pintura.

Composición: Vinilo.
 Color: Transparente.
 Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
 Espesor: 0,07 mm. +/- 0,02 mm.
 Interior: Clorinado/Sin Polvo.
 Exterior: Liso.
 Terminación: Bordillo enrollado.
 Certificado: CE Cat. III
 Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
 Logística: 12 cajas por bandeja. 72 cajas por palé.

Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	6-7	7-8	8-9	9-10



Guantes de VINILO con Elastómero sin POLVO

Ref.: BE-VITRILO-C

Usos recomendados

Estética y peluquería. Limpieza ligera y pintura. Industrias. Tareas domésticas.

Composición: Vinilo+Nitrilo.
 Color: Blanco.
 Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
 Espesor: 0,11 mm. +/- 0,02 mm.
 Interior: Clorinado/Sin Polvo.
 Exterior: Liso.
 Terminación: Bordillo enrollado.
 Certificado: CE Cat. III
 Envasado: 10 dispensadores de 100 unidades.
 Logística: 10 cajas por bandeja. 50 cajas por palé.



beHOLI

Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	6-7	7-8	8-9	9-10



GUANTES DESECHABLES ESPECIALES



Guantes de POLIETILENO

Ref.: PLAST

Usos recomendados

Manipulación alimentaria. Supermercados y grandes superficies. HORECA. Gasolineras.

Composición: Polietileno de alta densidad (HDPE).
 Color: Transparente.
 Largo: 300 mm largo, 250 mm ancho.
 Peso: 0,6 gr.
 Interior: Liso.
 Exterior: Granulado.
 Terminación: Cortado.
 Certificado: CE Cat. I
 Envasado: 100 bolsas de 100 unidades.
 Logística: 12 cajas por bandeja. 48 cajas por palé.

Tallas Disponibles	Talla ÚNICA



GUANTES REUTILIZABLES



CUATROGASA
profesionales como tú

04014-10001-M

GUANTES DE MENAJE

NITRIL

LÁTEX

VINILO

DESECHABLES
ESPECIALES

MENAJE

SEMI
INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

SOPORTE

ESPECIALES



Guante FLOCADO AMARILLO

Ref.: SI-101-AM

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. HORECA. Limpieza profesional y doméstica. Industrias.

Composición: Látex.
 Color: Amarillo.
 Largo: 300 mm. +/- 10 mm.
 Espesor: 0,32 mm. +/- 0,05 mm.
 Interior: Flocado.
 Exterior: Relieve en palma.
 Terminación: Bordillo enrollado.
 Certificado: CE Cat. III
 Envasado: 180 pares por caja.
 Logística: 7 cajas por bandeja. 28 cajas por palé.

Tallas Disponibles	S	M	L		
	7	8	9		



Guante FLOCADO ROSA

Ref.: SI-101-RO

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. HORECA. Limpieza profesional y doméstica. Industrias.



Tallas Disponibles	S	M	L		
	7	8	9		



Composición: Látex.
 Color: Rosa.
 Largo: 300 mm. +/- 10 mm.
 Espesor: 0,32 mm. +/- 0,05 mm.
 Interior: Flocado.
 Exterior: Relieve en palma.
 Terminación: Bordillo enrollado.
 Certificado: CE Cat. III
 Envasado: 180 pares por caja.
 Logística: 7 cajas por bandeja. 28 cajas por palé.

Guante SATINADO

Ref.: SI-110

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. HORECA. Limpieza profesional y doméstica. Industrias.

Composición: Látex.
 Color: Natural.
 Largo: 300 mm. +/- 10 mm.
 Espesor: 0,32 mm. +/- 0,05 mm.
 Interior: Clorinado.
 Exterior: Relieve en palma.
 Terminación: Bordillo enrollado.
 Certificado: CE Cat. III
 Envasado: 180 pares por caja.
 Logística: 7 cajas por bandeja. 28 cajas por palé.



Tallas Disponibles	S	M	L		
	7	8	9		



Guante FLOCADO AMARILLO

Ref.: BE-101-AM

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. HORECA. Limpieza profesional y doméstica. Industrias.

Composición: Látex.
 Color: Amarillo.
 Largo: 300 mm. +/- 10 mm.
 Espesor: 0,37 mm. +/- 0,05 mm.
 Interior: Flocado.
 Exterior: Relieve en palma.
 Terminación: Bordillo enrollado.
 Certificado: CE Cat. III
 Envasado: 180 pares por caja.
 Logística: 7 cajas por bandeja. 28 cajas por palé.



EN 374-3



EN 374-2



AQL<1,5 (Level 2)

EN 388



1100



beHOLI

Tallas Disponibles	S	M	L		
	7	8	9		

Guante FLOCADO ROSA

Ref.: BE-101-RO

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. HORECA. Limpieza profesional y doméstica. Industrias.

Composición: Látex.
 Color: Rosa.
 Largo: 300 mm. +/- 10 mm.
 Espesor: 0,37 mm. +/- 0,05 mm.
 Interior: Flocado.
 Exterior: Relieve en palma.
 Terminación: Bordillo enrollado.
 Certificado: CE Cat. III
 Envasado: 180 pares por caja.
 Logística: 7 cajas por bandeja. 28 cajas por palé.



Tallas Disponibles	S	M	L		
	7	8	9		



EN 374-3



EN 374-2



AQL<1,5 (Level 2)

EN 388



1100



beHOLI

Tallas Disponibles	S	M	L		
	7	8	9		



Guante SATINADO

Ref.: BE-110

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. HORECA. Limpieza profesional y doméstica. Industrias.

Composición: Látex.
 Color: Natural.
 Largo: 300 mm. +/- 10 mm.
 Espesor: 0,37 mm. +/- 0,05 mm.
 Interior: Clorinado.
 Exterior: Relieve en palma.
 Terminación: Bordillo enrollado.
 Certificado: CE Cat. III
 Envasado: 180 pares por caja.
 Logística: 7 cajas por bandeja. 28 cajas por palé.



GUANTES SEMI-INDUSTRIALES

NITRILO

LÁTEX

VINILO

DESECHABLES
ESPECIALES

MENAJE

SEMI
INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

SOPORTE

ESPECIALES



Guante REFORZADO ROJO/NEGRO

Ref.: RE-I20-RN

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. Industrias.
Limpieza profesional. Albañilería.

Composición: Látex.
Color: Rojo/Negro.
Largo: 300 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,43 mm +/- 0,05 mm.
Interior: Flocado.
Exterior: Relieve en palma con doble capa.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 120 pares por caja.
Logística: 6 cajas por bandeja. 30 cajas por palé.

Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	7	8	9	10



Guante REFORZADO VERDE/AMARILLO

Ref.: RE-I20-VA

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. Industrias.
Limpieza profesional. Albañilería.

Composición: Látex.
Color: Verde/Amarillo.
Largo: 300 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,43 mm +/- 0,05 mm.
Interior: Flocado.
Exterior: Relieve en palma con doble capa.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 120 pares por caja.
Logística: 6 cajas por bandeja. 30 cajas por palé.



Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	7	8	9	10

Guante ESPECIAL EXTRAFUERTE

Ref.: BL-I40-AA

Usos recomendados

Manipulación de alimentos. Industrias.
Limpieza profesional. Albañilería.



Composición: Látex y neopreno reforzado en palma.
Color: Azul/Amarillo.
Largo: 330 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,46 mm +/- 0,05 mm.
Interior: Flocado.
Exterior: Relieve en palma.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 120 pares por caja.
Logística: 6 cajas por bandeja. 24 cajas por palé.

Tallas Disponibles	S	M	L	XL
	7	8	9	10



GUANTES INDUSTRIALES

Guante de NITRILO INDUSTRIAL

Ref.: BL-500

Usos recomendados

Manipulación de alimentos.
Industria química.

Limpieza profesional.
Industria de la automoción.

Composición: Nitrilo.
Color: Verde.
Largo: 320 mm. +/- 10 mm.
Espesor: 0,38 mm. +/- 0,05 mm.
Interior: Flocado.
Exterior: Relieve en palma.
Terminación: Cortado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 120 pares por caja.
Logística: 6 cajas por bandeja. 30 cajas por palé.



Tallas Disponibles	7	8	9	10
	S	M	L	XL

Guante ESPECIAL CONSTRUCCIÓN

Ref.: CON-I 50-NE

Usos recomendados

Mantenimiento.
Jardinería.

Pintura.
Limpieza doméstica.

Composición: Látex.
Color: Negro.
Largo: 330 mm +/- 10 mm.
Espesor: 0,55 mm +/- 0,05 mm.
Interior: Flocado.
Exterior: Relieve en palma.
Terminación: Bordillo enrollado.
Certificado: CE Cat. I
Envasado: 144 pares por caja.
Logística: 6 cajas por bandeja. 18 cajas por palé.



beHOLI

Tallas Disponibles	8	9	10	
	M	L	XL	



Tallas Disponibles	7	8	9	10
	S	M	L	XL

Guante de NITRILO SUAVE

Ref.: NI-500

Usos recomendados

Industria alimentaria.
Manipulación de alimentos.

Limpieza profesional.
Industria química.

Composición: Nitrilo.
Color: Azul claro.
Largo: 290 mm +/- 10 mm.
Espesor: 0,28 mm. +/- 0,05 mm.
Interior: Clorinado.
Exterior: Relieve en palma.
Terminación: Cortado.
Certificado: CE Cat. III
Envasado: 120 pares por caja.
Logística: 8 cajas por bandeja. 48 cajas por palé.



NITRILO

LÁTEX

VINILO

DESECHABLES ESPECIALES

MENAJE

SEMI INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

SOPORTE

ESPECIALES

GUANTES DE SOPORTE



beHOLI

Guante de SOPORTE LÁTEX

Ref.: BE-SOPORTE-LV

Usos recomendados

Jardinería y agricultura. Industria logística. Mantenimiento. Uso general.

Composición: Látex y algodón.
 Color: Verde.
 Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
 Galga: 10.
 Interior: Algodón sin costuras.
 Exterior: Recubrimiento látex en palma.
 Terminación: Puño elástico.
 Certificado: CE Cat. II
 Envasado: 120 pares por caja.
 Logística: 4 cajas por bandeja. 16 cajas por palé.



Tallas Disponibles	7	8	9	10
	S	M	L	XL

Guante de SOPORTE NITRILO

Ref.: BE-SOPORTE-NV

Usos recomendados

Automoción y mecánica general. Mantenimiento. Industria logística. Construcción.

Composición: Nylon y nitrilo.
 Color: Verde y blanco.
 Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
 Galga: 13.
 Interior: Nylon poliéster sin costuras.
 Exterior: Recubrimiento nitrilo en palma.
 Terminación: Puño elástico.
 Certificado: CE Cat. II
 Envasado: 120 pares por caja.
 Logística: 6 cajas por bandeja. 30 cajas por palé.



beHOLI

Tallas Disponibles	6	7	8	9	10
	XS	S	M	L	XL



EN 388
3 1 2 1 X

Guantes de SOPORTE POLIURETANO

Ref.: BE-SOPORTE-PG / BE-SOPORTE-PN

Usos recomendados

Automoción y mecánica general. Mantenimiento. Industria logística. Construcción.

Composición: Nylon y poliuretano.
 Color: Gris/Negro.
 Largo: 240 mm. +/- 10 mm.
 Espesor: 13.
 Interior: Nylon poliéster sin costuras.
 Exterior: Recubrimiento poliuretano en palma.
 Terminación: Puño elástico.
 Certificado: CE Cat. II
 Envasado: 120 pares por caja.
 Logística: 6 cajas por bandeja. 30 cajas por palé.



Tallas Disponibles	6	7	8	9	10
	XS	S	M	L	XL



beHOLI

Guante ESPECIAL HORNO

Ref.: GH-900

Usos recomendados

Manipulación de piezas calientes.
Supermercados y grandes superficies.

Panaderías.
Uso doméstico..

Composición: 70% Nomex, 30% Kevlar.

Color: Beige.

Largo: 260 mm.

Galga: 7.

Terminación: Puño elástico.

Certificado: CE Cat. III

Envasado: 1 guante por dispensador,
5 dispensadores por caja.



Tallas Disponibles

Talla ÚNICA

Guante de MALLA INOX

Ref.:GM

Usos recomendados

Manipulación de alimentos.
Supermercados y grandes superficies.

Industrias cárnicas.

Composición: Acero molibdeno - vanadio.
Guante de 5 dedos simple o con manguito.

Largo: 220 mm +/- 20 mm.

Color: Según talla.

Diámetro anilla: 300 mm. +/- 5 mm.

Grosor anilla: 0,50 mm / 0,55mm.

Manguito: 75 mm. 150 mm.

Certificado: CE Cat. I

Envasado: 1 guante por caja.



Tallas Disponibles

XXS	XS	S	M	L	XL
5-5 1/2	6-6 1/2	7-7 1/2	8-8 1/2	9-9 1/2	10-10 1/2



Guante de MALLA INOX LARGO

Ref.: GML

Usos recomendados

Manipulación de alimentos.
Supermercados y grandes superficies.

Industrias cárnicas.

Composición: Acero molibdeno - vanadio.
Guante de 5 dedos simple o con manguito.

Largo: 300 mm +/- 20 mm.

Color: Según talla.

Diámetro anilla: 300 mm. +/- 5 mm.

Grosor anilla: 0,50 mm / 0,55mm.

Manguito: 75 mm. 150 mm.

Certificado: CE Cat. I

Envasado: 1 guante por caja.



Tallas Disponibles

XXS	XS	S	M	L	XL
5-5 1/2	6-6 1/2	7-7 1/2	8-8 1/2	9-9 1/2	10-10 1/2



CUATROGASA
profesionales como tú

 Grupo
CUATROGASA
everything is possible

+34 954 639 490
Ctra. de la Esclusa S/N. Polígono ZAL. Nave 1.
Módulo 1.8. 41011. Sevilla. España.

www.grupocuatrogasa.com