



AutoRepair - 6455 - Plato para lijadora Roto-Orbital universal Ø 150 MM. 15 agu.

Plato para lijadora roto-orbital con fijación por velcro para discos abrasivos de 150mm y sistema de aspiración de 15 agujeros.

Plato para Lijadora Roto-Orbital, diseñado con precisión para satisfacer las demandas de profesionales exigentes. Este plato, con fijación por velcro, es compatible con discos abrasivos de 150mm, ofreciendo un rendimiento excepcional en cada aplicación. El sistema de aspiración de 15 agujeros garantiza una recolección eficiente del polvo, proporcionando un entorno de trabajo más limpio y seguro. Este plato no solo ofrece un agarre firme para los discos abrasivos gracias a su sistema de fijación por velcro, sino que también mejora la eficiencia del lijado al maximizar la extracción de partículas indeseadas. Construido con materiales de alta calidad, nuestro Plato para Lijadora Roto-Orbital destaca por su durabilidad y resistencia, convirtiéndolo en una elección confiable para proyectos de lijado intensivos. Características: Universal (incluye adaptador especial para Festool, Rupes, 3M, etc.) Cierre termo-sellado. Cámara de extracción de alto rendimiento. Alta durabilidad. Máxima absorción de polvo. Oscilaciones de 2500-6000 x /min. Espuma de alta densidad de 9 mm. Sistema velcro con 15 agujeros.

```
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
```





