



## Alpine - RS-W10D4 - Subwoofer superficial Serie R de 10"(25 cm)

Subwoofer superficial Serie R de 10"(25 cm) con bobinas móviles duales de 4 ohmios, Diseño ultraplano y potente salida de graves.

Más graves con menos espacio: la nueva serie Shallow R de Alpine llega a la cima y le ofrece un rendimiento de graves extraordinario en una forma ultracompacta que se adapta a prácticamente cualquier aplicación. Alpine lleva los graves compactos al siguiente nivel con un diseño de última generación combinado con innovación de ingeniería para lograr un perfil ultraplano sin comprometer la salida y la calidad del nivel de graves de ninguna manera. Una exclusiva estructura de motor de doble espacio combinada con un potente imán de neodimio permite un manejo de alta potencia de 600 vatios RMS y 1800 vatios máx. Además, con su marco de aluminio fundido a medida y su innovador diseño de cono de woofer, permite un X-max increíblemente lineal de 20 mm que garantiza el mejor rendimiento de graves posible. Los subwoofers poco profundos de la serie R de Alpine le ofrecen lo mejor de ambos mundos en tamaño y sonido. Es más, la rejilla de malla opcional KTE-RS10G irradia una apariencia resistente y agrega un acabado premium a su instalación personalizada, al mismo tiempo que brinda a su equipo la protección que merece. Los nuevos subwoofers poco profundos de la serie R con un diseño de subwoofer ultraplano y una potente salida de sonido, los subwoofers poco profundos de la serie R le ofrecen lo mejor de ambos mundos en tamaño y sonido. Diseño ultraplano Para aquellos que buscan agregar un rendimiento de graves potente y contundente a su vehículo pero carecen de espacio para agregar un subwoofer, el subwoofer poco profundo Serie R de Alpine ofrece el mismo sonido divertido y fuerte que espera, ahora en un subwoofer poco profundo que es diseñado para adaptarse a la mayoría de aplicaciones de vehículos. Salida extrema No se deje engañar por el tamaño: los subwoofers poco profundos de la serie R presentan el mismo movimiento de cono (20 mm de excursión) que los subwoofers de la serie R2 de tamaño completo para una salida extrema en un diseño de woofer poco profundo. En el corazón de los subwoofers poco profundos de la serie R se encuentra una bobina móvil de gran tamaño de 4 pulgadas (10 cm) controlada por un potente imán de neodimio para 600 W RMS de potencia. Potente proyección de graves Una tapa antipolvo de aluminio liviana pero rígida permite que el subwoofer poco profundo de la serie R realice una transición de sonido rápidamente con una distorsión mínima y proyecte los graves fuera de la superficie del altavoz para un rendimiento de graves contundente pero suave. Control de graves preciso La tecnología de circuito magnético lineal Gen2 DD de Alpine, una estructura de bobina móvil de doble espacio compacta y eficiente, permite un control mejor y lineal sobre el motor, lo que resulta en una menor distorsión y un control preciso de los graves. Construcción Premium Los subwoofers poco profundos de la serie R están contruidos con un marco de aluminio fundido a presión para una construcción rígida y resistente que garantiza una alta transferencia de energía y mitiga cualquier resonancia del marco. Rejilla de protección La rejilla KTE-RS10G opcional (se vende por separado) le permite mejorar el aspecto de su instalación personalizada para obtener un acabado profesional y, al mismo tiempo, brindar la protección que su equipo merece. Características Controlador de graves superficiales de alto rendimiento de 10 (25 cm) Circuito magnético lineal Alpine Gen2 DD Marco de aluminio fundido Tapa antipolvo de aluminio Imán de neodimio Bobina móvil de alta temperatura de 4 " Terminales de tornillo de gran calibre Compatible con la rejilla del subwoofer KTE-RS10G Especificaciones Manejo de potencia RMS: 600W Manejo de potencia máxima: 1800W X-Max: 20 mm Impedancia nominal: 4 ohmios + 4 ohmios Respuesta de frecuencia: 29Hz-200Hz Sensibilidad: (1W/1M): 83dB Bobina móvil: 4" (102 mm) Dimensiones de montaje: 243 mm de diámetro x 81 mm de profundidad Volumen de caja sellada: 13,9

litros 29,4 litros

```
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
```















