Alpine - S2-A120M - Amplificador Serie S Mono RMS 1200W @2 Ohm

La última generación de amplificadores de la Serie S de Alpine está diseñada para llevar la experiencia de audio de su automóvil al siguiente nivel sin arruinarse.

El amplificador de Subwoofer mono canal S2-A120M Serie S de última generación hace que sea mucho más fácil obtener excelentes graves en su vehículo, brindando una potencia de hasta 1200W RMS @2 ohmios. Esta gran potencia de salida permite incluso mover múltiples subwoofers desde un único amplificador. Un refuerzo de graves variable le permite marcar un poco más de fuerza e impacto para disfrutar más de las bajas frecuencias. Incluso puede agregar un control remoto con cable opcional para controlar el nivel de graves desde su asiento delantero.Los filtros de pasa altos y bajos le permitirán controlar el espectro de frecuencia que llega a sus altavoces y subwoofers. El amplificador incluye entradas de previo y de nivel de altavoz, por lo que puede instalarlo en casi cualquier vehículo, incluso con una radio de fábrica. Al usar las entradas de altavoz, el amplificador puede detectar la señal entrante y encenderse, eliminando la necesidad de conectar un cable de remoto separado al receptor o a la caja de fusibles.Los amplificadores de la Serie S están disponibles en dos configuraciones mono y configuraciones de 4 y 5 canales.Los nuevos amplificadores de la serie S 2023El sonido básico acaba de mejorar con el amplificador monocanal S2-A120M. Su elegante rediseño alberga un circuito de amplificación Alpine Class-D con 1200W de potencia para el rendimiento de graves.Potencia incomparableEl amplificador monocanal S2-A120M de la Series S de Alpine de 1200W es la solución perfecta para una potencia y un rendimiento incomparables con un presupuesto ajustado. Con una potencia de salida de 1200W @1 ohm o @2 ohm, este amplificador mono es capaz de manejar incluso los subwoofers más exigentes, brindando bajos limpios y sin distorsiones para una amplia gama de aplicaciones. Además, su diseño compacto facilita su instalación en cualquier vehículo.Aplicación FlexibleLos amplificadores de la Serie S de última generación ahora cuentan con un nueva selección de encendido remoto, un interruptor de tres posiciones que garantiza que el amplificador se encienda y apague en los momentos adecuados. Este diseño es crucial con la tecnología más reciente que incorporan los nuevos vehículos y permite una integración adecuada con cualquier sistema de origen o aftermarket.Fácil control de accesoEl amplificador se diseñó intencionalmente con controles de sonido ubicados en los paneles laterales, en lugar del panel superior, lo que facilita el acceso a los controles de ganancia y X-Over cuando se instala debajo de los asientos del vehículo o en lugares profundos. Se incorporaron tapas extraíbles para cubrir los controles laterales y las conexiones, ofreciendo un acabado limpio y elegante al amplificador.Potente Sistema de Subwoofer DualCon una impresionante potencia de 1200W tanto a 1 ohmio como a 2 ohmios, el S2-A120M es totalmente capaz de proporcionar una amplia potencia a dos subwoofers Alpine S-Series o Type-G de 10" o 12", lo que garantiza una calidad de sonido excepcional y rendimiento óptimo.Fabricado para altavoces y subwoofers de la Serie SLos amplificadores de la Serie S están diseñados para combinar perfectamente con la línea de altavoces y subwoofers de la Serie S de Alpine para una construcción perfecta del sistema. Los componentes de la Serie S están diseñados para clientes que desean construir un excelente sistema de sonido sin gastarse un dineral, para una experiencia de sonido divertida y excelente que incluye capacidades de Hi-Res Audio.CaracteristicasInstalaciónDiseño de terminales: BilateralCubre

terminlaes incluidoTerminales tipo tornillo (para altavoces y cables de alimentación)GeneralAmplificador Class-D (Digital)Diseño de canales: MonocanalControles en panel lateralControl de Gestión TérmicaIndicador LED de encendido/estado en la parte superiorEntrada de nivel de altavoz3 modos de encendido (DC HI, Remote HI, Remote LO)Interruptor selector de canal de entrada para subwooferCrossover: Filtro Pasa-Bajos variable (LPF)Control de ganancia ajustableBass EQPreparado para control remoto de graves (RUX-KNOB2)EspecificacionesPotencia RMSPor Canal a 1 Ohms, 14.4V (≤1%THD+N): 1 x 1200WPor Canal a 2 Ohms, 14.4V (≤1%THD+N): 1 x 1200WPor Canal a 4 Ohms, 14.4V (≤1%THD+N): 1 x 600WAjuste de sonidoCrossover: Variable LPF: 50-400Hz (-24dB/oct)Bass EQ (+12dB)GeneralRequerimientos de energía: 14.4 V.DC (9 - 16 V permitidos)Sensibilidad de entrada (Entrada RCA): Alta: 0.5V - 10V / Baja: 0.2V - 4.0VEntrada de nivel alto con enecendido automáticoRespuesta de frecuencia (+0, -3dB: 1W a 4 ohms): 10Hz – 400HzTHD+N (@ 10W a 4 Ohms): <0.03%Factor de amortiguación: >750Peso: 4.0kgDimensionesDisipador de calor (WxHxD) mm: 352 x 57 x 210Amplificadores Alpine Serie S de última generación: potencia y rendimiento con un presupuesto ajustadoMire cómo Alpine Brooks le brinda una descripción general de la próxima generación de amplificadores de la Serie S de Alpine, diseñados para llevar la experiencia de audio de su automóvil al siguiente nivel sin necesidad de gastarse una fortuna. Con un nuevo y elegante rediseño y características mejoradas de sus predecesores, estos amplificadores ofrecen un rendimiento y una potencia excepcionales con un presupuesto ajustado. Si está buscando actualizar el sistema de audio de origen de su automóvil, los amplificadores de la Serie S de Alpine serán su opción ideal.

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

S SERIES

DC REM REM
HI HI LO
INPUT
LEVEL
(L)
(R)
INPUT
PRE OUT
NOM
MIN
MAX
GAIN
80
120
60
180
50
400
(Hz)
LP FILTER
+6
0
+12
(dB)
BASS EQ
REMOTE
BASS
CONTROL
S2-A120M

INPUT
LEVEL
(L)
(R)
INPUT
PRE OUT
GAIN
LP FILTER
BASS EQ
REMOTE
BASS
CONTROL
S2-A120M

SPK OUT
25A
25A
25A
25A
25
25
25
25
BATT
REM
GND
POWER SUPPLY

ALPINE