



Evus Energy - MINIBOX - Estación De Carga Portátil Minibox 3,7kw / 230v Ca / 16a.

Cargador de vehículo eléctrico portátil con conector tipo 2. Intensidad de carga seleccionable 8-16A y selector de programación horaria. Con manguera de 5m y conector europeo tipo 2.

Aspectos destacados: Carga lenta tipo 2. Display de información digital (temperatura de carga, intensidad, tiempo de carga). Programación de carga seleccionable entre 8A (1.84kW) a 16A (3.7kW). Programación de horas de carga seleccionable. Completo sistema de protección térmico y eléctrico, incluso contra caída de rayo. Conector de carga europeo tipo 2 (IEC 62196-2). Auto-checking para verificación de posibles anomalías. Enchufe Schuko standard 230V CA. 2 años de garantía. Certificación nivel IP55: Protección contra chorro de agua y entrada limitada de polvo sin interferir el correcto funcionamiento del equipo. Soporta hasta 2 Tm de peso sobre la centralita. Ultra compacto 205x100x52mm (Largo x ancho x alto). Maleta incluida para facilitar su transporte. Certificación CE – TUV – ROHS.

Características: Potencia máxima de Carga: 3.7 kW / 16A. Tipo de Cargador: Portátil. Conector: Tipo 2 Mennekes. Homologación: SI, Certificado IEC 62196-2. Longitud de manguera: Manguera de 5m. Tipo de alimentación: Conector Schuko 230V / AC. Frecuencia: 50/60 Hz. Corriente: AC 230V. Display digital: Si, para visualización y ajustes. Regulación de Intensidad de carga: Ajustable (8A/10A/13A/16A). Frecuencia: 50/60Hz. Ajuste de tiempo de carga: Si (8h / 4h / 2h / 1h). Información de temperatura de carga: Si, en display. Garantía: 2 años. Nivel de protección agua: polvo IP55. Nivel de protección impactos: Soporta hasta 2Tm de peso sobre centralita. Protección: Sobre/bajo voltaje, térmico y cortocircuito. Temperatura de trabajo: De -30°C a +50°C. Medidas: Largo x Alto x Ancho 205x62x100mm. Peso: 2,5kg.











