



Alpine - ILX-F903T6 - Sistema Multimedia con pantalla de 9"

Sistema Multimedia con pantalla de 9" para Volkswagen T6 compatible con Apple CarPlay y Android Auto, DAB+ radio digital


El Kit iLX-F903T6 estâ constituido por la unidad Alpine Halo9 con pantalla tâtil de 9" y alta resoluciân para su VW T5 (7H / E / J) de 09/2009 a 06/2015 y VW T6 (7H / E / J) de 07/2016 y posteriores.Obtendrâ compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, asâ como la navegaciân online, Radio digital DAB+, Reproductor de USB video, manos libres Bluetooth, audio streaming y mucho mâs con este increâble producto.Tambiân conseguirâ un sonido de alta calidad y diversas opciones de ajuste del mismo con este gran sistema.CaracteristicasSintonizadorPresintonâas: FM 24, OM 6, OL 6Memoria: AutomemoriaModo de bâsqueda: Selecciân Local / DXRDSFunciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXTSintonizador DABSintonizador DAB+ integradoDAB+/DMB SoportadoDAB+ Servicio de presentaciânDLS (Servicio de etiquetado dinâmico)DAB Seguimiento de servicioRDS Retorno (Donde estâ disponible)Pre-sintonâas: memorizaciân de 18 Pre-sintonâasAuto Ensamblado/Servicio de memoriaFunciân bâsqueda de servicioFunciân bâsqueda PTYFunciân bâsqueda alfabâticaSelecciân de alimentaciân de antenaBluetooth®Modulo BLUETOOTH® integradoTecnologâa habla de Ancho de BandaHFP (Hands-Free Profile) Perfil de manos libres compatibleAudio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) CompatibleControl de mâsica StreamingI: AVRCP (perfil de contol remoto Audio/ Video) Ver.1.5 CompatibleTecnologâa avanzada BLUETOOTH®Conexiân: SSP (Simple Secure Pairing) SoportadoPerfil individual conexiân de manos libres y mâsica en StreamingAgenda: Sincronizaciân de agendaMarcaciân râpida: memorizaciân de 4 (por telâfono)Registro mâltiple de nâmeros de telâfono: Posibilidad de almacenar 5 nâmeros de telâfono por nombreNombre del dispositivo en la pantallaRespuesta automâticaVisualizaciân del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidasFunciân de rellamadaAjuste del volumen de llamada para llamadas entrantes y salientesFunciân DTMF (Touch-Tone)Indicador de coberturaIndicador de baterâaMenâ de selecciân de idioma: 24 idiomasFirmware actualizableMicrâfono incluâdoCompatible con iPod® / iPhone®Compatibilidad para iPod/iPhone: Compatible con iPod touch 6th/5th Gen., iPod nano 7th Gen., iPhone X, iPhone 8 and 8 Plus, iPhone 7 and 7 Plus, iPhone 6 and 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4sConexiân: Requiere KCU-471i (Vendido separadamente)Selecciones disponibles: Lista de reproducciân, Artista, Álbum, Canciân, Podcast, Gânero, Compositor, AudiobookBâsqueda alfabâticaVisualizaciân de portadaSelecciân directa Arriba/Abajo: Lista de reproducciân, Artista, Álbum, Gânero, CompositorFunciân M.I.X. (aleatorio): Canciân, Álbum, TodoFunciân repetirCarga de baterâaConectividadCompatible con Apple CarPlay (requiere iPhone compatible con CarPlay)Comaptible con Android Auto (Requiere smartphone compatible con Android Auto)Funciân de navegaciânNavegaciân Online compatible con Apple CarPlay and Android AutoIncluye antena navegaciân para GPS / GlonassAcceso directo de navegaciân para CarPlay o

GoogleConexiøn USB MediaConexiøn USB: Cable extensor USB
incluidoReproducciøn archivos de música: Compatible con
FLAC/MP3/WMA/AACReproducciøn archivos de video: MP4 compatibleBúsqueda
por pista / carpetaBúsqueda por etiquetasAvance / retroceso de
carpetas Reproducciøn aleatoria M.I.X.Funcionøn repetirAjustes de sonidoBass Engine
SQBass Engine™ ProAjuste de nivel de SubwooferSelecciøn de fase del SubwooferSalidas
de Pre-amplificaciøn de 4 VEcualizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop,
Easy Listening, Country, ClassicalDoble ecualizador HD paramétrico de 9 bandas (delantero y
trasero)Correcciøn de tiempo digital de 6 canalesAjuste digital del
CrossoverPersonalizaciøn de la configuraciøn de sonido en funciøn del tipo de
vehículoMediaXpander HDAjuste del nivel de fuenteDescarga de la configuraciøn de
sonidoSencilla personalizaciøn de audio paso a pasoPreparado para la App Alpine
TuneItGeneralPotencia de salída: Amplificador de potencia 4 x 50 WIntegrado final de potencia
avanzadoDisplay: Pantalla Capacitiva WVGA de 9 pulgadas de alta resoluciønRetro-
iluminaciøn en LED blancoTipo de control: Tocar, arrastrar, desplazarFuncionøn Mis
favoritosCambio automático de configuraciøn (2 usuarios)Diseño de grado
audiøfilo3 Salidas de Pre-amplificaciøn de 4 V (Delantera / trasera / Subwoofer)Entrada
AUX: 1 Entrada AUX A/V (jack de 3.5mm)Preparado para mandos en volante.Preparado para
display original (Conector UART)Funcionøn Mix de guía de
navegaciønConexiøn de cámara RCAAjuste de las líneas de guía de
la cámaraInicio automático de cámara de marcha atrásSelecciøn de
display Modo simple y Modo infoVisual EQAjuste de contrasteMenu en 24 idiomas para (AV /
Bluetooth)Funcionøn relojDimer automáticoCødigo Anti-roboFirmware
actualizableSalida de alimentaciøn de antenaSalida para el encendido remoto del
amplificadorEntrada HDMI (requiere conector especial HDMI de Alpine)Preparado para Start-StopKit de
Instalaciøn para VW T5 facelift y T6 incluidoCompatible con VW T5 facelift y T6: Multivan,
Caravelle, California, Transporter y Transporter Box-wagon (7EA/B/F/H/J, 7HA/B/F/H/J/M/N, 7JB/E/L/Y/Z)
.Interface de mandos en volante con convertidor CAN a analøgico, además de las pantallas
de HVAC (Calefacciøn, ventilaciøn y aire acondicionado automáticos) y OPS (
Sensores de aparcamiento øpticos originales) así como soporte de
SIRI.EspecificacionesTamaño de la pantalla: Display WVGA capacitivo de 9 pulgadasTipo LCD:
LCD transparente tipo TNFuncionamiento del Sistema: TFT Active MatrixNumero de Pixeles : 1,152,000
pixels (800 x 3 x 480)Sistema de iluminaciøn: Retroalimentaciøn LED BlancoNº
efectivo de pixeles: 99.99%Sistema: NTSC, PALPotencia máxima de salidaMáxima
potencia de salida: 4 x 50 WSintonizador FMMargen de sintonizaciøn : 87.5 - 108.0
MHzSensibilidad utilizable en Mono : 8.1 dBf (0.7 µV / 75 ohmios)Sensibilidad de silenciamiento a 50
dB : 12 dBf (1.1 µV / 75 ohmios)Selectividad de canal alternativo : 80 dBRelaciøn
Señal-Ruido : 65 dBSeparaciøn Estéreo : 35 dBRelaciøn de captura : 2
dBSintonizador OMRango de sintonizaciøn: 531 - 1,602 kHzSensibilidad utilizable (IEC Standard):
25.1 µV / 28 dBfSintonizador OCRango de sintonizaciøn: 153 - 281 kHzSensibilidad utilizable
(IEC estandard): 31.6 µV / 30 dBfUSBRequisitos de USB: USB 2.0Max. consumo de potencia: 1,500
mA (CDP Support)USB Class: Mass Storage Class, Play From DeviceSistema de archivos: FAT
16/32Decodificador MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3Decodificador WMA: Windows Media™
AudioDecodificador AAC: Formato ACC-LC ′′archivos
m4a′′Decodificador FLACNumero de Canales: 2-Canales (Stereo)Respuesta de frecuencia
 5 - 20k Hz ±1 dB * la respuesta de frecuencia puede ser diferente dependiendo del software
codificador/bit rate)Distorsiøn harmønica total (a 1kHz): 0.008%Rango dinámico (a
1kHz): 95 dBRelaciøn señal ruido: 100 dBSeparaciøn de canal (a 1kHz): 85 dBGPS /

Glona compatible con GPS/Glonass. Antena incluida Bluetooth®; BLUETOOTH®; Versión: Bluetooth V2.1+EDR Potencia de salida: +4 dBm Max. (Potencia clase 2) HFP: HFP (Hands Free Profile) perfil de manos libres OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP: AVRCP (Perfil de control remoto de Audio/Video) SPP (Serial Port Profile) Ajustes de sonido Ajuste de nivel de Subwoofer: De 0 a +15 Ajuste de fase de Subwoofer: De 0° a 180° BASS ENGINE SQ: 5 Modos, nivel de 0 a +6 Filtro Pasa altos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro Pasa altos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa altos (Ganancia): de -12 a 0 dB Filtro pasa bajos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro pasa bajos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa bajos (Ganancia): De -12 a 0 dB Corrector de tiempo: 0.0 - 9.9ms (0.1ms step) Ecualizador dual HD Delantero + Trasero Ecualizador paramétrico (Banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 4): 250 - 1k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 5): 500 - 2k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 6): 1k - 4k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 9): 9k - 20k Hz Ecualizador paramétrico (Ganancia): De -14 a +14 Configuración del volumen de la aplicación: -14 a +14 Sección HDMI Formato de entrada 480p General Requisitos de alimentación: 14.4 V. DC (11-16V permitidos) Voltaje de Pre-amplificación (antes del corte): 4 V / 10k ohmios Ángulo máximo de montaje: 30° Dimensiones Tamaño Din: Chasis de 1 DIN chasis y Pantalla Táctil Capacitiva de 9" Tamaño del chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm: 178 x 50 x 160 mm Tamaño Monitor (Ancho x Alto x Fondo) mm: 235.2 x 152.2 x 19 mm Fabricante Modelo A del modelo Volkswagen T5 Facelift (7 H/E/J) 09/2009 - 06/2015 Volkswagen T6 (7 H/E/J) 07/2016













ALPINE



< Back

Coffee Shops



13:34



Coffee Fellows

Domagkstraße 26, Munich

★★★★☆ Coffee & Tea · Calculating...



Daily

Mies-van-der-Rohe-Straße 4, Munich

★★★★☆ Café · €€€ · Calculating...



La Boheme

