



Monbat batteries - AGM-1200C - Batería de 100AH y 105AH AGM DC

Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V 105AH - 100AH . AMG DC Series

La serie AGM DEEP CYCLE utiliza la tecnología AGM de última generación con el electrolito absorbido en el separador de fibra de vidrio. Está especialmente diseñada para proporcionar soluciones fiables de almacenamiento eléctrico para las aplicaciones de energía renovable.

Batería AGM DEEP CYCLE de 105Ah Y 100Ah para aplicaciones estacionarias y 85Ah para aplicaciones de tracción, con terminales automotrices estándar (tipo 1) D2 y tamaño de Largo 345mm x Ancho 175mm x Alto 230mm.

Ventajas principales: Batería 100% libre de derrames. Perfecta para uso en interiores. Totalmente libre de mantenimiento, no necesita rellenado. Muy baja autodescarga que garantiza un periodo de almacenamiento más largo. Resisten hasta 500 ciclos al 50% DOD. Vida en servicio extremadamente larga. Resisten hasta 1000 ciclos en aplicaciones fotovoltaicas. AGM Battery Type Capacity C100h (Ah) EN61427 Solar Capacity C20h (Ah) EN50342 SLI Capacity C10h (Ah) EN60896 Capacity C5h (Ah) EN60254-1 RC (min) BOX DIMENSIONS TECHNICAL CHARACTERISTICS

L(mm)	AN (mm)	AL(mm)	LAYOUT	TERMINALS	HOLD DOWN	AGM 81060	65	60	54	45	110	L2	242	175
190	0	-	_____	+ 1 B13	AGM 81070	75	70	63	52	130	L3	278	175	190
0	-	_____	+ 1 B13	AGM 81090	95	90	81	67	175	L5	353	175	190	0
-	_____	+ 1 B13	AGM 1200C	105	100	95	85	180	D2	345	175	230	0	-
_____	+ 1 B13	AGM 140A	140	135	125	110	260	A	513	189	223	3	-	_____
+ 1 B0	AGM 170B	170	156	145	130	300	B	513	223	223	3	-	_____	+ 1 B0
AGM 195C	195	180	165	145	350	C	518	274	242	3	-	_____	+ 1 B0	





AGM DEEP CYCLE

SEALED MAINTENANCE FREE

PHYSICAL CHARACTERISTICS

	SI Units	US Units
Length	345 mm	13,58 inch
Width	175 mm	6,89 inch
Height	230 mm	9,06 inch
Typical weight	32,10 kg	70,77 lbs

AGM 1200C-100 Ah (C₂₀)





AGM DEEP CYCLE

SEALED MAINTENANCE FREE

