



AutoRepair - 4232 - Pintura texturada en spray antracita 400 ml.

Revestimiento acrílico de alta calidad y adherencia sobre metal y todo tipo de plásticos. Ideal para la reparación y repintado de plásticos.

Deja una textura con un acabado uniforme y solido. Según la distancia de la aplicación se puede conseguir regular la textura. RAL 7016 Características: Revestimiento acrílico de alta calidad. Secado rápido aproximadamente 5 minutos. Alta adherencia sobre metal y todo tipo de plásticos. Indicado especialmente para la reconstrucción y repintado de superficies plásticas. Deja una textura de acabado sólida y uniforme. Disponible en 2 tipos de textura FINA y MEDIA.



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

4232

PAINT TEXTURED

NITRO

PINTURA TEXTURADA
TEXTURIZED PAINT
TINTURA TEXTURIZADA

REVESTIMIENTO ACRILICO DE
ALTA CALIDAD

ACRYLIC COATING OF HIGH QUALITY
REVESTIMENTO ACRILICO DE ALTA
QUALIDADE

SECA RÁPIDO EN 5 MINUTOS
QUICK DRYING IN 5 MINUTES
SECAGEM RÁPIDA EM 5 MINUTOS



GRIS
GREY
CINZO

400 ML

PROFESSIONAL



PAINT TEXTURED NITRO PINTURA TEXTURADA

Aplicar el producto sobre la superficie deseada. Secado rápido. Alta adherencia al metal. Excelente acabado para la restauración y acabado de superficies metálicas. Con una textura de acabado sólida y uniforme. La textura puede ser aplicada con un pincel o un spray. Aplicar la pintura en una superficie limpia y seca. Aplicar la pintura en una superficie limpia y seca. Aplicar la pintura en una superficie limpia y seca.

PAINT TEXTURED NITRO TEXTURIZED PAINT

Apply the product to the surface desired. Fast dry. High adhesion to metal. Excellent finish for the restoration and finishing of metal parts of the body. The texture can be applied with a brush or a spray. Apply the product on a clean and dry surface. Apply the product on a clean and dry surface. Apply the product on a clean and dry surface.

PAINT TEXTURED NITRO TINTURA TEXTURIZADA

Aplicar el producte sobre la superfície desitjada. Secament ràpid. Alta adhesió al metall. Excel·lent acabament per a la restauració i acabament de superfícies metàl·liques. Con una textura de acabament sòlida i uniforme. La textura pot ser aplicada amb un pincel o un spray. Aplicar el producte en una superfície neta i seca. Aplicar el producte en una superfície neta i seca. Aplicar el producte en una superfície neta i seca.

PELIGRO - DANGER - PERICOLO

Este producto es altamente inflamable y puede causar lesiones graves si se inhala o entra en contacto con la piel. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. Mantener alejado de las fuentes de calor y fuego. No fumar durante el uso. Guardar el producto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. No verter el producto en el suelo o en el agua. No utilizar el producto cerca de niños o mascotas. No utilizar el producto en áreas con ventilación pobre. No utilizar el producto en áreas con superficies delicadas. No utilizar el producto en áreas con superficies pintadas. No utilizar el producto en áreas con superficies de metal. No utilizar el producto en áreas con superficies de plástico. No utilizar el producto en áreas con superficies de vidrio. No utilizar el producto en áreas con superficies de cerámica. No utilizar el producto en áreas con superficies de madera. No utilizar el producto en áreas con superficies de tela. No utilizar el producto en áreas con superficies de cuero. No utilizar el producto en áreas con superficies de papel. No utilizar el producto en áreas con superficies de cartón. No utilizar el producto en áreas con superficies de metal. No utilizar el producto en áreas con superficies de plástico. No utilizar el producto en áreas con superficies de vidrio. No utilizar el producto en áreas con superficies de cerámica. No utilizar el producto en áreas con superficies de madera. No utilizar el producto en áreas con superficies de tela. No utilizar el producto en áreas con superficies de cuero. No utilizar el producto en áreas con superficies de papel. No utilizar el producto en áreas con superficies de cartón.



AUTO REPAIR

Autorepair & Canarias
Calle de la Fuente, 5-11
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 91 12 12 12
www.autorepaircanarias.es

