



## Alpine - ILX-F903F312B - Sistema Multimedia con pantalla de 9"

Sistema Multimedia con pantalla de 9" para Fiat 500 (312) compatible con Apple CarPlay y Android Auto, DAB+ radio digital

El Kit iLX-F903F312B está constituido por la unidad Alpine Halo9 con pantalla táctil de 9" y alta resolución para su Fiat 500 (312) (modelos de los años 2007 - 2014).

Obtendrá compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, así como la navegación online, Radio digital DAB+, Reproductor de USB video, manos libres Bluetooth, audio streaming y mucho más con este increíble producto.

También conseguirá un sonido de alta calidad y diversas opciones de ajuste del mismo con este gran sistema.

Características y Especificaciones Características Sintonizador Presintonías: FM 24, OM 6, OL 6 Memoria: Automemoria Modo de búsqueda: Selecciön Local / DX RDS Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT Sintonizador DAB Sintonizador DAB+ integrado DAB+/DMB Soportado DAB+ Servicio de presentaciön DLS (Servicio de etiquetado din´mico) DAB Seguimiento de servicio RDS Retorno (Donde est´ disponible) Pre-sintonías: memorizaciön de 18 Pre-sintonías Auto Ensamblado/Servicio de memoria Funciön búsqueda de servicio Funciön búsqueda PTY Funciön búsqueda alfab´tica Selecciön de alimentaciön de antena BLUETOOTH® Modulo BLUETOOTH® integrado Tecnología habla de Ancho de Banda HFP (Hands-Free Profile)&nbsp; Perfil de manos libres compatible Audio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Compatible Control de música Streaming: AVRCP (perfil de control remoto Audio/ Video) Ver.1.5 Compatible Tecnología avanzada BLUETOOTH® Conexiön: SSP (Simple Secure Pairing) Soportado Perfil individual conexiön de manos libres y música en Streaming Agenda: Sincronizaciön de agenda Marcaciön r´pida: memorizaciön de 4 (por tel´fono) Registro múltiple de números de tel´fono: Posibilidad de almacenar 5 números de tel´fono por nombre Nombre del dispositivo en la pantalla Respuesta autom´tica Visualizaciön del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas Funciön de rellamada Ajuste del volumen de llamada para llamadas entrantes y salientes Funciön DTMF (Touch-Tone) Indicador de cobertura Indicador de batería Menú de selecciön de idioma: 24 idiomas Firmware actualizable Micröfono incluído Compatible con&nbsp; iPod&reg; / iPhone&reg; Compatibilidad para iPod/iPhone: Compatible con&nbsp; iPod touch 6th/5th Gen., iPod nano 7th Gen., iPhone X, iPhone 8 and 8 Plus, iPhone 7 and 7 Plus, iPhone 6 and 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4s Conexiön: Requiere KCU-471i&nbsp; (Vendido separadamente) Selecciones disponibles: Lista de reproducciön, Artista, &Aacute;lbum, Canciön, Podcast, G&eacute;nero, Compositor, Audiobook Búsqueda alfab´tica Visualizaciön de portada Selecciön directa Arriba/Abajo: Lista de reproducciön, Artista, &Aacute;lbum, G&eacute;nero, Compositor Funciön M.I.X. (aleatorio): Canciön, &Aacute;lbum, Todo Funciön repetir Carga de batería Conectividad Compatible con

Apple CarPlay (requiere iPhone compatible con CarPlay) Compatible con Android Auto (Requiere smartphone compatible con Android Auto) Funci&oslash;n de navegaci&oslash;n Navegaci&oslash;n Online compatible con Apple CarPlay and Android Auto Incluye antena navegaci&oslash;n para GPS / Glonass Acceso directo de navegaci&oslash;n para CarPlay o Google Conexi&oslash;n USB Media Conexi&oslash;n USB: Cable extensor USB incluido Reproducci&oslash;n archivos de m&uacute;sica: Compatible con FLAC/MP3/WMA/AAC Reproducci&oslash;n archivos de video: MP4 compatible B&uacute;squeda por&nbsp; pista / carpeta B&uacute;squeda por etiquetas Avance / retroceso de carpetas&nbsp; Reproducci&oslash;n aleatoria M.I.X. Funci&oslash;n repetir Ajustes de sonido Bass Engine SQ Bass Engine&trade; Pro Ajuste de nivel de Subwoofer Selecci&oslash;n de fase del Subwoofer Salidas de Pre-amplificaci&oslash;n de 4 V Ecualizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, Classical Doble ecualizador HD param&eacute;trico de 9 bandas (delantero y trasero) Correcci&oslash;n de tiempo digital de 6 canales Ajuste digital del Crossover Personalizaci&oslash;n de la configuraci&oslash;n de sonido en funci&oslash;n del tipo de veh&iacute;culo MediaXpander HD Ajuste del nivel de fuente Descarga de la configuraci&oslash;n de sonido Sencilla personalizaci&oslash;n de audio paso a paso Preparado para la App Alpine Tunelt General Potencia de sal&iacute;da: Amplificador de potencia 4 x 50 W Integrado final de potencia avanzado Display: Pantalla Capacitiva WVGA de 9 pulgadas de alta resoluci&oslash;n Retro-iluminaci&oslash;n en LED blanco Tipo de control: Tocar, arrastrar, desplazar Funci&oslash;n Mis favoritos Cambio autom&aacute;tico de configuraci&oslash;n (2 usuarios) Dise&ntilde;o de grado audi&oslash;filo 3 Salidas de Pre-amplificaci&oslash;n de 4 V (Delantera / trasera / Subwoofer) Entrada AUX: 1 Entrada AUX A/V &nbsp;(jack de 3.5mm) Preparado para mandos en volante. Preparado para display original ( Conector UART) Funci&oslash;n Mix de gu&iacute;a de navegaci&oslash;n Conexi&oslash;n de c&aacute;mara RCA Ajuste de las l&iacute;neas de gu&iacute;a de la c&aacute;mara Inicio autom&aacute;tico de c&aacute;mara de marcha atr&aacute;s Selecci&oslash;n de display Modo simple y Modo info Visual EQ Ajuste de contraste Menu en 24 idiomas para ( AV / Bluetooth) Funci&oslash;n reloj Dimer autom&aacute;tico C&oslash;digo Anti-robo Firmware actualizable Salida de alimentaci&oslash;n de antena Salida para el encendido remoto del amplificador Entrada HDMI (requiere conector especial HDMI de Alpine) Preparado para Start-Stop Kit de instalaci&oslash;n para Fiat 500 Tipo 312 inclu&iacute;do Incluye interface de mandos en volante, cableado, soportes de instalaci&iacute;n y marco. Incluye adaptador quadlock Incluye adaptador de antena Especificaciones Pantalla Tama&ntilde;o de la pantalla: Display WVGA capacitivo de 9 pulgadas Tipo LCD: LCD transparente tipo TN Funcionamiento del Sistema: TFT Active Matrix Numero de Pixeles : 1,152,000 pixels (800 x 3 x 480) Sistema de iluminaci&oslash;n: Retroalimentaci&oslash;n LED Blanco N&ordm; efectivo de pixeles: 99.99% Sistema: NTSC, PAL Potencia m&aacute;xima de salida M&aacute;xima potencia de salida: 4 x 50 W Sintonizador FM Margen de sintonizaci&oslash;n : 87.5 - 108.0 MHz Sensibilidad utilizable en Mono : 8.1 dBf (0.7 &micro;V / 75 ohmios) Sensibilidad de silenciamiento a 50 dB : 12 dBf (1.1 &micro;V / 75 ohmios) Selectividad de canal alternativo : 80 dB Relaci&oslash;n Se&ntilde;al-Ruido : 65 dB Separaci&oslash;n Est&eacute;reo : 35 dB Relaci&oslash;n de captura : 2 dB Sintonizador OM Rango de sintonizaci&oslash;n: 531 - 1,602 kHz Sensibilidad utilizable (IEC Standard): 25.1 &micro;V / 28 dBf Sintonizador OC Rango de sintonizaci&oslash;n: 153 - 281 kHz Sensibilidad utilizable (IEC estandard): 31.6 &micro;V / 30 dBf USB Requisitos de USB: USB 2.0 Max. consumo de potencia: 1,500 mA (CDP Support) USB Class: Mass Storage Class, Play From Device Sistema de archivos: FAT 16/32 Decodificador MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Decodificador WMA: Windows Media&trade; Audio Decodificador AAC: Formato ACC-LC &nbsp;&prime;&prime;archivos m4a&prime;&prime; Decodificador FLAC Numero de Canales: 2-Canales (Stereo) Respuesta de frecuencia &nbsp;5 - 20k Hz &plusmn;1 dB \* la respuesta de frecuencia puede ser diferente dependiendo del software codificador/bit rate) Distorsi&oslash;n harm&oslash;nica total (a 1kHz): 0.008% Rango din&aacute;mico (a 1kHz): 95 dB Relaci&oslash;n se&ntilde;al ruido: 100 dB Separaci&oslash;n de canal (a 1kHz): 85 dB GPS / Glonass


Compatible con GPS/Glonass. Antena incluida BLUETOOTH®; BLUETOOTH®; Versi&ocirc;n: Bluetooth V2.1+EDR Potencia de salida: +4 dBm Max. (Potencia clase 2) HFP: HFP (Hands Free Profile) perfil de manos libres OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP: AVRCP (Perfil de control remoto de Audio/Video) SPP (Serial Port Profile) Ajustes de sonido Ajuste de nivel de Subwoofer: De 0 a +15 Ajuste de fase de Subwoofer: De 0&deg; a 180&deg; BASS ENGINE SQ: 5Modos,nivel de 0 a +6 Filtro Pasa altos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro Pasa altos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa altos (Ganancia): de -12 a 0 dB Filtro pasa bajos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro pasa bajos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa bajos (Ganancia): De -12 a 0 dB Corrector de tiempo: 0.0 - 9.9ms (0.1ms step) Ecualizador dual HD&nbsp;; Delantero + Trasero Ecualizador param&eacute;trico (Banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador param&eacute;trico (Banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador param&eacute;trico (Banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador param&eacute;trico (Band 4): 250 - 1k Hz Ecualizador param&eacute;trico (Band 5): 500 - 2k Hz Ecualizador param&eacute;trico (Band 6): 1k - 4k Hz Ecualizador param&eacute;trico (Band 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador param&eacute;trico (Band 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador param&eacute;trico (Band 9): 9k - 20k Hz Ecualizador param&eacute;trico (Ganancia): De -14 a +14 Configuraci&ocirc;n del volumen de la aplicaci&ocirc;n: -14 a +14 Seccion HDMI Formato de entrada&nbsp;; 480p General Requisitos de alimentaci&ocirc;n: 14.4 V. DC (11-16V permitidos) Voltaje de Pre-amplificaci&ocirc;n (antes del corte): 4 V / 10k ohmios Angulo m&aacute;ximo de montaje: 30&deg; Dimensiones Tama&ntilde;o Din: Chasis de 1DIN chassis y Pantalla T&aacute;ctil Capacitiva de 9&rdquo; Tama&ntilde;o del chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm: 178 x 50 x 160 mm Tama&ntilde;o Monitor (Ancho x Alto x Fondo) mm: 235.2 x 152.2 x 19 mm

&nbsp;; Fabricante &nbsp;; Modelo &nbsp;; A&ntilde;o del modelo &nbsp;; Fiat &nbsp;; 500 Tipo 312 &nbsp;; 2007 - 2014



















ALPINE



< Back

Coffee Shops



13:34



## Coffee Fellows

Domagkstraße 26, Munich

★★★★☆ Coffee & Tea · Calculating...



## Daily

Mies-van-der-Rohe-Straße 4, Munich

★★★★☆ Café · €€€ · Calculating...



## La Boheme

