



AutoRepair - 3264 - Imprimación En Spray 1K "HHS" Húmedo / Húmedo Rojo 500 ML.

Spray Wet Primer Húmedo Sobre Húmedo Rojo 500 ML.

Características: Imprimación acrílica 1K. Excelente adherencia en metal y plástico. Secado al aire, bajo coque o por infrarrojos. Secado rápido aproximadamente 5 minutos. Extremadamente fácil de lijar. Aplicación húmedo sobre húmedo. Compatible con pinturas base disolvente y agua.

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRÍLICOS TÉCNICOS

3264
IMPRIMACION
1K HHS

NO
NECESSITA
DE SOLUÇÂO

PRIMER 1K HHS
IMPRIMACION 1K HHS

EXCELENTE ADERÊNCIA EM
METAL Y PLÁSTICO

EXCELLENT ADHESION IN METAL AND PLASTIC

EXCELENTE ADERÊNCIA EM METAL E PLÁSTICO

MAPLICACION HUMEDO

SOBRE HUMEDO

APPLICATION MOISTENED ON MOISTURE

APLICAÇÃO HUMEDECIDA SOBRE HUMED

SECAO EXTRA-RÁPIDO

EXTRAFAST DRYING

SECAO EXTRA-RÁPIDA

hQ
PRO QUALITY
SYSTEM



PROFESSIONAL
SOLUTIONS

500 ML





