



Alpine - ILX-F115TRA - Receptor Multimedia de 11 pulgadas, con radio digital.

Receptor Multimedia de 11 pulgadas, con radio digital DAB+, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto para Ford Transit Custom de 2018 y posteriores

El iLX-F115D Alpine Halo 11 es la segunda generación de la línea de productos Halo de fama mundial de Alpine, con una gigantesca pantalla táctil WXGA de alta resolución XXL de 11" y es compatible con prácticamente cualquier vehículo con base de instalación 1DIN o 2DIN. Esta unidad principal es especialmente adecuada para camionetas, furgonetas, campers, autocaravanas o cualquier otro vehículo con un salpicadero grande, o simplemente cualquier usuario que busque el tamaño máximo de pantalla. La pantalla superdelgada puede simplemente desplazarse sobre su salpicadero y podrá ajustarse de varias maneras para obtener la mejor posición. Disfrute de la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto (con cable), radio digital DAB+, reproducción de video USB, reproducción de audio de alta resolución, manos libres Bluetooth y audiostreaming y mucho más con esta increíble unidad principal. Obtendrá una calidad de sonido excepcionalmente buena en su vehículo: el Alpine Halo 11 es la primera unidad principal del mundo que cuenta con un amplificador de clase D incorporado y tiene una amplia gama de funciones profesionales de ajuste de sonido, como X-overs de 2 vías, un sistema Ecualizador paramétrico, corrección de tiempo digital y mucho más. LX-F115TRA: Hecho para Ford Transit Custom La serie Alpine Halo se ha convertido en una de las unidades principales más populares del mundo y ganó muchos premios de la industria por su excelente concepto y diseño. Continuamos mejorando este exitoso producto y haciéndolo aún mejor. El modelo XXL de segunda generación, el Alpine Halo 11, cuenta con una pantalla de alta resolución, Apple CarPlay inalámbrica, dos puertos USB, calidad de sonido mejorada y opciones de ajuste y muchas más innovaciones y mejoras, y ahora está disponible como un conjunto completo para Ford Transit. Personalizado (modelo del año 2018 y posteriores). El iLX-F115TRA incluye todas las piezas e interfaces de instalación necesarias para integrarse completamente en el sistema del vehículo. Pantalla de alta definición WXGA de 11 pulgadas La pantalla táctil WXGA supergrande de 11 pulgadas cuenta con una resolución de 1280 x 720p e incluye más de 2,7 millones de elementos de píxeles, lo que hace que los iconos, los menús y el contenido visual sean extremadamente nítidos y vibrantes en su tablero. La pantalla está unida a un soporte ajustable conectado a la base de radio del vehículo y deja un bolsillo 1DIN libre debajo para guardar artículos pequeños como cigarrillos, etc. Apple Car Play inalámbrica El iLX-F115TRA "Funciona con Apple CarPlay" de forma inalámbrica y permite a los usuarios de iPhone realizar y recibir llamadas, acceder y escribir mensajes de texto, reproducir música y obtener instrucciones de una manera que les permita concentrarse en la carretera. Se accede a Apple CarPlay a través de la pantalla táctil capacitiva o el botón del micrófono para activar el control por voz de Siri. Gracias a la conexión WiFi, puedes llevar tu iPhone en el bolsillo y no necesitas enchufarlo todo el tiempo (excepto para cargarlo). F&Cil Control Desde El Volante Si su Ford Transit Custom está equipada con botones de control en el volante, también puede usarlos con el iLX-F115TRA. El sistema Alpine está completamente conectado a la electrónica del vehículo y acepta todos los controles de dirección,

como el control de volumen, teléfono, control de voz y silenciamiento de audio. Amplias Opciones de entretenimiento y Navegación Online El nuevo sintonizador de radio/DAB permite el cambio de DAB a FM y le permite disfrutar de una recepción de radio sin interrupciones. Además de los formatos de reproducción de video USB mejorados (MP4, MOV, FLV, MKV), el Alpine Halo11 presenta muchas opciones de entretenimiento adicionales: el módulo Bluetooth incorporado permite la transmisión de audio desde su teléfono y la entrada HDMI permite la conexión de una reproducción de video externa dispositivo. Por supuesto, puede usar Android Auto con cualquier teléfono inteligente compatible con Android (conexión por cable). La primera unidad principal del mundo con amplificador de Clase D incorporado El iLX-F115TRA es la primera unidad principal del mercado de accesorios del mundo que cuenta con un amplificador integrado de clase D de 4x 50W, lo que permite una excelente reproducción de sonido de alta gama con un ruido o un cambio de fase muy reducidos. El beneficio clave de la tecnología de amplificación Class-D es su alta eficiencia de alrededor del 90 %, en comparación con el 50 - 70 % de los amplificadores Clase AB. Los nuevos ventiladores de alta velocidad con disipadores de calor internos mantienen fresco su Alpine Halo11 y la reproducción de música. Disfruta de una Excelente Calidad de Sonido Con un ecualizador paramétrico de 56 bandas en el modo avanzado, un X-over digital de 2 vías, corrección de tiempo digital de 6 canales y varias opciones de sintonización de sonido Bass Engine SQ y MediaXpander, tiene excelentes herramientas a su disposición para sintonizar su Alpine Halo11. y además incluye el sistema de amplificador/altavoz que combina a la perfección. Pero no nos detuvimos ahí: el Alpine Halo11 tiene certificación de audio de alta resolución y puede decodificar y reproducir archivos de audio de alta resolución de hasta 96 kHz/1,536 kbps desde fuentes USB en formatos compatibles sin comprimir, como FLAC, WAV y APE. Ángulo de visualización ajustable Puede ajustar el ángulo de visualización del iLX-F115TRA de +45 grados a -20 grados para que coincida con una amplia gama de ángulos del tablero. Puede ajustar libremente el ángulo de visualización en cualquier momento, para lograr la mejor visibilidad y evitar el resplandor de la luz solar. Altura y distancia de visualización ajustables La altura de la pantalla se puede ajustar +/- 3 cm desde la posición central. Esto permite configuraciones de pantalla totalmente de pie o colgantes, así como todo lo demás. También puede ajustar la distancia de la pantalla a su tablero en un rango de 20 mm. Después de seleccionar la altura de la pantalla y la distancia al tablero, todo se bloquea en su lugar para ser muy seguro. Características de conducción asistida Una cámara de visión trasera es una excelente manera de hacer que la marcha atrás sea más segura. La imagen de la cámara se enciende automáticamente cuando accionar la marcha atrás y las guías de distancia que se pueden ajustar para que coincidan con el tamaño de su automóvil aparecerán en la pantalla para ayudarlo a estacionar su automóvil de manera segura. Alpine ofrece una amplia variedad de cámaras delanteras y traseras, incluidas cámaras multivista con ángulos de visión seleccionables. Incluso puede ver la pantalla de la cámara y la pantalla del sensor de estacionamiento simultáneamente, si su automóvil lo admite. Incluye todas las piezas de instalación necesarias El iLX-F115TRA incluye un marco personalizado, soportes de instalación, arneses de cableado con interfaz CAN y un adaptador de antena. La interfaz CAN conserva el uso de los botones del control remoto del volante. Aplicación de audio Hi-Res TIDAL Con la aplicación TIDAL integrada, puede acceder a la experiencia de transmisión de audio de alta resolución, disfrutando de su catálogo de más de 90 millones de canciones y 450,000 videos. Los miembros de TIDAL HiFi y HiFi Plus obtienen audio sin pérdidas y opciones de música de alta fidelidad para una calidad de sonido superior que eleva la experiencia musical. TIDAL Masters, entregado en asociación con Master Quality Authenticated (MQA), permite a los miembros de HiFi Plus escuchar música exactamente como el

artista pretendía que sonara la pista. Con miles de listas de reproducci&ocute;n seleccionadas por expertos, los clientes podr´n escuchar todos los géneros y descubrir nuevos artistas a través de TIDAL Rising.

Características:

- Sintonizador Radio / DAB
- Estaciones preestablecidas (FM: 3x12 / DAB: 3x12 / AM: 2x12)
- Memoria: Memoria Autom´tica
- Modo búsqueda: Local, DX, Preestablecido, Servicio
- Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT
- Compatible DAB+/DMB
- Presentaci&ocute;n en pantalla diapositivas DAB+ DLS (Servicio de Etiquetas Din´micas)
- Seguimiento del servicio DAB RDS alternativo (donde esté disponible)
- Memoria de servicio/conjunto autom´tico
- Funci&ocute;n búsqueda de servicios
- Funci&ocute;n búsqueda de PTY Funci&ocute;n búsqueda alfabética
- Bluetooth®M´dulo BLUETOOTH® V4.2 incorporado
- Compatible con HFP (perfil de manos libres)
- Compatible con A2DP (perfil de distribuci&ocute;n de audio avanzado)
- Compatible con AVRCP (Perfil de control remoto de audio/video) Ver.1.5
- Sincronizaci&ocute;n de la agenda telef&ocute;nica
- Marcaci&ocute;n r´pida: 4 memorias preestablecidas (por teléfono)
- Visualizaci&ocute;n del historial de llamadas: llamadas salientes/llamadas entrantes/llamadas perdidas
- Funci&ocute;n de rellamada
- Ajuste del nivel de volumen del habla: (saliente y entrante)
- 24 idiomas del menúMicr&ocute;fono incluido
- Trabaja con iPhone®Compatible con iPhones con un conector lightning
- Varias funciones de búsqueda y visualizaci&ocute;n de car´tulas de ´lbum
- Batería cargando Conectividad
- Funciona con Apple CarPlay de forma inal´mbrica (requiere iPhone habilitado para CarPlay)
- Funciona con Android Auto (requiere un teléfono inteligente habilitado para Android Auto, conexi&ocute;n por cable)
- Dash-Cam Link para DVR-C320S para permitir la reproducci&ocute;n y el control de su dash-cam
- Funci&ocute;n Navegaci&ocute;n
- Capacidad de navegaci&ocute;n en línea con aplicaciones de navegaci&ocute;n compatibles con Apple CarPlay y Android Auto
- Incluye antena de navegaci&ocute;n habilitada para GPS
- Conexi&ocute;n USB Media 2 cables USB incluidos
- Puerto USB 1: puerto de datos / Puerto USB 2: puerto de carga
- Reproducci&ocute;n de música: compatible con FLAC, MP3, WMA, AAC, WAV, APE
- Reproducci&ocute;n de video: compatible con MP4, MOV, FLV, MKV
- Codificaci&ocute;n de video compatible: MPEG-4/H.264 (MPEG-4/AVC)/MPEG-1/MPEG-2
- Varias funciones de búsqueda incluidas Ajuste de Sonido
- Ajuste de sonido Bass Engine SQ y Bass Engine PRO
- Ajuste de nivel de subwoofer
- Presalida de 6 V10
- preajustes de ecualizador
- Ecualizador paramétrico de 13 canales x4 canales de audio + 4 canales para subwoofer
- Correcci&ocute;n de tiempo digital de 6 canales
- Cruce digital de 2 vías
- Ajuste de nivel de volumen de fuente independiente
- Para obtener opciones detalladas de ajuste de sonido, consulte el PDF del manual del propietario a continuaci&ocute;n en la secci&ocute;n "SOPORTE"
- General
- Amplificadores de alta potencia 4x50W class-D Pantalla t´ctil WXGA capacitiva de 11 pulgadas (1280 x 720p)&Acute;ngulo de visualizaci&ocute;n ajustable después de la instalaci&ocute;n
- 3 salidas de previo (6 V, delantera/trasera/subwoofer)
- 1 entrada A/V AUX (conector micro de 3,5 mm)
- 1 entrada HDMI / 1 salida HDMI
- 2 puertos USB (1 puerto de datos USB / 1 puerto de carga USB)
- Preparado para mando a distancia en el volante
- Interfaz de visualizaci&ocute;n del vehículo lista (conexi&ocute;n UART)
- Listo para control remoto
- Conexi&ocute;n de c´mara 2x (Conector directo de c´mara)
- Nota: no es compatible con la caja de interruptores de c´mara KCX-C250MC
- Guías de distancia de la c´mara (ajustables)
- Ajuste de contraste en vivo
- Idioma del menú: 24 idiomas
- Atenuador autom´tico
- C&ocute;digo de seguridad antirrobo
- Motor Start-Stop no afectado
- Instalaci&ocute;n
- Incluye soportes de instalaci&ocute;n, arnés de cableado e interfaz SWRC para una instalaci&ocute;n completa.
- Pantalla
- Tamaño de pantalla: WXGA capacitiva de 11 pulgadas
- Número de elementos de imagen: 2 764 800 píxeles (1280 x 3 x 720)
- Sistema de iluminaci&ocute;n: retroiluminaci&ocute;n LED blanca
- Número efectivo de elementos de imagen: 99,99 %
- Sistema de color: NTSC, PAL
- Potencia de Salida M´xima
- Potencia Max Salida: 4x 50 W
- Sintonizador Radio / DAB
- Rango de sintonizaci&ocute;n de FM: 87,5 - 108,0

MHzRango de sintonizaciøn AM: 531 - 1602 kHzBanda DAB III: 174 – 240 MHzSelectividad de canal alternativo: 80 dBRelaciøn señal-ruido: 65 dB / 90 dBFormato de audio DAB: DAB/MPEG 2, DAB+/AAC, DMB Perfil 1/BSAC/DMB perfil 2/AACWiFiFrecuencia de recepciøn: IEEE 802.11 B/g/n (2,4 GHz)Canales: 1 - 13 canales (2,4 GHz)Protocolos de seguridad: WPA3/WPA2-PSK (TKIP, AES)USBRequisitos USB: USB 2.0USB 1: puerto de datos / 2400 mA (clase de almacenamiento masivo)USB 2: puerto de carga / 1500 mA (soporte CDP)Clase USB: clase de almacenamiento masivo, reproducciøn desde dispositivoSistema de archivos: FAT16 / FAT32 / exFATFLAC, MP3, WMA, AAC, WAV, decodificaciøn APEReproducciøn de video: compatible con MP4, MOV, FLV, MKVCodificaciøn de video compatible: MPEG-4/H.264 (MPEG-4/AVC)/MPEG-1/MPEG-2úmero de canales: 2 canales (estéreo)Respuesta de frecuencia: 5 - 40 kHz ±1 dB *La respuesta de frecuencia puede diferir según el software del codificador/velocidad de bitsDistorsiøn armønica total (a 1 kHz): 0,005 %Rango din´mico (a 1 kHz): 95 dBRelaciøn señal-ruido: 95 dBGPSAntena de navegaciøn compatible con GPS incluidaFrecuencia GPS: 1575,42 +/- 1,023 MHzSensibilidad de recepciøn (búsqueda): - 136 dB m´xBluetooth®Versiøn de BLUETOOTH®: Bluetooth V4.2Potencia de salida: +4 dBm m´x. (clase de potencia 2)HFP (perfil de manos libres)OPP (perfil de inserciøn de objetos)PBAP (perfil de acceso a la guía telefønica)HSP (perfil de auriculares)A2DP (perfil de distribuciøn de audio avanzado)AVRCP (perfil de control remoto de audio/video)SPP (perfil de puerto serie)Soporta cødec de audio LDACAjuste de SonidoAjuste de nivel de subwoofer: 0 a +15Ajuste de fase del subwoofer: 0° o 180°BASS ENGINE SQ: 5 modos, nivel 0 a +6Para conocer las bandas y frecuencias detalladas de configuraciøn de sonido, consulte el PDF del manual del propietario a continuaciøn en la secciøn SOPORTESecciøn HDMIFormato de entrada 720p / 480p / VGAGeneralRequisito de alimentaciøn: 14,4 V CC (11-16 V permitidos)Voltaje de salida previa (antes del recorte): 6 V / 10 k ohmiosDimensionsPeso: 2,6 kgTamaño del chasis (An. x Al. x Pr.) mm: 178 x 50 x 150 mmTamaño de la pantalla (An. x Al. x Pr.) mm: 269 x 178 x 55 mmVehículos CompatiblesFabricanteModeloAño del ModeloFordTransit Custom2018 → Para vehículos con radio original 1-DIN (modelo: T15114A) o preparaciøn de radio. Nota: Este producto no es compatible con vehículos con sistema de navegaciøn original Ford.Vehículos con radio original y sistema e-call: el sistema e-call sigue funcionando, pero en algunos casos puede aparecer un mensaje de error (los vehículos con preparaciøn de radio no tendr´n este problema).





iLX-F115TRA: Ford Transit



iLX-F115TRA: Ford Transit



iLX-F115TRA: Ford Transit



iLX-F115TRA: Ford Transit







