



**DISTRIBUCIONES**

## **AutoRepair - 3255 - Aparejo en spray 1K rojo 400 ml.**

Aparejo acrílico 1k. Excelente adherencia en metal y plástico y el secado puede ser por aire, cocción o por infrarrojos.

Aparejo acrílico 1K. Compatible con pinturas base disolvente y agua. Su estructura flexible le convierte en un producto ideal para imprimir todo tipo de piezas de la carrocería incluyendo todo tipo de piezas plásticas y de poliéster. Colores: Blanco RAL 9010 Gris Claro RAL 7047 Gris Medio RAL 7046 Gris Oscuro RAL 7021 Rojo RAL 3020 Amarillo RAL 1016 Azul RAL 5015 Verde RAL 6000 Características: Extremadamente fácil de lijar. Excelente adherencia en metal y plástico. Secado rápido aproximadamente 5 min. Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos. Fondo aislante 1 componente con gran capacidad de relleno y excelente adherencia. Rápido secado. Muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques. Se puede lijar después de 30 min a 20°C, dependiendo del espesor aplicado. Gran capacidad de relleno. Permite aplicar varias capas sin descuelgues. Pulverizado fino. Facilita las operaciones de lijado. Apto para todas las superficies de automoción y VI. Excelente adherencia sobre masillas, chapas electrocincadas (galvanizada o de aluminio), imprimaciones, aparejos a pistola, fibra de vidrio y pintura vieja. Compatible con plásticos. Repintable con pintura a base de agua y base disolvente. Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial. Aplicación: Agitar durante 2 o 3 minutos antes de usar. Las superficies deben estar lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Aplicar a una distancia de 20 cm según espesor, en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla.



**AUTO REPAIR**

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

**3255**

**1K PRIMER  
FILLER**

**UHS**

APAREJO ACRÍLICO 1K

PRIMER FILLER 1K

APARELHO ACRÍLICO 1K

EXTREMADAMENTE FACIL DE USAR

EXTREMELY EASY TO USE

EXTREMAMENTE FACIL DE USAR

GRAN CAPACIDAD DE RELLENO

HIGH FILLING CAPACITY

GRANDE CAPACIDADE DE ENCHIMENTO

MUL VERBODEN TOEGEGEN

FINE MUL VERBODEN

MUL VERBODEN TOEGEGEN

PROFESSIONAL





**AUTO REPAIR**  
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

**3255 UH9**  
**PRIMER FILLER**

PREPARO ACRILICO UH9  
PRIMER FILLER UH9