



Lycka - LKKP102 - Sensor De Parking Matricula Con 3 Sensores

El sensor de parking en la matrícula con 3 sensores es la solución perfecta para mejorar la seguridad y precisión al estacionar tu vehículo.

Especificaciones: El sensor de parking en la matrícula con 3 sensores es la solución perfecta para mejorar la seguridad y precisión al estacionar tu vehículo. Este innovador sistema utiliza tres sensores estratégicamente ubicados en la matrícula trasera, brindando una detección precisa de los obstáculos cercanos. Gracias a su diseño discreto y elegante, el sensor de parking se integra perfectamente en la parte trasera de tu vehículo sin comprometer su apariencia. La instalación es sencilla y no requiere modificaciones en la carrocería. Cuando te acercas a un obstáculo, los sensores detectan la distancia y emiten alertas visuales y acústicas para ayudarte a evitar colisiones y maniobrar con mayor seguridad. La precisión del sistema te permite estacionar con confianza, incluso en espacios reducidos. Además, el sensor de parking en la matrícula es compatible con una amplia gama de vehículos y se adapta a diferentes condiciones climáticas. Su durabilidad y rendimiento garantizan una mayor tranquilidad al estacionar en cualquier entorno. No comprometas la seguridad ni la comodidad al estacionar tu vehículo. Con el sensor de parking en la matrícula con 3 sensores, disfrutarás de una experiencia de estacionamiento más segura y silenciosa.

Características:

- Aplicable a todas las placas de matrícula europeas: Este cable es compatible con todas las placas de matrícula europeas, lo que garantiza su adaptabilidad a diferentes vehículos.
- Fácil de instalar, no requiere perforar la defensa del vehículo: La instalación es sencilla y no es necesario realizar ninguna perforación en la defensa del vehículo, lo que facilita el proceso y evita daños innecesarios.
- Tres sensores para detectar obstáculos: El sistema cuenta con tres sensores que permiten una detección precisa de los obstáculos cercanos al vehículo, mejorando la seguridad durante las maniobras de estacionamiento.
- Alarma acústica: En caso de detectar un obstáculo, el sistema emite una alarma acústica para alertar al conductor, proporcionando una advertencia adicional y mejorando la conciencia situacional.
- Rango de detección de distancia: El sistema es capaz de detectar objetos en un rango de distancia que va desde 0.3 metros hasta 2 metros, brindando al conductor información precisa sobre la proximidad de los obstáculos.
- Requiere una fuente de alimentación de 12V: El sistema funciona con una fuente de alimentación de 12V, lo que asegura su compatibilidad con la mayoría de los vehículos.
- Consumo de energía de 1.8W: Con un bajo consumo de energía de 1.8W, el sistema es eficiente y no representa una carga significativa para la batería del vehículo.
- Rango de temperatura operativa de -20 a 70 grados: El sistema está diseñado para funcionar correctamente en un amplio rango de temperaturas, desde -20 grados hasta 70 grados, asegurando su rendimiento en diferentes condiciones climáticas.
- Configurable para ajustar el alcance de los sensores de parking: El kit incluye una centralita que permite al usuario ajustar el alcance de los sensores de parking según sus preferencias, pudiendo variar entre 30 y hasta un máximo de 90 cm.



