



Tratauto - 843654897133 - Tratamiento para cajas de cambio.

Tratamiento de última generación 100% sintético, para cajas de cambio automáticas, manuales, grupos, reductoras y diferenciales

Problemas habituales:

Ruidos Caja De Cambios "Manual"

Tratamiento de última generación 100% sintético, para cajas de cambio automáticas, manuales, grupos, reductoras y diferenciales.

Crea una capa resistente para disminuir la fricción entre los engranajes (helicoidales, planos) sin dejar ningún tipo de residuo sólido.

Ruidos Caja De Cambios "Automaticas"

Tratamiento de última generación 100% sintético, para cajas de cambio automáticas, manuales, grupos, reductoras y diferenciales.

Crea una capa resistente para disminuir la fricción entre los engranajes (helicoidales, planos) sin dejar ningún tipo de residuo sólido.

¿QUÉ HACE?

Crea una capa resistente para disminuir la fricción entre los engranajes (helicoidales, planos) sin dejar ningún tipo de residuo sólido. No altera el color, densidad y volumen del aceite

¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

- . Optimizar el funcionamiento entre elementos internos de la caja de cambio manual, automática, reductoras, grupo y diferenciales
- . Disminuir ruidos y vibraciones producidos por el desgaste
- . Facilitar la selección de las marchas, especialmente en sincronizadores desgastados
- . Restablecer el correcto funcionamiento de las válvulas y otros componentes en cajas de cambio automáticas
- . Corregir pequeñas fugas de aceite

MODO DE USO

- 1- Con motor apagado, quitar el tapón de llenado del registro de la caja de cambio
- 2- Aplicar el contenido del producto
- 3- Poner el tapón
- 4- En caso de aplicación en grupos y diferenciales seguir el mismo procedimiento

- . Requiere Técnico Profesional
- . Requiere Desmontaje

ADVERTENCIAS DE USO

Es normal que durante el tratamiento el vehículo produzca: Tirones / Cajas Automáticas

COMPATIBILIDADES

- . Compatibles con todos los aceites - ATF / Dexrom / Mercon / Mineral / Sintético
- . NO ES COMPATIBLE EN CAJAS TIPO CVT

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

- . Realizar un mantenimiento integral en la cajas de cambio: 2 años ó 60.000 Km
- . Añadir de manera preventiva: 1 año ó 30.000 Km

- . Referencia: 843654897133
- . Capacidad: 118 ml.
- . Uds. en Caja: 15
- . Trata hasta: 5 L

