



AutoRepair - 3863 - Mono de pintor DuPont Tyvek Talla XL

Mono de pintor con capucha y elásticos en puños, cintura y capucha. Cumple con los requisitos de la UE de la categoría II de indumentaria de protección personal.

químicos a base de agua (tipo 6). Mono hecho de material TYVEK resistente e impenetrable. Cuenta con cremallera frontal resistente al desgarrar. Proporciona el mejor equilibrio entre protección, durabilidad y comodidad. Ofrece al usuario una protección superior frente a líquidos debido a su nueva tecnología de costuras pendiente de patente. Posee un tratamiento antiestático en ambas superficies, mientras que los materiales de color sólo lo tienen en la superficie blanca. El tratamiento antiestático de la prenda sólo es eficaz con una humedad ambiente relativa superior al 25%. Para el uso de las prendas en las zonas "Ex" (riesgo de explosión), contacte con el equipo técnico: DuPont Techline.<div

Normativa:

EN 1073-2:2002, Clase 2 & EN 14126:2003 UNE-EN ISO 13982-1 tipo 5 EN ISO-17491-4 Método A tipo 6 EN 1149-5:2008<div

Aplicaciones múltiples:

Industria química. Industria farmacéutica. Limpieza industrial y mantenimiento. Industria automotriz. Industria alimenticia. Empresas de saneamiento.<div

Tallas disponibles: M - L - XL - XXL

<img src="imagenes_catalogo/P_G_09687119_19732.jpg" class="img-responsive"



















