



DISTRIBUCIONES

Alpine - R2-A60F - Amplificador Alpine Serie R 4 Canales Potencia RMS 4 x 150W

La línea de la Serie R de altavoces, subwoofers y amplificadores tiene un legado de calidad de sonido que puede ser escuchado desde la otra punta de la calle.

La línea de la "Serie R" de altavoces, subwoofers y amplificadores tiene un legado de calidad de sonido que puede ser escuchado desde la otra punta de la calle, y los recientemente presentados amplificadores de la Serie R no son una excepción. Aparte de ser de ser los mejores en su clase, estos amplificadores están ajustados para enfatizar las características de los altavoces y subwoofers de la Serie R, brindándole esa experiencia legendaria de la Serie R. Tienen un espacio reducido del 15 % en comparación con los modelos anteriores y son más fáciles de instalar. El amplificador R2-A60F de la serie R de Alpine reproduce sonidos de alta frecuencia de hasta 45 000 Hz y es compatible con Hi-Res Audio, para que pueda disfrutar del sonido cristalino y el realismo mejorado que desea en su música. Utilizamos parte de nuestra tecnología de amplificadores de alta gama en este amplificador de la serie R, incluidos transformadores de alta eficiencia, condensadores específicos premium de bajo nivel de ruido y circuitos de retroalimentación/corrección duales "Sierra" de baja distorsión. Ya sea que reproduzca archivos de música de alta resolución o esténdar, puede contar con una calidad de sonido superior en este amplificador. El amplificador Alpine R2-A60F de 4-canales produce 100W RMS por canal @4 Ohm, se adaptan perfectamente a las características de potencia de los nuevos altavoces de la serie R de Alpine. También puede utilizar este versátil amplificador en modo de 3 canales, controlando un par de altavoces con los canales delanteros y puenteando los canales traseros para enviar hasta 300W RMS a un subwoofer. La avanzada tecnología de amplificador Class-D permite que este potente amplificador sea lo suficientemente pequeño como para caber en casi cualquier lugar. Los amplificadores de la serie R están disponibles en dos configuraciones mono y de 4 canales. Certificación Hi-Res Audio La última generación de Amplificadores Alpine Serie R tienen certificación Hi-Res Audio y pueden reproducir hasta 45 kHz de frecuencia de respuesta. Este ancho de banda ultra amplio acerca la música a la fuente original, mientras que el diseño clásico de la Serie R mantiene la calidad de rendimiento "alto y divertido" que los fan de toda la vida han llegado a disfrutar. Tamaño Reducido El R2-A60F tiene un tamaño reducido que es un 15 % más pequeño que el modelo anterior (R-A60F), lo que lo hace que sea más fácil que nunca instalar en la mayoría de los vehículos, sin dejar de obtener el mismo potente rendimiento. Amplias Opciones de Ajuste Los filtros pasa-altos eliminan los graves extremadamente bajos de los altavoces de rango completo para que suenen de manera más eficiente. Si la idea es usar su R2-A60F para mover subwoofers, puede ajustar los filtros pasa-bajos para obtener el tono de bajos correcto. Lo mejor de todo es que puede configurar los filtros en modo pasa-banda, por lo que puede usar este amplificador para alimentar tweeters y altavoces de rango medio, y usar un amplificador separado como un Alpine R2-A75M 750W o un R2-A150M 1500W Mono para mover su subwoofer. Tecnología de Efecto Goteo Usando tecnología de "efecto goteo", un diseño inspirado y un rendimiento heredado del sistema Ultra-High Resolution Alpine F#1 Status, los amplificadores de la Serie R de última generación cuentan con capacidades de High-Resolution que llevarán

este legendario sistema al siguiente nivel en rendimiento de sonido. Instalación simplificada Incorpora un intencionado diseño para el amplificador que adapta todas las conexiones de los altavoces a un lado del chasis para facilitar el acceso. Los controles del amplificador se reubicaron en la parte superior del dispositivo debajo de una placa extraíble para un acceso conveniente a los controles de ganancia y X-over. Para simplificar el proceso de instalación, los soportes de montaje están integrados en el chasis del amplificador. Fabricado para Altavoces y Subwoofers de la Serie R Los amplificadores de la serie R están diseñados para combinar perfectamente con la línea de altavoces y subwoofers de la serie R de Alpine para una construcción perfecta del sistema. Los componentes de la serie R están diseñados para reproducirse a un volumen alto, para una experiencia de sonido divertida y excelente, incluidas las capacidades de Hi-Res Audio. Características Instalar Diseño de terminales: un lado Tamaño pequeño para una fácil instalación Terminales de tornillo (para altavoces y cables de alimentación) General Amplificación Clase-D (Digital) Diseño de canales: 4/3/2 canales Controles del panel superior Control de Gestión Térmica Indicador LED de encendido/estado montado en la parte superior Entrada de nivel de altavoz con encendido remoto Crossover: pasa-bajos ajustable (LPF), filtro pasa-altos (HPF), filtro pasa-altos alto (HPF-HI) y filtro pasa-banda Control de ganancia ajustable EQ Ecualizador de graves Preparado para control remoto de graves (RUX-KNOB2) (solo para canal 3+4 en modo puente) Especificaciones Clasificaciones de salida de potencia máxima Potencia máxima total: 1200W Valores nominales de potencia RMS Por canal en 2 ohmios, 14,4 V ($\leq 1\% \text{ THD+N}$): 4 x 150 W Por canal a 4 ohmios, 14,4 V ($\leq 1\% \text{ THD+N}$): 4 x 100 W En puente, 4 ohmios, 14,4 V: 2 x 300 W Ajuste de sonido Crossover: Variable HPF/LPF: 50-400Hz (-12dB/oct) Crossover: Variable HPF-H: 400Hz-6kHz General Requerimientos de energía: 14.4 V.DC (9 - 16 V permitidos) Sensibilidad de entrada (entrada RCA): Alta: 0,5 V - 10 V / Baja: 0,2 V - 4,0 V Entrada de alto nivel con encendido automático Tamaño del cable: cable de alimentación AWG 4, cable SPK AWG 8 Respuesta de frecuencia: 10Hz - 45kHz THD+N (@ 10W en 4 ohm): $\leq 0,03\%$ Factor de amortiguación: >100 Peso: 3,3 kg Dimensiones Disipador de calor (WxHxD) mm: 282 x 55 x 165 Obtenga el siguiente nivel de potencia con la última Generación de Amplificadores de la Serie R de Alpine Únase a Alpine Brooks, nos proporciona un mirada interna a la nueva línea de amplificadores de la Serie R. Con una gran historia y herencia en el desarrollo de amplificadores de audio para automóviles de primera calidad, Alpine ha desarrollado una vez más esta última generación de amplificadores de la serie R. En este video, Eric analiza el conjunto de características, las salidas de potencia y el tamaño de estos amplificadores. También muestra las últimas características que hacen que la instalación de estos amplificadores sea más fácil que nunca. Si está buscando un amplificador confiable y de gran sonido para su vehículo, no busque más allá de los amplificadores Alpine Serie R de nueva generación. <https://www.youtube.com/watch?v=2r9K3H2MOI800:00> - Introducción 00:27 - Principales características y modelos 03:49 - Certificados nacimiento Amplificadores 05:12 - Configuraciones y sistemas de sonido 06:33 - Conclusiones

```
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
```








