



AutoRepair - 4256 - Pintura para plásticos pierre fusil oscuro 400 ML.

Esmalte sintético mono-componente con un excelente poder de agarre en plásticos. Compatible con barnices al agua y base acrílica.

Compatible con barnices al agua y base acrílica. Características: Revestimiento acrílico de alta calidad. Secado rápido. Alta adherencia sobre múltiples sustratos tales como metales y todo tipo de plásticos. Alto contenido en aditivos flexibilizantes. Indicado especialmente para la reconstrucción y repintado de partes plásticas de la carrocería tales como paragolpes, spoilers, estribas, etc... Deja un acabado sólido y uniforme. Aplicación: Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Pulverizar a una distancia de entre 20-30 cm. Dejar evaporar durante al menos 2 minutos. Repetir la operación si fuera necesario. Seco al tacto entre 5-10 minutos a 30°C.





PAINT PLAST 1K PINTURA PARA PLÁSTICO

Resistencia a la intemperie. Secado rápido. Alta adherencia sobre todos los tipos de plásticos. No contiene aditivos fluorocarburos. Indicado especialmente para la restauración de plásticos como paragolpes, spoilers, estribos, etc. (Ver instrucciones de uso).

PAINT PLAST 1K PLASTIC PAINT

Weather resistant. Fast dry. High adhesion on multiple substrates and all types of plastics. Does not contain fluorocarbon additives. Especially indicated for the reconstruction and repair of plastic parts such as bumpers, spoilers, side moldings, etc. (See instructions for use).

PAINT PLAST 1K TINTURA PLÁSTICO

Resistência à intempérie. Secagem rápida. Alta aderência em todos os tipos de plásticos. Não contém aditivos de fluorocarburos. Especialmente indicado para a restauração e reparação de plásticos, como para-choques, spoilers, apoios de pé, etc. (Ver instruções de uso).

PELIGRO - DANGER - PERIGO



AUTO REPAIR

Autorepair Co., Ltd.
Calle de la Industria 10, P.O. Box 100
08000 Madrid, Spain
Tel: 91 400 10 10
Fax: 91 400 10 11
E-mail: info@autorepair.es