



Alpine - ILX-F903S907 - Sistema Multimedia con pantalla de 9"

Sistema Multimedia con pantalla de 9" para Mercedes Sprinter W907 compatible con Apple CarPlay y Android Auto, DAB+ radio digital

El Kit iLX-F903S907 está constituido por la unidad Alpine Halo9 con pantalla táctil de 9" y alta resolución para su Mercedes Sprinter W907 (VS 30) para modelos desde el año 2018. Ofrece compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, así como la navegación online, Radio digital DAB+, Reproductor de USB video, manos libres Bluetooth, audio streaming y mucho más con este increíble producto. También conseguirá un sonido de alta calidad y diversas opciones de ajuste del mismo con este gran sistema. El kit iLX-F903S907 incluye un marco adaptado a su vehículo, soportes de instalación, cableado con interface CAN y un adaptador de antena. El interface CAN mantiene los mandos en volante.

Características:

- Sintonizador Presintonizado: FM 24, OM 6, OL 6
- Memoria: Automemoria
- Modo de búsqueda: Selección Local / DXRDS
- Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXTS
- Sintonizador DAB
- Sintonizador DAB+ integrado
- DAB+/DMB Soportado
- DAB+ Servicio de presentación
- DLS (Servicio de etiquetado dinámico)
- DAB Seguimiento de servicio
- RDS Retorno (Donde está disponible)
- Pre-sintonizado: memorización de 18 Pre-sintonizados
- Auto Ensamblado/Servicio de memoria
- Función de búsqueda de servicio
- Función de búsqueda PTY
- Función de búsqueda alfabética
- Selección de alimentación de antena
- Bluetooth®; Módulo BLUETOOTH®; integrado
- Tecnología de habla de Ancho de Banda HFP (Hands-Free Profile) y Perfil de manos libres compatible
- Audio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Compatible
- Control de música Streaming: AVRCP (perfil de control remoto Audio/ Video) Ver.1.5 Compatible
- Tecnología avanzada BLUETOOTH®; Conexión: SSP (Simple Secure Pairing) Soportado
- Perfil individual conexión de manos libres y música en Streaming
- Agenda: Sincronización de agenda
- Marcación rápida: memorización de 4 (por teléfono/fono)
- Registro múltiple de números de teléfono
- Posibilidad de almacenar 5 números de teléfono por nombre
- Nombre del dispositivo en la pantalla
- Respuesta automática
- Visualización del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas
- Función de llamada
- Ajuste del volumen de llamada para llamadas entrantes y salientes
- Función DTMF (Touch-Tone)
- Indicador de cobertura
- Indicador de batería
- Menú de selección de idioma: 24 idiomas
- Firmware actualizable
- Micrófono incluido
- Compatible con iPod®; / iPhone®; y Compatibilidad para iPod/iPhone: Compatible con iPod touch 6th/5th Gen., iPod nano 7th Gen., iPhone X, iPhone 8 and 8 Plus, iPhone 7 and 7 Plus, iPhone 6 and 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4s
- Conexión: Requiere KCU-471i (vendido separadamente)
- Selecciones disponibles: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor, Audiobook
- Búsqueda alfabética
- Visualización de portada
- Selección directa Arriba/Abajo: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Género, Compositor
- Función M.I.X. (aleatorio): Canción, Álbum, Todo
- Función repetir
- Carga de batería
- Conectividad Compatible con Apple CarPlay (requiere iPhone compatible con CarPlay)
- Compatible con Android Auto (Requiere smartphone compatible con Android Auto)
- Función

de navegaciønNavegaciøn Online compatible con Apple CarPlay and Android AutoIncluye antena navegaciøn para GPS / GlonassAcceso directo de navegaciøn para CarPlay o GoogleConexiøn USB MediaConexiøn USB: Cable extensor USB incluidoReproducciøn archivos de música: Compatible con FLAC/MP3/WMA/AACReproducciøn archivos de video: MP4 compatibleBúsqueda por pista / carpetaBúsqueda por etiquetasAvance / retroceso de carpetas Reproducciøn aleatoria M.I.X.Funcionøn repetirAjustes de sonidoBass Engine SQBass Engine™ ProAjuste de nivel de SubwooferSelecciøn de fase del SubwooferSalidas de Pre-amplificaciøn de 4 VEcualizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, ClassicalDoble ecualizador HD paramétrico de 9 bandas (delantero y trasero)Correcciøn de tiempo digital de 6 canalesAjuste digital del CrossoverPersonalizaciøn de la configuraciøn de sonido en funciøn del tipo de vehículoMediaXpander HDAjuste del nivel de fuenteDescarga de la configuraciøn de sonidoSencilla personalizaciøn de audio paso a pasoPreparado para la App Alpine TuneltGeneralPotencia de salída: Amplificador de potencia 4 x 50 WIntegrado final de potencia avanzadoDisplay: Pantalla Capacitiva WVGA de 9 pulgadas de alta resoluciønRetro-iluminaciøn en LED blancoTipo de control: Tocar, arrastrar, desplazarFuncionøn Mis favoritosCambio autom´tico de configuraciøn (2 usuarios)Diséo de grado audiøfilo3 Salidas de Pre-amplificaciøn de 4 V (Delantera / trasera / Subwoofer)Entrada AUX: 1 Entrada AUX A/V (jack de 3.5mm)Preparado para mandos en volante.Preparado para display original (Conector UART)Funcionøn Mix de guía de navegaciønConexiøn de c´mara RCAAjuste de las líneas de guía de la c´maraInicio autom´tico de c´mara de marcha atr´sSelecciøn de display Modo simple y Modo infoVisual EQAjuste de contrasteMenu en 24 idiomas para (AV / Bluetooth)Funcionøn relojDimer autom´ticoCødigo Anti-roboFirmware actualizableSalida de alimentaciøn de antenaSalida para el encendido remoto del amplificadorEntrada HDMI (requiere conector especial HDMI de Alpine)Preparado para Start-StopKit de Instalaciøn incluído para Mercedes Sprinter W907 (VS 30)Incluye interface para mandos en volante, cableado, soportes de instalaciøn y marco adaptadorIncluye adaptador quadlockIncluye adaptador antena con alimentaciøn.EspecificacionesPantallaTamaño de la pantalla: Display WVGA capacitivo de 9 pulgadasTipo LCD: LCD transparente tipo TNFuncionamiento del Sistema: TFT Active MatrixNumero de Pixeles : 1,152,000 pixels (800 x 3 x 480)Sistema de iluminaciøn: Retroalimentaciøn LED Blancoº efectivo de pixeles: 99.99%Sistema: NTSC, PALPotencia m´xima de salidaM´xima potencia de salida: 4 x 50 WSintonizador FMMargen de sintonizaciøn : 87.5 - 108.0 MHzSensibilidad utilizable en Mono : 8.1 dBf (0.7 µV / 75 ohmios)Sensibilidad de silenciamiento a 50 dB : 12 dBf (1.1 µV / 75 ohmios)Selectividad de canal alternativo : 80 dBRelaciøn Señal-Ruido : 65 dBSeparaciøn Estéreo : 35 dBRelaciøn de captura : 2 dBSintonizador OMRango de sintonizaciøn: 531 - 1,602 kHzSensibilidad utilizable (IEC Standard): 25.1 µV / 28 dBfSintonizador OCRango de sintonizaciøn: 153 - 281 kHzSensibilidad utilizable (IEC estandard): 31.6 µV / 30 dBfUSBRequisitos de USB: USB 2.0Max. consumo de potencia: 1,500 mA (CDP Support)USB Class: Mass Storage Class, Play From DeviceSistema de archivos: FAT 16/32Decodificador MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3Decodificador WMA: Windows Media™ AudioDecodificador AAC: Formato ACC-LC ′′.,archivos m4a′′Decodificador FLACNumero de Canales: 2-Canales (Stereo)Respuesta de frecuencia 5 - 20k Hz ±1 dB * la respuesta de frecuencia puede ser diferente dependiendo del software codificador/bit rate)Distorsiøn harmønica total (a 1kHz): 0.008%Rango din´mico (a 1kHz): 95 dBRelaciøn señal ruido: 100 dBSeparaciøn de canal (a 1kHz): 85 dBGPS / GlonassCompatible con

GPS/Glonass. Antena incluida Bluetooth®; BLUETOOTH®; Versión: Bluetooth V2.1+EDR Potencia de salida: +4 dBm Max. (Potencia clase 2) HFP: HFP (Hands Free Profile) perfil de manos libres OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP: AVRCP (Perfil de control remoto de Audio/Video) SPP (Serial Port Profile) Ajustes de sonido Ajuste de nivel de Subwoofer: De 0 a +15 Ajuste de fase de Subwoofer: De 0° a 180° BASS ENGINE SQ: 5 Modos, nivel de 0 a +6 Filtro Pasa altos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro Pasa altos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa altos (Ganancia): de -12 a 0 dB Filtro pasa bajos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro pasa bajos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa bajos (Ganancia): De -12 a 0 dB Corrector de tiempo: 0.0 - 9.9ms (0.1ms step) Ecualizador dual HD Delantero + Trasero Ecualizador paramétrico (Banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 4): 250 - 1k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 5): 500 - 2k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 6): 1k - 4k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 9): 9k - 20k Hz Ecualizador paramétrico (Ganancia): De -14 a +14 Configuración del volumen de la aplicación: -14 a +14 Sección HDMI Formato de entrada 480p General Requisitos de alimentación: 14.4 V. DC (11-16V permitidos) Voltaje de Pre-amplificación (antes del corte): 4 V / 10k ohmios Ángulo máximo de montaje: 30° Dimensiones Tamaño Din: Chasis de 1 DIN chasis y Pantalla Táctil Capacitiva de 9" iLX-F903S907: Adaptable a Mercedes Sprinter Tamaño del chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm: 178 x 50 x 160 mm Fabricante Modelo Años del Modelo Mercedes-Benz Sprinter W907 (VS 30) 2018 Este producto es compatible para Sprinters con unidad de Radio 1 DIN (E1D), los vehículos con preinstalación de Radio (ER0) necesitan adicionalmente el adaptador KWE-S907. Vehículos con sistema original de radio e e-call: el e-call continúa funcionando, pero en algunos casos puede aparecer un mensaje de error (los vehículos con preinstalación de radio no aparecen este problema).

ALPINE



< Back

Coffee Shops



13:34



Coffee Fellows

Domagkstraße 26, Munich

★★★★☆ Coffee & Tea · Calculating...



Daily

Mies-van-der-Rohe-Straße 4, Munich

★★★★☆ Café · €€€ · Calculating...



La Boheme















ALPINE

12:32

Lange Strasse

0.1 km

Irina Ivanova

New Message • Messenger

Sabina

New Message • Hangouts

