



Alpine - X903D-OC3 - Sistema de Navegación con pantalla táctil de 9"

Sistema de Navegación con pantalla táctil de 9" para Skoda Octavia 3 con cartografía TomTom y compatible con Apple CarPlay y Android Auto

El sistema de navegación X903D-OC3 Alpine Style para Skoda Octavia 3 (Modelo 5E, 2012 en adelante), obtiene una perfecta integración del sistema en su Golf y podrá disfrutar de increíbles funciones de información y entretenimiento. En esta 3ª generación, para Octavia 3 se introduce una CPU de navegación mucho más rápida y una memoria del sistema mucho mayor para un funcionamiento rápido y fluido. Ahora puede acercar/alejar el mapa utilizando dos dedos tal y como se hace en un smartphone. Solo Alpine ofrece el mayor tamaño de pantalla posible (9"), así como amplias opciones multimedia incluyendo la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, y a la vanguardia con la navegación iGo Primo Nextgen con cartografía TomTom. Usted también obtendrá una calidad de sonido de alta gama y opciones de ajuste de sonido con este gran sistema. Perfecta integración en su vehículo con componentes Premium. Alto rendimiento y altas prestaciones.

Características:

- Sintonizador Presintonizado: FM 24, OM 6, OL 6
- Memoria: Automemoria
- Modo de búsqueda: Selección Local / DXRDS
- Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXTS
- Sintonizador DAB
- Sintonizador DAB+ integrado
- DAB+/DMB Soportado
- DAB+ Servicio de presentación DLS (Servicio de etiquetado dinámico)
- DAB Seguimiento de servicio RDS Retorno (Donde esté disponible)
- Pre-sintonizado: memorización de 18 Pre-sintonizados
- Auto Ensamblado/Servicio de memoria
- Función búsqueda de servicio
- Función búsqueda PTY
- Función búsqueda alfabética
- Selección de alimentación de antena
- Bluetooth®: Módulo BLUETOOTH®; integrado
- Tecnología de habla de Ancho de Banda HFP (Hands-Free Profile) y Perfil de manos libres compatible
- Audio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Compatible
- Control de música Streaming: AVRCP (perfil de control remoto Audio/ Video) Ver.1.5
- Compatible
- Tecnología avanzada BLUETOOTH®; Conexión: SSP (Simple Secure Pairing)
- Soportado
- Perfil individual conexión de manos libres y música en Streaming
- Agenda: Sincronización de agenda
- Marcación rápida: memorización de 4 (por teléfono/fono)
- Registro múltiple de números de teléfono
- Posibilidad de almacenar 5 números de teléfono por nombre
- Nombre del dispositivo en la pantalla
- Respuesta automática
- Visualización del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas
- Función de rellamada
- Ajuste del volumen de llamada para llamadas entrantes y salientes
- Función DTMF (Touch-Tone)
- Indicador de cobertura
- Indicador de batería
- Menú de selección de idioma: 24 idiomas
- Firmware actualizable
- Compatible con iPod®; / iPhone®; Compatible con iPod/iPhone: Compatible con todos los modelos excepto 1ª y 2ª generación iPhone
- Requiere KCU-461i y KCU-471i (vendido separadamente)
- Reproducción de Audio y Video solo con KCU-461i
- Selecciones disponibles: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor, Audiobook
- Búsqueda alfabética
- Visualización de portada
- Selección directa Arriba/Abajo: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Género, Compositor
- Función M.I.X. (aleatorio): Canción, Álbum, Todo
- Función repetir
- Carga de

bater; a; Conectividad Compatible con Apple CarPlay (requiere iPhone compatible con CarPlay) Compatible con Android Auto (requiere smartphone compatible con Android Auto) Funci;n de navegaci;n Cobertura de mapa: 48 pa;ses (Este y Oeste de Europa) Idiomas del men;: 29 idiomas Idiomas de la gu;a de voz: 29 idiomas, 15 idiomas para Text-to-Speech (TTS) B;queda avanzada de direcci;n B;queda por c;digito postal B;queda libre B;queda por nombre parcial Funciones avanzadas de puntos POI Rutas inteligentes: Rutas inteligentes usando patrones hist;ricos de tr;a;fico. Planificaci;n de la ruta B;queda econ;mica 7 rutas alternativas recomendadas Modo TMC Modo de vista : Vista de frente 2D, vista Norte 2D, 3D Modo ciudad 3D: Visualizaci;n de edificios / iconos en 3D Visualizaci;n de mapa elevado: Mapas en 3D con modo elevado Vista del cruce en 3D en modo autopista: Vista del cruce con cartel Sugesti;n de carril Modo t;nel Modo autopista Gu;a de voz TTS (Text-to-Speech) Llamada directa desde datos de POI 3 sensores de posicionamiento: GPS, giroscopio, pulso de velocidad del veh;culo. Conexi;n USB Media Conexi;n USB: Cable extensor USB incluido Reproducci;n archivos de m;sica: Compatible con FLAC/MP3/WMA/AAC Reproducci;n archivos de video: MP4 compatible B;queda por ; pista / carpeta B;queda por etiquetas Avance / retroceso de carpetas ; Reproducci;n aleatoria M.I.X. Funci;n repetir Ajustes de sonido Bass Engine SQ Bass Engine ; Pro Ajuste de nivel de Subwoofer Selecci;n de fase del Subwoofer Salidas de Pre-amplificaci;n de 2 V Equalizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, Classical Doble ecualizador HD param;trico de 9 bandas (delantero y trasero) Correcci;n de tiempo digital de 6 canales Ajuste digital del Crossover Salidas de Pre-amplificaci;n de 2 V Ecualizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, Classical Doble ecualizador HD param;trico de 9 bandas (delantero y trasero) Correcci;n de tiempo digital de 6 canales Ajuste digital del Crossover General Potencia de sal;da: Amplificador de potencia 4 x 50 W Integrado final de potencia avanzado Display: Pantalla Capacitiva WVGA de 9 pulgadas de alta resoluci;n Retro-iluminaci;n en LED blanco Pantalla dividida 50/50: Posici;n cambiabile Izquierda / Derecha Tipo de control: Tocar, arrastrar, desplazar Funci;n Mis favoritos Cambio autom;tico de configuraci;n (2 usuarios) Dise;no de grado audi;filo 3 Salidas de Pre-amplificaci;n de 2 v (Delantera / trasera / Subwoofer) Se requiere ; KTX-PRE1 ; (Vendido Separadamente) Entrada AUX: 1 Entrada AUX A/V ; (jack de 3.5mm) Preparado para mandos en volante. Preparado para display original Preparado para control desde mandos en volante Funci;n Mix de gu;a de navegaci;n Entrada de c;a;maras con controles integrados para c;a;maras con m;ltiples vistas / compatible con c;a;maras original. Ajuste de las l;neas de gu;a de la c;a;maras Inicio autom;tico de c;a;maras de marcha atr;a;s Selecci;n de display Modo simple y Modo info Visual EQ Ajuste de contraste Men; en 24 idiomas (para AV / Bluetooth) Funci;n reloj Dimer autom;tico C;digito Anti-robo Firmware actualizable Conexi;n para micr;fono manos libres original Octavia 3. Salida de alimentaci;n de antena Salida para el encendido remoto del amplificador Entrada HDMI (requiere conector especial HDMI de Alpine) Preparado para Start-Stop Interface de CAN inclu;do. Preparado para instalar un reproductor DVD opcional ; DVE-5300 Map & Database Actualizaci;n de mapa via Online ; alpine.naviextras.com Cartograf;a de mapas TomTom 3 a;ntilde;os de actualizaci;n gratuita de mapa (múltiples actualizaciones) Instalacion Incluye soportes de instalaci;n, cableado e interface CAN bus para una completa instalaci;n. Especificaciones Pantalla Tama;no de la pantalla: Display WVGA capacitivo de 9 pulgadas Tipo LCD: LCD transparente tipo TN Funcionamiento del Sistema: TFT Active Matrix Numero de Pixeles : 1,152,000 pixels (800 x 3 x 480) Sistema de iluminaci;n: Retroalimentaci;n LED

Blanco y efectivo de píxeles: 99.99% Sistema: NTSC, PAL Potencia máxima de salida: 4 x 50 W Sintonizador FM Margen de sintonización: 87.5 - 108.0 MHz Sensibilidad utilizable en Mono: 8.1 dBf (0.7 µV / 75 ohmios) Sensibilidad de silenciamiento a 50 dB: 12 dBf (1.1 µV / 75 ohmios) Selectividad de canal alternativo: 80 dB Relación Señal-Ruido: 65 dB Separación Estéreo: 35 dB Relación de captura: 2 dB Sintonizador OM Rango de sintonización: 531 - 1,602 kHz Sensibilidad utilizable (IEC Standard): 25.1 µV / 28 dBf Sintonizador OC Rango de sintonización: 153 - 281 kHz Sensibilidad utilizable (IEC estándar): 31.6 µV / 30 dBf USB Requisitos de USB: USB 2.0 Max. consumo de potencia: 1,500 mA (CDP Support) USB Class: Mass Storage Class, Play From Device Sistema de archivos: FAT 16/32 Decodificador MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Decodificador WMA: Windows Media® Audio Decodificador AAC: Formato ACC-LC y archivos m4a y Decodificador FLAC Reproducción de video USB (AVI/MP4/MKV file with H.264 Video y Audio, MP3/AAC) Número de canales: 2 canales (Stereo) Respuesta de frecuencia: 5 - 20 kHz ±1 dB * la respuesta de frecuencia puede ser diferente dependiendo del software codificador/bit rate) Distorsión armónica total (a 1kHz): 0.008% Rango dinámico (a 1kHz): 95 dB Relación señal a ruido: 100 dB Separación de canal (a 1kHz): 85 dB GPS / Glonass Compatible con GPS/Glonass. Antena incluida Bluetooth®; BLUETOOTH®; Versión: Bluetooth V3.0+EDR Potencia de salida: +4 dBm Max. (Potencia clase 2) HFP: HFP (Hands Free Profile) perfil de manos libres OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP: AVRCP (Perfil de control remoto de Audio/Video) SPP (Serial Port Profile) Ajustes de sonido Ajuste de nivel de Subwoofer: De 0 a +15 Ajuste de fase de Subwoofer: De 0° a 180°; BASS ENGINE SQ: 5 Modos, nivel de 0 a +6 Filtro Pasa altos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro Pasa altos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa altos (Ganancia): de -12 a 0 dB Filtro pasa bajos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro pasa bajos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa bajos (Ganancia): De -12 a 0 dB Corrector de tiempo: 0.0 - 9.9ms (0.1ms step) Ecualizador dual HD y Delantero + Trasero Ecualizador paramétrico (Banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 4): 250 - 1k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 5): 500 - 2k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 6): 1k - 4k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 9): 9k - 20k Hz Ecualizador paramétrico (Ganancia): De -14 a +14 Configuración del volumen de la aplicación: -14 to +14 Sección HDMI Formato de entrada 720p/480p/VGA Formato de salida 480p General Requisitos de alimentación: 14.4 V. DC (11-16V permitidos) Voltaje de Pre-amplificación (antes del corte): 2 V / 10k ohmios Ángulo máximo de montaje: 30° Dimensiones X903D-OC3: Adaptados para Skoda Octavia 3 Dimensión del chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm: 178 x 50 x 164 mm Coches compatibles y Fabricante y Modelo y Año del Modelo y Skoda Octavia 3 (5E) * y 2013 - 2016 y Skoda Octavia 3 (5E) * ** y 2017



















