



## CEMA Baterías - CB40.0J - Batería de 40Ah serie ASIA

Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V + Derecha. 40AH 300A. ASIA A Series

Batería básica sellada de libre mantenimiento con tecnología Calcio-Calcio con rejillas de aleación que reduce el consumo de agua y amplía cobertura del parque automotor con altas prestaciones y requerimientos eléctricos estándar totalmente libre de mantenimiento con tapa antiderrame.

Batería CEMA de libre mantenimiento de 40Ah con CCA (capacidad de arranque) de 300A, terminales automotrices estándar (tipo 1) y tamaño de caja B19 de Largo 197mm x Ancho 129mm x Alto 224mm.

Ventajas principales:

Adecuada para vehículos asiáticos multimarca. Prestaciones para altos requerimientos eléctricos.

Totalmente libre de mantenimiento con tapa antiderrames. < ASIA Referencia Capacidad Arranque

| Dimensiones | Polaridad | Terminal | Talón | (Ah-20h) | (A-EN) | L(mm) | An (mm) | Al(mm) |  |
|-------------|-----------|----------|-------|----------|--------|-------|---------|--------|--|
| CB40.0J     | 40        | 300      | 197   | 129      | 224    | 0     | 3       | B0     |  |
| CB40.1J     | 40        | 300      | 197   | 129      | 224    | 1     | 3       | B0     |  |
| CB45.0J     | 45        | 330      | 238   | 129      | 224    | 0     | 3+1     | B0     |  |
| CB45.1J     | 45        | 330      | 238   | 129      | 224    | 1     | 3+1     | B0     |  |
| CB60.0J     | 60        | 420      | 232   | 173      | 225    | 0     | 1       | B1     |  |
| CB60.1J     | 60        | 420      | 232   | 173      | 225    | 1     | 1       | B1     |  |
| CB80.0J     | 80        | 540      | 264   | 175      | 220    | 0     | 1       | B1     |  |
| CB80.1J     | 80        | 540      | 264   | 175      | 220    | 1     | 1       | B1     |  |
| CB100.0J    | 100       | 750      | 306   | 175      | 224    | 0     | 1       | B1     |  |
| CB100.1J    | 100       | 750      | 306   | 175      | 224    | 1     | 1       | B1     |  |



Range: **ASIA**

Type name: **CB40.0J**





**ASIA**

SELLADA  
SIN MANTENIMIENTO



DURACION



EQUIPAMIENTO



ARRANQUE



INDICADOR  
DE NIVEL



CALCIO