



Alpine - X703D-F - Sistema de Navegación de 7"

Sistema de Navegación de 7" Freestyle para una instalación personalizada con mapas TomTom, compatible con Apple CarPlay y Android Auto

Los sistemas Freestyle de Alpine han sido creados para satisfacer la demanda creciente de disponer de un sistema personalizado. Freestyle se puede utilizar especialmente en vehículos donde no es posible adaptar un sistema de radio o navegación estándar. El instalador con su habilidad sabrá cómo sacar el máximo partido al sistema Freestyle y así crear una gran solución para su vehículo. La segunda generación del sistema Alpine Style ofrece amplias opciones en multi media incluyendo compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, y la avanzada navegación iGo Primo Nextgen con cartografía y TomTom maps y 3 años de actualización gratuita. Usted también podrá disfrutar de una calidad de sonido y opciones de ajuste de alta gama con este gran sistema. Soluciones Freestyle para instalaciones personalizadas a medida que nuestros sistemas de infotainment Alpine Style se hacen más populares y la demanda de más soluciones para vehículos aumenta, queremos también ofrecer una solución Freestyle que pueda ser personalizada en cada vehículo. Esto es especialmente interesante para los vehículos que son incompatibles con las soluciones 1DIN o 2DIN, Y para los que no hay soluciones específicas disponibles. Los nuevos sistemas Freestyle están disponibles con monitor de 7" o 9" y cuentan con la función de navegación iGo primo NextGen, DAB+ integrado y otras opciones multimedia. Todas las partes incluidas. Ambos productos Freestyle cuentan con pantalla táctil de alta resolución, teclado totalmente personalizable, receptor multimedia, antena GPS, cableados, conector USB. Todo lo que el instalador necesita para una perfecta instalación personalizada. Botonera intercambiable. Los 2 paneles de botones pueden instalarse horizontal o verticalmente, dependiendo de la posición de instalación. La posición de los botones también se puede asignar individualmente debido a los botones intercambiables. Esto tiene la ventaja de que el diseño de las teclas se puede ajustar según las preferencias personales, así como la disposición para la izquierda o derecha. Por ejemplo, recomendamos que los botones de volumen estén siempre instalados en el mismo lado que el volante para que sean fácilmente accesibles. Posicionamiento de los botones. Los botones se quitan fácilmente para cambiar su posición. También se pueden rotar para permitir la instalación vertical u horizontal. Iluminación ajustable. Puede ajustar fácilmente el color de iluminación de los botones de control a 6 colores diferentes (blanco, rojo, amarillo, naranja, azul y verde) para que coincida el sistema Freestyle con la iluminación del salpicadero. También puede ajustar la intensidad de brillo en 2 niveles así como ajustar el fondo de la pantalla. Navegador / receptor multimedia 1 DIN. La unidad principal es muy compacta y es de tamaño 1DIN, lo que resulta bastante sencillo encontrar un hueco apropiado detrás del salpicadero o en la consola central donde poder instalarla. Características: Sintonizador Presintonizadas: FM 24, OM 6, OL 6. Memoria: Automemoria. Modo de búsqueda: Selección Local / DX. RDS. Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT. Sintonizador DAB. Sintonizador DAB+ integrado. DAB+/DMB Soportado. DAB+ Servicio de presentación DLS (Servicio de etiquetado dinámico). DAB Seguimiento de servicio RDS Retorno (Donde está disponible). Pre-sintonizadas: memorización de 18 Pre-


Auto Ensamblado/Servicio de memoriaFunción de memoria de servicioFunción de memoria de servicioPTYFunción de memoria de servicioalfabéticaSelección de alimentación de antenaBluetooth®;Modulo BLUETOOTH®; integradoTecnología de Ancho de BandaHFP (Hands-Free Profile) Perfil de manos libres compatibleAudio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) CompatibleControl de música Streaming: AVRCP (perfil de control remoto Audio/ Video) Ver.1.5 CompatibleTecnología avanzada BLUETOOTH®;Conexión: SSP (Simple Secure Pairing) SoportadoPerfil individual conexión de manos libres y música en StreamingAgenda: Sincronización de agendaMarcación rápida: memorización de 5 (por teléfono/fono)Registro múltiple de números de teléfono/fono: Posibilidad de almacenar 5 números de teléfono/fono por nombreNombre del dispositivo en la pantallaRespuesta automáticaVisualización del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidasFunción de rellamadaAjuste del volumen de llamada para llamadas entrantes y salientesFunción DTMF (Touch-Tone)Indicador de coberturaIndicador de bateríaMenú de selección de idioma: 24 idiomasFirmware actualizableMicrofono incluidoCompatible con iPod®; / iPhone®;Compatible con iPod/iPhone: Made for iPod touch 5th/4th/3rd/2nd/1st Gen., iPod nano 7th/6th/5th/4th/3rd/ Gen., iPod classic 160GB/120GB/80GB, iPod con video, iPhone 6 y 6 Plus, iPhone5S,iPhone5C, iPhone5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3GConexión: Necesario KCU-461iV / KCU-471i (vendido por separado)Reproducción de Música y Video compatible con: KCU-461iVSelecciones disponibles: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor, AudiobookBúsqueda alfabéticaVisualización del ArtworkSelección directa Arriba/Abajo: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Género, CompositorFunción M.I.X. (aleatorio): Canción, Álbum, TodoFunción repetirCarga de bateríaConectividadCompatible con Apple CarPlay (requiere iPhone compatible con CarPlay)Compatible con Android Auto (requiere smartphone compatible con Android Auto)Función de navegaciónCobertura de mapa: 48 países (Este y Oeste de Europa)Idiomas del menú: 29 idiomasIdiomas de la guía de voz: 29 idiomas,15 idiomas para Text-to-Speech (TTS)Búsqueda avanzada de direccionesBúsqueda por código postalBúsqueda libreBúsqueda por nombre parcialFunciones avanzadas de puntos POIRutas inteligentes: Rutas inteligentes usando patrones históricos de tráficoPlanificación de la rutaBúsqueda económica7 rutas alternativas recomendadasModo TMCModo de vista : Vista de frente 2D, vista Norte 2D, 3DModo ciudad 3D: Visualización de edificios / iconos en 3DVisualización de mapa elevado: Mapas en 3D con modo elevadoVista del cruce en 3D en modo autopista: Vista del cruce con cartelSugerencia de carrilModo de navegaciónModo autopistaGuía de vozTTS (Text-to-Speech)Llamada directa desde datos de POISensores de posicionamiento: GPS, giroscopio, pulso de velocidad del vehículoConexión USB MediaConexión USB: Cable extensor USB incluidoReproducción de archivos de música:Compatible con FLAC/MP3/WMA/AACReproducción de archivos de video: MP4 compatibleBúsqueda por pista / carpetaBúsqueda por etiquetasAvance / retroceso de carpetas Reproducción aleatoria M.I.X.Función repetirAjustes de sonidoBass Engine SQBass Engine®; ProAjuste de nivel de SubwooferSelección de fase del SubwooferSalidas de Pre-amplificación de 2 VEcualizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, ClassicalDoble ecualizador HD paramétrico de 9 bandas (delantero y trasero)Corrección de tiempo digital de 6 canalesAjuste digital del CrossoverPersonalización de la configuración de sonido en función del tipo de

vehículoMediaXpander HDAjuste del nivel de fuenteDescarga de la configuración de sonidoSencilla personalizaci3n de audio paso a pasoPreparado para la App Alpine TuneltGeneralPotencia de salida: Amplificador de potencia 4 x 50 WIntegrado final de potencia avanzadoDisplay: Pantalla Capacitiva WVGA de 7 pulgadas de alta resoluci3nRetro-iluminaci3n en LED blancoPantalla dividida 50/50: Posici3n cambiabile Izquierda / DerechaTipo de control: Tocar, arrastrar, desplazarFunci3n Mis favoritosCambio autom3tico de configuraci3n (2 usuarios)Diseño de grado audi3filo3 Salidas de Pre-amplificaci3n de 2 V (Delantera / trasera / Subwoofer) Se requiereKTX-PRE1 (Vendido Separadamente)Entrada AUX: 1 Entrada AUX A/V (jack de 3.5mm)Preparado para mandos en volante.Preparado para display originalPreparado para control desde mandos en volanteFunci3n Mix de gu3a de navegaci3nEntrada de c3mara con controles integrados para c3maras con m3ltiples vistas / compatible con c3mara original.Ajuste de las l3neas de gu3a de la c3maraInicio autom3tico de c3mara de marcha atr3Selecci3n de display Modo simple y Modo infoVisual EQAjuste de contrasteMenu en 24 idiomas para (AV / Bluetooth), 29 idiomas (Menu Navegaci3n y Guia de Voz)Funci3n relojDimer autom3ticoC3digo Anti-roboFirmware actualizableSalida de alimentaci3n de antenaSalida para el encendido remoto del amplificadorEntrada HDMI (requiere conector especial HDMI de Alpine)Preparado para Start-StopPreparado para instalar un reproductor DVD opcionalDVE-5300Map & DatabaseActualizaci3n de mapa via Onlinealpine.naviextras.comCartograf3a de mapas TomTom3 a3os de actualizaci3n gratuita de mapa (m3ltiples actualizaciones)InstalacionIncluida soluci3nKit Freestyle, contiene: pantalla; 7", face plate, teclados, soportes de instalaci3n, cableado display, Microfono, cableado.Interfaces disponibles.PantallaTamaño de la pantalla: Display WVGA capacitivo de 7 pulgadasTipo LCD: LCD transparente tipo TNFuncionamiento del Sistema: TFT Active MatrixNumero de Pixeles : 1,152,000 pixels (800 x 3 x 480)Sistema de iluminaci3n: Retroalimentaci3n LED BlancoNº efectivo de pixeles: 99.99%Sistema: NTSC, PALPotencia m3xima de salidaM3xima potencia de salida: 4 x 50 WSintonizador FMMargen de sintonizaci3n : 87.5 - 108.0 MHzSensibilidad utilizable en Mono : 8.1 dBf (0.7 µV / 75 ohmios)Sensibilidad de silenciamiento a 50 dB : 12 dBf (1.1 µV / 75 ohmios)Selectividad de canal alternativo : 80 dBRelaci3n Señal-Ruido : 65 dBSeparaci3n Estéreo : 35 dBRelaci3n de captura : 2 dBSintonizador OMRango de sintonizaci3n: 531 - 1,602 kHzSensibilidad utilizable (IEC Standard): 25.1 µV / 28 dBSintonizador OCRango de sintonizaci3n: 153 - 281 kHzSensibilidad utilizable (IEC estandard): 31.6 µV / 30 dBfUSBRequisitos de USB: USB 2.0Max. consumo de potencia: 1,500 mA (CDP Support)USB Class: Mass Storage Class, Play From DeviceSistema de archivos: FAT 16/32Decodificador MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3Decodificador WMA: Windows Media® AudioDecodificador AAC: Formato ACC-LC 3 archivos m4a3Decodificador FLACNº de canales: 2 canales (Stereo)Respuesta de frecuencia 5 - 20k Hz ±1 dB * la respuesta de frecuencia puede ser diferente dependiendo del software codificador/bit rate)Distorsi3n harm3nica total (a 1kHz): 0.008%Rango dinámico (a 1kHz): 95 dBRelaci3n señal ruido: 100 dBSeparaci3n de canal (a 1kHz): 85 dBGPS / GlonassCompatible con GPS/Glonass. Antena incluidaBluetooth®BLUETOOTH® Versi3n: Bluetooth V3.0+EDRPotencia de salida: +4 dBm Max. (Potencia clase 2)HFP: HFP (Hands Free Profile) perfil de manos libresOPP (Object Push Profile)PBAP (Phone Book Access Profile)HSP (Head Set Profile)A2DP: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)AVRCP: AVRCP (Perfil de control remoto de Audio/Video)SPP (Serial Port Profile)Ajustes de sonidoAjuste de nivel de Subwoofer: De 0 a +15Ajuste de fase de Subwoofer: De 0º a 180ºBASS ENGINE SQ: 5Modos,nivel de 0 a +6Filtro Pasa altos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 HzFiltro Pasa altos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24

dB/oct. Filtro pasa altos (Ganancia): de -12 a 0 dB Filtro pasa bajos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro pasa bajos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa bajos (Ganancia): De -12 a 0 dB Corrector de tiempo: 0.0 - 9.9ms (0.1ms step) Ecualizador dual HD Delantero + Trasero Ecualizador paramétrico (Banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 4): 250 - 1k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 5): 500 - 2k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 6): 1k - 4k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 9): 9k - 20k Hz Ecualizador paramétrico (Ganancia): De -14 a +14 Configuración del volumen de la aplicación: -14 to +14 Sección HDMI Formato de entrada 720p/480p/VGA Formato de salida 480p General Requisitos de alimentación: 14.4 V. DC (11-16V permitidos) Voltaje de Pre-amplificación (antes del corte): 2 V / 10k ohmios Ángulo máximo de montaje: 30° Dimensiones Longitud del cable del display: 100 cm Longitud de la manguera de la botonera: 25 cm Tamaño Din: chasis 1DIN y pantalla táctil capacitiva 7" Dimensiones del chasis (Anch. x Alt. x Fond.) mm: 178 x 50 x 164 mm Dimensiones del monitor (Anch. x Alt. x Fond.) mm: 172 x 97.7 x 33.5 mm
















X702D-F: BMW Z4



X702D-F: Chrysler Crossfire



X702D-F: Volkswagen T4

FREESTYLE
by ALPINE



