



DISTRIBUCIONES

Alpine - SWRM100W - Subwoofer Marino 10" Color Blanco

Subwoofer Marino 10" Color Blanco

SWR-M100W (blanco)SWR-M100W (plata) Woofer de excursión alta El SWR-M100 usa un diseño de woofer de alta excursión basado en el subwoofer de coche Alpine Tipo- R que proporciona un enorme grave con una modesta entrada de potencia.Este subwoofer de 25 cm. saca 900W de potencia máxima para un funcionamiento fuerte y sólido que hasta ahogará el ruido de viento en altas velocidades.Preparado para uso marítimo Listo para el gran chapuzón: Debido las pruebas ATSM de sal/niebla, a la especificación marina UV y a su ratio NEMA de resistencia nominal de agua sobre el nivel 5, todos los altavoces marinos de Alpine resisten los desafíos del ambiente marítimo.CharacterísticasJuntaDiseño: Junta de montaje de gomaLatiguillos TinselDiseño: Hilos trenzados, calibre 16 aisladosTerminalesDiseño: Terminales de inserción de conexión rápida de 2 víasDisposición: En un costadoArmazónDiseño: Moldeado de alta resistencia, 5 patasMaterial: Polipropileno moldeado por inyecciónEstructura del motorConfiguración: Sistema de administración del flujo de aireGeometría polar: Curva de radio compuestoBobina de vozDiseño: Una sola bobina móvil de 4 capasMaterial: Alambre de cobre para altas temperaturas en carrete TILAríaDiseño: ProgresivoMaterial: Nomex®BordeDiseño: Multirrodillo de gran amplitudMaterial: Sanoprene® moldeado por inyecciónDiafragmaDiseño: Estructura parabólica de 2 piezasMaterial: Polipropileno moldeadoEspecificacionesDimensionesVolumen agregado: 0.055 pies cúbicos (montaje inverso, quitando el imán)Desplazamiento: 0.083 pies cúbicos (montaje delantero)Diámetro de Montaje: 229 mm. (9-1/32")Profundidad de Montaje: 144.72 mm (5-11/16")Manejo de potenciaManejo de la potencia máxima: 900WManejo de la potencia RMS: 300WPotencia nominal conforme con las normas CEA-2006 : 300W



