



Alpine - ILX-F905D - Alpine Halo9 - Receptor multimedia de 9"

Alpine Halo9 - Receptor multimedia de 9", con radio digital DAB+, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

El iLX-F905D y Alpine Halo9 es la segunda generación de la mundialmente famosa línea de productos Halo de Alpine, que cuenta con una pantalla táctil de 9" WXGA de alta resolución y es compatible con prácticamente cualquier vehículo con base de instalación 1DIN o 2DIN. La pantalla súper delgada parece flotar sobre su salpicadero y se puede ajustar de varias maneras para obtener la mejor posición. Disfrute de la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto (con cable), radio digital DAB+, reproducción de video USB, reproducción de audio Hi-Res, transmisión de audio y manos libres Bluetooth y mucho más con esta increíble unidad principal. Incorpore una calidad de sonido excepcionalmente buena a su vehículo: Alpine Halo9 es la unidad principal primera del mundo que cuenta con un amplificador de clase D integrado y tiene una amplia gama de funciones de ajuste de sonido profesional, como cruces de 2 vías, un ecualizador paramétrico, corrección de tiempo digital y mucho más. La 2ª generación de Alpine Halo9 está aquí. El Alpine Halo9 se ha convertido en una de las unidades principales más populares del mundo y gana muchos premios de la industria por su excelente concepto y diseño. Continuamos mejorando este exitoso producto y haciéndolo aún mejor. El Alpine Halo9 de segunda generación cuenta con una pantalla de alta resolución, Apple CarPlay inalámbrico, dos puertos USB, calidad de sonido mejorada y opciones de ajuste y muchas más innovaciones y mejoras. Pantalla de 9" de alta definición WXGA. La gran pantalla táctil WXGA de 9" cuenta con una resolución de 1280 x 720p e incluye más de 2,7 millones de elementos de píxeles, lo que hace que los iconos, los menús y el contenido visual sean extremadamente nítidos en su salpicadero. La pantalla está unida a un soporte ajustable conectado a un chasis de un solo DIN que está diseñado para encajar en la mayoría de las aberturas del salpicadero 1DIN o 2DIN. Apple CarPlay inalámbrico El iLX-F905D "Funciona con Apple CarPlay" de forma inalámbrica y permite a los usuarios de iPhone realizar y recibir llamadas, acceder y escribir mensajes de texto, reproducir música y obtener instrucciones de una manera que les permita concentrarse en la carretera. Se accede a Apple CarPlay a través de la pantalla táctil capacitiva o el botón del micrófono para activar el control por voz de Siri. Gracias a la conexión WiFi, puedes llevar tu iPhone en el bolsillo y no necesitas enchufarlo todo el tiempo (excepto para cargarlo). 2x puertos USB Si bien el Alpine Halo9 no tiene mecanismo (no tiene una unidad de CD/DVD incorporada), aún tiene muchas opciones de entretenimiento. 2 puertos USB ubicados en la parte posterior de la unidad le permiten, por ejemplo, conectar un dispositivo móvil para cargar, mientras que el otro puerto USB se usa para conectar una memoria USB o un disco duro para acceder a archivos de audio y video. Pantalla ajustable por el usuario Con cinco ajustes verticales, selección de ángulo libre y dos profundidades separadas, puede colocar la pantalla flotante en la posición más óptima, para que aún tenga acceso a los controles del salpicadero y las salidas de aire. El usuario ahora puede ajustar libremente el ángulo de visualización en cualquier momento, para lograr la mejor visibilidad y evitar el resplandor de la luz

solar. Primera unidad principal del mundo con amplificador de clase D incorporado. El iLX-F905D es la primera unidad principal del mercado de accesorios del mundo que cuenta con un amplificador integrado de clase D de 4x 50W, lo que permite una excelente reproducción de sonido de gama alta con un ruido o un cambio de fase muy reducidos. El beneficio clave de la tecnología de amplificación Clase-D es su alta eficiencia de alrededor del 90 %, en comparación con el 50 - 70 % de los amplificadores Clase AB. Los nuevos ventiladores de alta velocidad con disipadores de calor internos mantienen fresco su Alpine Halo9 y la reproducción de música. Disfrute de una excelente calidad de sonido. Con un ecualizador paramétrico de 56 bandas en el modo avanzado, un X-over digital de 2 vías, corrección de tiempo digital de 6 canales y varias opciones de sintonización de sonido Bass Engine SQ y MediaXpander, tiene excelentes herramientas a su disposición para sintonizar su Alpine Halo9. y el sistema de amplificador/altavoz adjunto a la perfección. Pero no nos detuvimos ahí: el Alpine Halo9 tiene certificación de audio de alta resolución y puede decodificar y reproducir archivos de audio de alta resolución de hasta 96 kHz/1,536 kbps desde fuentes USB en formatos compatibles sin comprimir, como FLAC, WAV y APE. Amplias opciones de entretenimiento. El nuevo sintonizador de radio/DAB permite el cambio de DAB a FM y le permite disfrutar de una recepción de radio sin interrupciones. Además de los formatos de reproducción de video USB mejorados (MP4, MOV, FLV, MKV), el Alpine Halo9 presenta muchas opciones de entretenimiento adicionales: el módulo Bluetooth incorporado permite la transmisión de audio desde su teléfono y la entrada HDMI permite la conexión de una reproducción de video externa dispositivo. Por supuesto, puede usar Android Auto con cualquier teléfono inteligente compatible con Android (conexión por cable). Conexiones de bus de datos del vehículo. Si su automóvil está equipado con sensores de estacionamiento, puede continuar usando estas convenientes funciones con su iLX-F905D. Alpine ofrece muchas interfaces de bus de datos de vehículos para conectar su Alpine Halo9 al sistema de bus de datos de su vehículo. Esto permite la compatibilidad con los botones de control del volante de su vehículo, la visualización de la configuración del aire acondicionado y la visualización del sensor de estacionamiento. Cámaras de asistencia a la conducción. Una cámara de visión trasera es una excelente manera de hacer que la marcha atrás sea más segura. La imagen de la cámara se enciende automáticamente cuando cambia a reversa y las guías de distancia que se pueden ajustar para que coincidan con el tamaño de su automóvil aparecerán en la pantalla para ayudarlo a estacionar su automóvil de manera segura. Alpine ofrece una amplia variedad de cámaras delanteras y traseras, incluidas cámaras multivista con ángulos de visión seleccionables. Incluso puede ver la pantalla de la cámara y la pantalla del sensor de estacionamiento simultáneamente, si su automóvil lo admite. Mando rotatorio de control externo. La perilla de control RUE-BK01 disponible por separado se conecta de forma inalámbrica al Alpine Halo9 y se puede instalar en el lado izquierdo o derecho de la pantalla táctil. Alternativamente, también puede colocar la perilla de control en cualquier otro lugar del vehículo con una instalación personalizada simple. Al girar la perilla se ajusta la salida de volumen de la unidad principal, mientras que al presionarla se activa la cámara retrovisora en la pantalla. Nota: esta perilla de control no tiene función si Apple CarPlay inalámbrico está activo. TIDAL Hi-Res Audio App. Con la aplicación TIDAL integrada puedes acceder a la experiencia de streaming de audio de alta resolución con TIDAL, disfrutando de su catálogo de más de 90 millones de canciones y 450.000 vídeos. Los miembros de TIDAL HiFi y HiFi Plus obtienen audio sin pérdidas y opciones de música de alta fidelidad para una calidad de sonido superior que eleva la experiencia musical. TIDAL Masters, entregado en colaboración con Master Quality Authenticated (MQA), permite a los miembros de HiFi Plus escuchar música exactamente como el artista pretendía que sonara la

canciones. Con miles de listas de reproducción seleccionadas por expertos, los clientes podrán escuchar todos los géneros y descubrir nuevos artistas a través de TIDAL Rising.

Características


Sintonizador de Radio / DAB Estaciones preestablecidas (FM: 3x12 / DAB: 3x12 / AM: 2x12) Memoria: Memoria automática Modo de búsqueda: Local, DX, Preestablecido, Servicio RDS Functions: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NOTICIAS, RADIO TEXTO Compatible DAB+/DMB & DAB+ Servicio Diapositivas DLS (Servicio de Etiquetas Dinámicas) Seguimiento del servicio DAB RDS Alternativo (donde esté disponible) Conjunto automático/Servicio de Memoria Función de búsqueda de servicios Función de búsqueda PTY Función de búsqueda Alfabética Bluetooth®; Módulo BLUETOOTH®; V4.2 incorporado Compatible HFP-Hand Free Profile (Perfil Manos Libres) & Compatible A2DP Advanced Audio Distribution Profile (Perfil de distribución Avanzado de Audio) Compatible AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile) Ver.1.5 Perfil de control remoto de audio/video Sincronización de la agenda telefónica Marcación Rápida: 4 Memorias Preestablecidas (por teléfono/fono) Visualización del historial de llamadas: Llamadas salientes/llamadas entrantes/llamadas perdidas Función de llamada Ajuste de nivel de volumen de voz: (saliente y entrante) 24 idiomas de menú; Micrófono incluido. Trabaja con iPhone®; Compatible con iPhones con conector lightning Varias funciones de búsqueda y visualización de carátulas de álbum Cargador de Batería & Conectividad Función inalámbrica CarPlay (requiere iPhone habilitado con CarPlay) Trabaja con Android Auto (requiere un teléfono habilitado para & Android Auto, conexión por cable) Dash-Cam Link para & DVR-C320S & para permitir la reproducción y el control de su dash-cam Función de Navegación Función de navegación Online con aplicaciones de navegación compatibles con Apple CarPlay and Android Auto & Incluye antena de navegación habilitada para & GPS USB Media Connection 2x USB incluidos USB puerto 1: puerto de datos / Puerto 2 USB : puerto de carga Reproducción de música: FLAC, MP3, WMA, AAC, WAV, APE compatible Reproducción de Video: MP4, MOV, FLV, MKV compatible Codificación de video compatible: MPEG-4/H.264 (MPEG-4/AVC)/MPEG-1/MPEG-2 Varias funciones de búsqueda incluidas Sintonizador de Sonido Ajuste de sonido Bass Engine SQ y Bass Engine PRO Ajuste de nivel de subwoofer Presalida de 6 V10 preajustes de ecualizador Ecualizador paramétrico de 13 canales x4 canales de audio + 4 canales para subwoofer Corrección de tiempo digital de 6 canales Cruce digital de 2 vías Ajuste de nivel de volumen de fuente independiente Para obtener opciones detalladas de ajuste de sonido, consulte el PDF del manual del propietario a continuación en la sección "SOPORTE" General Ajuste de sonido Bass Engine SQ y Bass Engine PRO Ajuste de nivel de subwoofer Presalida de 6 V10 preajustes de ecualizador Ecualizador paramétrico de 13 canales x4 canales de audio + 4 canales para subwoofer Corrección de tiempo digital de 6 canales Cruce digital de 2 vías Ajuste de nivel de volumen de fuente independiente Para obtener opciones detalladas de ajuste de sonido, consulte el PDF del manual del propietario a continuación en la sección "SOPORTE" Instalación Varios kits de instalación específicos para vehículos disponibles Pantalla Tamaño de pantalla: 9" Capacitativa WXGA & mero de elementos de imagen: 2,764,800 pixels (1280 x 3 x 720) Sistema de iluminación: Retroiluminación LED blanca & mero efectivo de elementos de imagen: 99.99% Sistema de color: NTSC, PAL Clasificación Potencia Máxima Potencia Máxima de salida: 4 x 50 W Sintonizador de Radio / DAB Rango de sintonización de FM: 87.5 - 108.0 MHz Rango de sintonización de AM : 531 - 1,602 kHz Banda DAB III: 174 - 240 MHz Selectividad de canal alternativo: 80 dB Relación señal-ruido: 65 dB / 90 dB Formato de audio DAB: DAB/MPEG 2, DAB+/AAC, DMB perfil 1/BSAC/DMB perfil 2/AAC Wi-Fi Frecuencia de recepción: IEEE 802.11 B/g/n (2.4 GHz) Canales: 1 - 13 ch (2.4 GHz) Protocolos de seguridad: WPA3/WPA2-PSK (TKIP,

AES)USBRequisitos USB: USB 2.0USB 1: puerto de datos / 2400 mA (clase de almacenamiento masivo)USB 2: puerto de carga / 1500 mA (soporte CDP)Clase USB: clase de almacenamiento masivo, reproducciøn desde dispositivoSistema de archivos: FAT16 / FAT32 / exFATFLAC, MP3, WMA, AAC, WAV, decodificaciøn APERreproducciøn de video: compatible con MP4, MOV, FLV, MKVCodificaciøn de video compatible: MPEG-4/H.264 (MPEG-4/AVC)/MPEG-1/MPEG-2Número de canales: 2 canales (estéreo)Respuesta de frecuencia: 5 - 40 kHz ±1 dB *La respuesta de frecuencia puede diferir según el software del codificador/velocidad de bitsDistorsiøn armønica total (a 1 kHz): 0,005 %Rango din´mico (a 1 kHz): 95 dBRelaciøn señal-ruido: 95 dBGPSAntena de navegaciøn compatible con GPS incluidaFrecuencia GPS: 1575,42 +/- 1,023 MHzSensibilidad de recepciøn (búsqueda): -136 dB m´x.Blutetooth®Versiøn de BLUETOOTH®: Bluetooth V4.2Potencia de salida: +4 dBm m´x. (clase de potencia 2)HFP (perfil de manos libres)OPP (perfil de inserciøn de objetos)PBAP (perfil de acceso a la guía telefønica)HSP (perfil de auriculares)A2DP (perfil de distribuciøn de audio avanzado)AVRCP (perfil de control remoto de audio/video)SPP (perfil de puerto serie)Soporta cødec de audio LDACSound TuningAjuste de nivel de subwoofer: 0 a +15Ajuste de fase del subwoofer: 0° o 180°BASS ENGINE SQ: 5 modos, nivel 0 a +6Para conocer las bandas y frecuencias detalladas de configuraciøn de sonido, consulte el PDF del manual del propietario a continuaciøn en la secciøn SOPORTESecciøn HDMIFormato de entrada 720p / 480p / VGAGeneralRequisito de alimentaciøn: 14,6 V CC (11-16 V permitidos)Voltaje de salida previa (antes del recorte): 6 V / 10 k ohmiosDimensionesPeso: 2.3 kgTamaña del chasis (W x H x D) mm: 178 x 50 x 150 mmTamaño de la pantalla (W x H x D) mm: 232 x 151 x 55 mm





iLX-F905D: Mercedes Sprinter 907










iLX-F905D: Fiat 500



iLX-F905D: Volkswagen Crafter



iLX-F905D: Volkswagen T6



iLX-F905D: Ford Transit



iLX-F905D: Fiat Ducato

