



Alpine - IVE-W560BT - Monitor de control de sistema 2DIN

Monitor de control de sistema 2DIN - Autoradio con Bluetooth, USB Y Reproductor DVD/CD

Disfrute de un completo sistema multimedia a un precio asequible

Éste monitor de control multimedia ofrece una gran calidad de sonido y una amplia compatibilidad multimedia a un precio muy asequible. Disfrute de su USB, DVD, Xvid y películas del iPod en la nítida pantalla WVGA y realice llamadas de teléfono gracias a su módulo Bluetooth de manos libres integrado. Si usted está buscando una estación multimedia de alta calidad a un precio asequible, aquí tiene lo que está buscando!

Este monitor es también perfecto para completar un sistema de entretenimiento trasero.

Elección de dos Grupos de Idiomas

Esta estación multimedia está disponible en dos versiones, lo que le da la opción de elegir entre dos grupos de idiomas.

La IVE-W560BT cuenta con una interfaz de usuario en inglés, alemán y francés La IVE-W560BT-R cuenta con una interfaz de usuario en inglés, ruso e italiano

Todas las demás características son las mismas para ambos modelos.

Características y Especificaciones Características Sintonizador Presintonías:
Presintonías Memorizadas (FM: 18, AM: 12) Memoria: Auto-Memoria Modo de búsqueda:
Local RDS Funciones de RDS: AF, TA, TP, PTY, NEWS, EON BLUETOOTH® BLUETOOTH®
Integrado Perfil de Manos Libres: HFP (Hands Free Profile) Audio Streaming: A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) Compatible Control Audio Streaming: Compatible AVRCP (Audio/Video Remote
Control Profile) Sincronizaciún de Agenda Búsqueda de Agenda: Búsqueda
Alfabética Marcaciún Rápida: 6 Pre-ajustes de Memoria Marcaciún por Voz
(depende del teléfono) Respuesta Automática Llamada en Espera Visualizaciún
del Historial de Llamadas: Llamadas Realizadas Funciún de Re-llamada Ajuste del Nivel de
Llamada: Posibilidad de Ajuste del Nivel de Llamada entrante/saliente Indicador de Señal de
Cobertura Micrúfono Incluido Made for iPod® / iPhone® Compatible con iPod/iPhone:
Made for iPod touch 5th/4th/3rd Gen., iPod nano 7th/6th/5th Gen., iPod classic 160GB/120GB/80GB,
iPhone:6S, 6S Plus, 6, 6 Plus, 5, 5S, 4S, 4, iPhone 3GS Conexiún: Conexiún USB
Reproducciún de Música Selecciones Disponibles: Lista de reproducciún, Artista,
Album, Canciún, Podcast, Genero, Compositor Búsqueda Alfabética Control
Directo iPod/iPhone Funciún M.I.X. (Aleatoria) : Canciún, Album Funciún Repetir
Carga de Batería Modo App para iPod Touch, iPhone (desde iOS 4) Reproducciún de Disco
Tipo de Disco: Reproducciún de DVD/CD Tipo de Disco Reproducible: DVD-Video,
DVD±R/RW, CDDA, CD-R/RW, Video CD Formato Reproducible: MP3/Xvid/MPEG-4/JPEG
Reproducciún M.I.X. aleatoria Funciún repetir Menú de Control Directo del DVD

CD Text Mostrado DAC 24 Bits Conexión USB Media Reproducción de Música & Video Compatible Formato Reproducible: MP3/Xvid/MPEG-4/JPEG Tipo de USB: Almacenamiento Masivo Carpeta Arriba/Abajo Banking: 256 carpetas, 2000 canciones máximo Ajustes de Sonido Ajuste del Nivel del Subwoofer Selección de Sistema de Subwoofer: Gestión de Control de Nivel del Subwoofer Filtro Pasa Altos / Filtro Pasa Bajos Ecualizador de 3 Bandas (10 ajustes pre-configurados + 1 personalizable) General Potencia de Salida: Amplificador de Potencia 4 x 50 W Display: Display de 6.2 Pulgadas WVGA de Alta Resolución Tipo de Control: Panel Táctil y Control Rotatorio Color: Negro Iluminación Azul Salidas Pre-Amplificadas: 2 Salidas Pre-Amplificadas (2V, Delantera + Trasera/ Subwoofer) Salida AUX: 1 Salida AUX Video Entrada AUX: 1 Entrada AUX (mini jack 3.5mm para audio), 1 Entrada AUX Audio/Video Preparado para Control de Mandos en Volante (require de interface adicional Alpine) Preparado para Control Remoto Conexión Cables: Conexión RCA Reloj Auto Dimmer Marco Embellecedor 2DIN Extraíble Encendido Remoto Mando Control Remoto Incluido: RUE-4233 Micrófono Incluido La IVE-W560BT Cuenta con el ajuste del menú en Inglés, Alemán y Francés La IVE-W560BT-R Cuenta con el ajuste del menú en Inglés, Ruso e Italiano

Especificaciones Pantalla Tamaño de la Pantalla: Display VGA de 6.2 pulgadas Tipo de LCD: Monitor LCD Color Sistema de Operación: TFT de Matriz Activa Número de Elementos: 1,152,000 píxeles Sistema: PAL/NTSC/SECAM/PAL-M Selección Automática Potencia Máxima de Salida Potencia Máxima de Salida: 4 x 50W Sintonizador FM Rango de Sintonización: 87.5 - 108.0 MHz Tipo de Antena: Conector de Antena Externa (extraíble) Sensibilidad Utilizable: 10 dBf Selectividad: 70 dB a 400 kHz Relación Señal-Ruido: 70 dB (mono) Separación a 1 kHz: 30 dB Respuesta de Frecuencia: 20 - 15,000 Hz Sintonizador AM Rango de Sintonización: 531 - 1,602 kHz Tipo de Antena: Conector de Antena Externa (extraíble) Frecuencia Intermedia: 9,267 kHz o 9,258 kHz/4.5 kHz Sensibilidad: 44 µV Reproducción de Disco Respuesta de Frecuencia: 20 - 20k Hz Distorsión Harmónica Total: 0.05% Loro y Centelleo (%WRMS): B.M.L. (bajo límites medibles) Relación Señal-Ruido: 80 dB Relación Señal-Ruido Video: DVD: 60 dB Decodificador MP3 : MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Decodificador WMA: Windows Media® Audio Decodificador Xvid : Archivos .avi, .mpeg4 USB Requisitos de USB : USB 1.1 / 2.0 Máximo consumo de Corriente: 1,000 mA Tipo de USB: Almacenamiento Masivo Sistema de Archivos: FAT 12/16/32 Respuesta de Frecuencia: 20 - 20k Hz (+/-1 dB) Separación de Canal (a 1kHz): 75 dB Rango Dinámico (a 1kHz): 95 dB Distorsión Armónica Total (a 1kHz): 0.01% Loro y Centelleo (%WRMS): B.M.L. Relación Señal-Ruido: 80 dB Resolución Horizontal: 500 líneas o más Nivel de Salida de Video: 1 Vp-p (75 ohmios) Relación Señal-Ruido Video: DVD: 60 dB Decodificador MP3 : MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Decodificador WMA : Windows Media® Audio BLUETOOTH®; Versión BLUETOOTH®; Bluetooth V3.0 Potencia Máxima de Salida: +4 dBm Máximo (Tipo de Potencia 2) HFP (Hands Free Profile) 1.6 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.4 PBAP (Phone Book Access Profile) OPP (Object Push Profile) SPP (Serial Port Profile) Ajustes de Sonido Nivel de Ajuste del Subwoofer: Desde -10 hasta +10 Filtro Pasa Altos & Filtro Pasa Bajos: Off / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 Hz Ecualizador de 3 Bandas Alto / Med / Bajo Desde -10 hasta +10 General Requisitos de Alimentación: 12 V DC Batería para vehículos (con negativo a masa) Peso: 1.7 kg Dimensiones Tamaño DIN: 2DIN Chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm: 178 x 101 x 169 mm





KIT-7RNG + IVE-W560BT: Jeep Renegade







Driving Mobile Media Innovation

X802D-F X802D-U INE-W7100 X702D-F X8000-U INE-W587D INE-W550HDM IVE-W585BT IVE-W580BT ILX-F903D ILX-702D

[illegible]