



Alpine - ILX-702D - Sistema multimedia de 7"

Sistema multimedia de 7" con Apple CarPlay y Android Auto

La unidad Multi Media iLX-702D le ofrece lo último en compatibilidad de medios, navegación en línea y una calidad de sonido Alpine para audiofilos. Es completamente compatible con los últimos modelos de smartphones como iPhone 11 y Galaxy S10 y le permite utilizar Android Auto y Apple CarPlay en su pantalla táctil de 7" y alta resolución.

Radio Digital DAB+, Reproductor USB video, Conectividad HDMI y la última tecnología de Bluetooth incorporada.

Hay una versión modificada del modelo iLX-702D aunque tiene las mismas funciones y características, la iLX-702DM tiene el chasis trasero modificado (chasis está instalado en la parte superior)

Características y Especificaciones

Características

Sintonizador Presintonizables: FM 24, OM 6, OL 6

Memoria: Automemoria

Modo de búsqueda: Selección Local / DX

RDS Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT

Sintonizador DAB Sintonizador DAB+ integrado

DAB+/DMB Soportado

DAB+ Servicio de presentación DLS (Servicio de etiquetado dinámico)

DAB Seguimiento de servicio RDS Retorno (Donde esté disponible)

Presintonizables: memorización de 18 Pre-sintonizables

Auto Ensamblado/Servicio de memoria

Función búsqueda de servicio

Función búsqueda PTY

Función búsqueda alfabética

Selección de alimentación de antena

BLUETOOTH® Módulo BLUETOOTH® integrado

Tecnología habla de Ancho de Banda HFP (Hands-Free Profile) Perfil de manos libres compatible

Audio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Compatible

Control de música Streaming: AVRCP (perfil de control remoto Audio/ Video) Ver.1.5 Compatible

Tecnología BLUETOOTH® Conxión: SSP (Simple Secure Pairing) Soportado

Perfil individual conexión de manos libres y musica en Streaming

Agenda: Sincronización de agenda

Marcación rápida: memorización de 4 (por teléfono)

Registro múltiple de números de teléfono

Posibilidad de almacenar 5 numeros de teléfono por nombre

Nombre del dispositivo en la pantalla

Respuesta automética

Visualización del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas

Función de rellamada

Ajuste del volumen de llamada para llamadas entrantes y salientes

Función DTMF (Touch-Tone)

Indicador de cobertura

Indicador de batería

Menú de selección de idioma: 24 idiomas

Firmware actualizable

Micréfono incluido

Made for iPod® / iPhone®

Compatible con iPod/iPhone: Compatible con todos modelos excepto 1^o y 2^o generación generation iPhone

Requiere KCU-461iV / KCU-471i (vendido separadamente)

Reproducción de Audio y Video solo con KCU-461iV

Selecciones disponibles: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor, Audiobook

Búsqueda alfabética

Selección directa Arriba/Abajo: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Género, Compositor

Función M.I.X. (aleatorio): Canción, Álbum, Todo

Función repetir

Carga de batería

Conectividad

Compatible con Apple CarPlay (requiere iPhone compatible con CarPlay)

Compatible con Android Auto (requiere smartphone compatible con Android Auto)

Función de

navegación compatible con Apple CarPlay y Android Auto Incluye antena de navegación GPS / Glonass Tecla de acceso directo a la navegación de CarPlay o Google Maps Conexión USB Media Conexión USB: Cable extensor USB incluido Reproducción archivos de música: Compatible con FLAC/MP3/WMA/AAC Reproducción archivos de video: MP4 compatible Búsqueda por pista / carpeta Búsqueda por etiquetas Avance / retroceso de carpetas Reproducción aleatoria M.I.X. Función repetir Ajustes de sonido Bass Engine SQ Bass Engine® Pro Ajuste de nivel de Subwoofer Selección de fase del Subwoofer Salidas de Pre-amplificación de 2 V Equalizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, Classical Doble ecualizador HD paramétrico de 9 bandas (delantero y trasero) Corrección de tiempo digital de 6 canales Ajuste digital del Crossover Personalización de la configuración de sonido en función del tipo de vehículo MediaXpander HD Ajuste del nivel de fuente Descarga de la configuración de sonido Sencilla personalización de audio paso a paso Preparado para la App Alpine Tunelt General Potencia de salida: Amplificador de potencia 4 x 50 W Integrado final de potencia avanzado Display: Pantalla Capacitiva WVGA de 7 pulgadas de alta resolución Retro-iluminación en LED blanco Pantalla dividida 50/50: Posición cambiante Izquierda / Derecha Tipo de control: Tocar, arrastrar, desplazar Función Mis favoritos Cambio automático de configuración (2 usuarios) Diseño de grado audiófilo 3 Salidas de Pre-amplificación de 2 V (Delantera / trasera / Subwoofer) Entrada AUX: 1 Entrada AUX A/V (jack de 3.5mm) Preparado para control desde mandos en volante Preparado para display original (conexión UART) Preparado para mando a distancia inalámbrico Función Mix de género de navegación Entrada de cámara con controles integrados para cámaras con múltiples vistas Ajuste de las líneas de género de la cámara Inicio automático de cámara de marcha atrás Selección de display Modo simple y Modo info Visual EQ Ajuste de contraste Menú en 24 idiomas (para AV / Bluetooth) Función reloj Dimer automático Código Anti-robo Firmware actualizable Salida de alimentación de antena Salida para el encendido remoto del amplificador Entrada HDMI (requiere conector especial HDMI de Alpine) Preparado para Start-Stop Instalación Kit de instalación Perfect F.I.T. disponible Especificaciones Pantalla Tamaño de la pantalla: Display WVGA capacitivo de 7 pulgadas Tipo LCD: LCD transparente tipo TN Funcionamiento del Sistema: TFT Active Matrix Número de Píxeles : 1,152,000 pixels (800 x 3 x 480) Sistema de iluminación: Retroalimentación LED Blanco Normativo de píxeles: 99.99% Sistema: NTSC, PAL Potencia máxima de salida Máxima potencia de salida: 4 x 50 W Sintonizador FM Margen de sintonización : 87.5 - 108.0 MHz Sensibilidad utilizable en Mono : 8.1 dBf (0.7 µV / 75 ohmios) Sensibilidad de silenciamiento a 50 dB : 12 dBf (1.1 µV / 75 ohmios) Selectividad de canal alternativo : 80 dB Relación Señal-Ruido : 65 dB Separación Estéreo : 35 dB Relación de captura : 2 dB Sintonizador OM Rango de sintonización: 531 - 1,602 kHz Sensibilidad utilizable (IEC Standard): 25.1 µV / 28 dBf Sintonizador OC Rango de sintonización: 153 - 281 kHz Sensibilidad utilizable (IEC estándar): 31.6 µV / 30 dBf USB Requisitos de USB: USB 2.0 Max. consumo de potencia: 1,500 mA (CDP Support) Tipo de USB: Almacenamiento masivo, reproducción desde el dispositivo. Sistema de archivos: FAT 16/32 Decodificador MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Decodificador WMA: Windows Media® Audio Decodificador AAC: Formato ACC-LC (archivos m4a) Decodificador FLAC Número de canales: 2 canales (Stereo) Respuesta de frecuencia 5 - 20k Hz ±1 dB * la respuesta de frecuencia puede ser diferente dependiendo del software codificador/bit rate) Distorsión harmónica total (a 1kHz): 0.008% Rango dinámico (a 1kHz): 95 dB Relación señal ruido: 100 dB Separación de canal (a 1kHz): 85 dB GPS / Glonass Compatible con GPS/Glonass. Antena incluida

BLUETOOTH®; BLUETOOTH®; Versiøn: Bluetooth V2.1+EDR Potencia de salida: +4 dBm Max. (Potencia clase 2) HFP: HFP (Hands Free Profile) perfil de manos libres OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP: AVRCP (Perfil de control remoto de Audio/Video) SPP (Serial Port Profile) Ajustes de sonido Ajuste de nivel de Subwoofer: De 0 a +15 Ajuste de fase de Subwoofer: De 0° a 180° BASS ENGINE SQ: 5Modos,nivel de 0 a +6 Filtro Pasa altos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro Pasa altos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa altos (Ganancia): de -12 a 0 dB Filtro pasa bajos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro pasa bajos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa bajos (Ganancia): De -12 a 0 dB Correcciøn de tiempo: 0.0 - 9.9ms (0.1ms/ paso) Ecualizador dual HD Delantero + Trasero Ecualizador paramétrico (Banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador paramétrico (Band 4): 250 - 1k Hz Ecualizador paramétrico (Band 5): 500 - 2k Hz Ecualizador paramétrico (Band 6): 1k - 4k Hz Ecualizador paramétrico (Band 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador paramétrico (Band 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador paramétrico (Band 9): 9k - 20k Hz Ecualizador paramétrico (Ganancia): De -14 a +14 Ajustes de nivel de Aplicaciøn de volumen :De -14 a +14 Seccion HDMI Formato de entrada 720p/480p/VGA Formato de salida 480p General Requisitos de alimentaciøn: 14.4 V. DC (11-16V permitidos) Voltaje de Pre-amplificaciøn (antes del corte): 4 V / 10k ohmios Angulo máximo de montaje: 30° Dimensiones Tamaño Din: Chasis 1DIN y pantalla táctil capacitiva de 7” Dimensiøn del chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm:178 x 100 x 147 mm Dimensiøn del frontal (Ancho x Alto x Fondo) mm: 170 x 96 x 17 mm ilX-702D recomendado para la mayoría de vehículos. ilX-702DM recomendado para:

Coches compatibles Marca Modelo Modelo Año Kit de instalaciøn

 Fiat 500 Type 312MCA 2015 KIT-7FI-500FL Fiat 500X Type 334 2014 KIT-7FI-500X SEAT Leon 3 / ST / SC / SC Cupra (5F) 2012 - 2016 KIT-7LEON Volkswagen Crafter 2017 KIT-7VW-CRA

Driving Mobile Media Innovation

X802D-F X802D-U INE-W7100 X702D-F X8000-U INE-W587D INE-W550HDM IVE-W585BT IVE-W540BT ILX-F803D ILX-702D

[illegible]








ILX-7020

ALPINE



03/06

TP 16:44

Bluetooth Audio



Radio FM 1



DAB



USB Audio



DVD/HDMI 2



P1 SCHLAGER

P3 ANTENNE

P5 KULTRDIO

P2 Dif

P4 ROCK ANT

P6 sunshine



Phone



Car Info.



Setup



Camera



Apple CarPlay



VOICE

MENU



INE-W710D

ALPINE

No Service

EON

TP

10:05

DAB

Primary

P6

178.352 MHz CH 5C

+★

DR Deutschland

sunshine live

Pop Musik



Ensemble Suche



Search



PTY Suche



Direkt Wahl



Schließen



VOICE

MENU





iLX-702D: Smart



iLX-702DM + KIT-7FI-500X: Fiat 500X





iLX-702DM + KIT-7LEON: Seat Leon



iLX-702D: VW Polo



iLX-702D



iLX-702DM