



**DISTRIBUCIONES**

## **BullFace - OR-VX117CB - OSRAM | Barra LED 12" Combo VX250CB (CB)**

OSRAM | Barra LED 12" Combo VX250CB (CB)

La barra VX-250-CB de OSRAM posee 24 potentes LED de alto rendimiento y de larga duración y tiene un alcance de hasta 415 metros, por lo tanto, ofrece al conductor una impresionante iluminación dentro y fuera de carretera. Incluso con poca luz y visibilidad reducida, provocada por influencias medioambientales externas, la barra de luces LEDriving VX500-SP de OSRAM (con hasta 6000 Kelvin) puede proporcionar condiciones iluminación similares a la luz del día. Tiene capacidad para arrojar hasta 2100 lúmenes de luminosidad con la mayor eficiencia óptica y una distribución de luz homogénea.

Especificaciones:

- . 2100 lumens
- . 170m
- . 36W
- . 12
- . 24V
- . IP67
- . ECE R10, R112 (E4)

Funciones de luz LED

- . Haz combinado

Distancia de iluminación

- . Hasta 170 metros

Datos eléctricos:

- . Voltaje nominal: 12V/24V
- . Potencia nominal: 36 W
- . Prueba de voltaje: 13,5 V

Datos fotométricos:

- . Flujo luminoso: 2100 lm
- . Temperatura del color: 6000 K
- . Distancia de luz a 1lx: 170 m

Dimensiones y peso:

- . Peso del Producto: 1490.00 g

- . Longitud: 306,0 mm
- . Anchura: 80,0 mm
- . Altura: 62,0 mm

Esperanza de vida

Lifespan Tc: 5000 h

Datos adicionales del producto

- . Conector a la lámpara: cable

Capacidades:

- . Tecnología: LED

Certificados y normas:

- . Categoría ECE: ECE R10 / ECE R112
- . Puntos de luz: 12.5
- . Tipo de protección: IP67

Marcas de aprobación

- . Aprobación E4











