



Ozonyx - OZX200HDR - Batería Solar Ozonyx Adr 12v. 165-200ah

Batería Solar 12 Voltios 165-200 Amperios Sin Mantenimiento Adr 12v. 165-200ah


La batería OZONYX OZX200HDR Alta descarga es muy duradera (hasta 2 veces más que una convencional) y sin mantenimiento, esta diseñada para altas descargas de energía del equipamiento eléctrico en barcos y autocaravanas. Permite hasta 200 ciclos al 50% de descarga. Dispone de un útil indicador de nivel de carga. Características: Tecnología EFBElevada fiabilidad y calidadAlta densidad energéticaVoltaje 12VCapacidad 165Ah en 10h, 180Ah en 20h, 200Ah en 100hPeso 46,8 kgTerminal 1Dimensiones: 513/223/223 mm (largo/ancho/alto)Verifique el voltaje cada 6 meses. Evite la exposición a temperaturas bajo cero. Para la recarga utilice cargadores automáticos con voltaje constante. Origen: EuropaEn la instalación utilice la sección y longitud de cable adecuadas. Mantenga las conexiones firmes.



Range: **HIGH DISCHARGE RATE**

Type name: **OZX200HDR**

Barcode: **8436594881053**



PERFORMANCES*		CONFIGURATION	
Voltage:	12 V	Size:	513x223x223 mm (B)
Capacity:	200 Ah (100h)	Polarity:	3
Cap. 10/20h:	165/180 Ah	Terminal:	1 (taper)
Energy at 100h:	2,4 kWh	Holddown:	-
Cycles at 50%:	250	Ventilation:	Central
PV Cycles (24%):	1000	Maintenance:	Not required (MF)
Self-Discharge:	12 months		
(from the date of production, at 25°C)			

*According to standards IEC 60896/61427

INTERNAL CONSTRUCTION		COMPONENTS	
Technology:	EFB	Container:	PP/blue
Alloy:	Calcium	Lid:	Flat double, PP/black
Separator:	PE envelope/Fleece	Plugs:	Termal sealing, PP/black
Total Weight:	46,8 kg	Handles:	On container, rope/black
Origin:	Europe		