



DISTRIBUCIONES

BullFace - OR-VX118CB - OSRAM | barra led 21 combo VX500CB (CB)

OSRAM | barra led 21" combo VX500CB (CB) Barra de led especialmente indicada para sus uso en carreteras y caminos rurales, senderos forestales y en carretera.

La barra VX-500-CB de OSRAM posee 48 potentes LED de alto rendimiento y de larga duración y tiene un alcance de hasta 238 metros, por lo tanto, ofrece al conductor una impresionante iluminación dentro y fuera de carretera. Incluso con poca luz y visibilidad reducida, provocada por influencias medioambientales externas, la barra de luces LEDriving VX500-CB de OSRAM (con hasta 6000 Kelvin) puede proporcionar condiciones iluminación similares a la luz del día. Tiene capacidad para arrojar hasta 4100 lúmenes de luminosidad con la mayor eficiencia óptica y una distribución de luz homogénea.

Especificaciones:

- . 4100 lumens
- . 238m
- . 72W
- . 12
- . 24V
- . IP67
- . ECE R10, R112 (E4)

Funciones de luz LED

- . Haz combinado

Distancia de iluminación

- . Hasta 238 metros

Datos eléctricos:

- . Voltaje nominal: 12V/24V
- . Potencia nominal: 72 W
- . Prueba de voltaje: 13,5 V

Datos fotométricos:

- . Flujo luminoso: 4100 lm
- . Temperatura del color: 6000 K
- . Distancia de luz a 1lx: 238 m

Dimensiones y peso:

- . Peso del Producto: g
- . Longitud: 582,0 mm
- . Anchura: 80,0 mm
- . Altura: 62,0 mm

Esperanza de vida

Lifespan Tc: 5000 h

Datos adicionales del producto

- . Conector a la lámpara: cable

Capacidades:

- . Tecnología: LED

Certificados y normas:

- . Categoría ECE: ECE R10 / ECE R112
- . Puntos de luz: 17,5
- . Tipo de protección: IP67

Marcas de aprobación

- . Aprobación E4











