



Alpine - SBG-1244BP - Subwoofer con bafle Pasa-Banda


Subwoofer con bafle Pasa-Banda (4 Ohmios)

Con una potencia máxima de 800W, este bafle subwoofer pasa-banda listo para usar es la opción perfecta para los fans de los grandes graves. Tiene pre-instalado y cableado el subwoofer SWG-1244 con terminales de alta calidad en la parte trasera. La ventana acrílica de la parte superior y lateral proporciona una visión del interior, y la iluminación azul le proporciona un efecto muy actual. Una rejilla protectora asegura y protege el subwoofer de objetos sueltos en el maletero.

Especificaciones

Subwoofer de la Serie G con bafle Pasa-Banda Subwoofer de 12" Type-G Ventana acrílica con iluminación azul Potencia máxima: 800W Potencia RMS: 250W Dimensiones: 473mm (An.) x 380mm (Al.) x 314/414mm (F.)





SBG-12448P

2013 Subwoofer Amplifier Matching Chart



Subwoofer-Amplifier Matching Chart													Subwoofer Boxes				
			SWR-802/804	SWR-1002/1004	SWR-1202/1204	SWR-1522D/1542D	SWR-T10	SWR-T12	SWG-844	SWG-1044	SWG-1244	SWE-1044E	SWE-1244E	SBG-1244BP	SBE-1244BR	SBE-1044BR	SBG-1044BR
			RMS	350W	600W	600W	750W	600W	600W	125W	150W	250W	150W	200W	250W	200W	150W
	PDX-M12	1200W															
	PDX-M6	600W															
	PDX-F6	300W *Bridge															
	PDX-F4	200W *Bridge															
	PDX-V9	500W															
	MRX-M240	1500W															
	MRX-M110	650W															
	MRX-M55	350W															
	MRX-V70	250W															
	MRX-F65	320W *Bridge															
	MRX-F35	170W *Bridge															
	MRX-T17	170W															
	MRV-F300	150W *Bridge															
	MRV-M500	300W															
	MRV-M250	150W															

■ Highly Recommended
 ■ Recommended
 ■ Not recommended