



BullFace - LED-NHX230V - Faro de LED "night hawk " VLi Ø180cm VLi Ø180cm

Faro de LED "night hawk" VLi Ø180cm VLi Ø180cm diseño verdaderamente exclusivo que lleva el rendimiento, la apariencia y la facilidad de uso a un nivel completamente nuevo.

Leds de alta intensidad | 37 y 19 led osram

Auténticos y de alto rendimiento con 175W y 85W y 10.800 y 6400 lúmenes por faro, respectivamente.

Diseño electrónico última generación

La conmutación integrada de transistores simplifica la instalación del cableado al eliminar la necesidad de relés tradicionales de 12V. Capacidad de atenuación PWM para controlar la intensidad del brillo con solo girar un dial. (El sistema de cableado se vende por separado).

Lentes intercambiables

Las lentes protectoras permiten el cambio de haz de luz gracias a un sistema clip on / clip off (El faro incluye 1 lente Driving y 1 Spot)

37 led OSRAM - 10800 lumens (10-30V) / IP67-IP69K-ROHS / 175W

(Carcasa aluminio + lente policarbonato intercambiable Flood/Spot)


Características:

- . Potencia / Power: 175W
- . Corriente / Current Draw: 12.2A @ 14.4V
- . Rango de voltaje / Voltage Range: 10 - 30VDC
- . LED: x37 OSRAM
- . Flujo / Luminous Flux: 10,800 lumens
- . Temperatura / Colour Temperature: 5700K
- . Conexión / Power Plug: Deutsch DTP
- . Conexión del control / Control Plug: 4 pin custom (se utiliza con el sistema de cableado VLI y se vende por separado / use with VLI Series Wiring System, sold separately)
- . Peso / Weight: 3.1kg
- . Normativas / Compliance: CE, UNECE R10, IP67, IP69K, ROHS



Isolux Data

All results shown below are obtained from real scientific testing carried out by a NATA Accredited Photometric Laboratory in Australia.




Single Light - Spot Beam (using spot cover)

Max distance @ 1lux = 930m | Max Beam Width @ 1lux = 52m



Single Light - Flood Beam (using flood cover)

Max distance @ 1lux = 463m | Max Beam Width @ 1lux = 141m




Pair Of Lights - Spot Beam Covers

Max distance @ 1lux = 1342m | Max Beam Width @ 1lux = 74m



Pair Of Lights - 1 x Spot Beam Cover + 1 x Flood Beam Cover

Max distance @ 1lux = 1035m | Max Beam Width @ 1lux = 147m



Pair Of Lights - 2 x Flood Beam Covers

Max distance @ 1lux = 636m | Max Beam Width @ 1lux = 200m

