



Alpine - ILX-F903D - Sistema Multimedia Chasis 1DIN, pantalla de 9"

Sistema Multimedia Chasis 1DIN, pantalla de 9" compatible con Apple CarPlay y Android Auto

El iLX-F903D Alpine Halo9 tiene una pantalla táctil de 9" de alta resolución, que puede ser instalada en cualquier vehículo que disponga de un hueco 1DIN. El display o pantalla tiene un grosor tan fino que da la sensación visual de estar viendo una pantalla flotante, incluye también una luz ambiental de LED blanca en la parte superior. Disfrute de Apple CarPlay y Android Auto, Radio digital DAB+, Reproducción USB vídeo, manos libres Bluetooth, audio streaming y mucho más con este increíble producto. Disfrute del futuro de los sistemas multimedia para vehículos, en sus viajes con el Alpine Halo9.

Características y Especificaciones

Características Sintonizador Presintonizables: FM 24, OM 6, OL 6 Memoria: Automemoria Modo de espera: Selección Local / DX RDS Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT Sintonizador DAB Sintonizador DAB+ integrado DAB+/DMB Soportado DAB+ Servicio de presentación DLS (Servicio de etiquetado dinámico) DAB Seguimiento de servicio RDS Retorno (Donde esté disponible) Presintonizables: memorización de 18 Pre-sintonizables Auto Ensamblado/Servicio de memoria Función de espera de servicio Función de espera PTY Función de espera alfabética Selección de alimentación de antena BLUETOOTH®; Módulo BLUETOOTH®; integrado Tecnología habla de Ancho de Banda HFP (Hands-Free Profile) Perfil de manos libres compatible Audio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Compatible Control de música Streaming: AVRCP (perfil de control remoto Audio/ Video) Ver.1.5 Compatible Tecnología avanzada BLUETOOTH®; Conexión: SSP (Simple Secure Pairing) Soportado Perfil individual conexión de manos libres y música en Streaming Agenda: Sincronización de agenda Marcación: memorización de 4 (por teléfono) Registro múltiple de números de teléfono: Posibilidad de almacenar 5 números de teléfono por nombre Nombre del dispositivo en la pantalla Respuesta automática Visualización del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas Función de rellamada Ajuste del volumen de llamada para llamadas entrantes y salientes Función DTMF (Touch-Tone) Indicador de cobertura Indicador de batería Menú de selección de idioma: 24 idiomas Firmware actualizable Micrófono incluido Compatible con iPod®; / iPhone®; Compatibilidad para iPod/iPhone: Compatible con iPod touch 6th/5th Gen., iPod nano 7th Gen., iPhone X, iPhone 8 and 8 Plus, iPhone 7 and 7 Plus, iPhone 6 and 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4s Conexión: Requiere KCU-471i (Vendido separadamente) Selecciones disponibles: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor, Audiobook Búsqueda alfabética Visualización de portada Selección directa Arriba/Abajo: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Género, Compositor Función M.I.X. (aleatorio): Canción, Álbum, Todo Función repetir Carga de batería Conectividad Compatible con Apple CarPlay (requiere iPhone compatible con CarPlay) Compatible con Android Auto (Requiere smartphone compatible con Android Auto) Función de navegación Navegación Online compatible con Apple CarPlay and Android Auto Incluye antena navegación para GPS / Glonass Acceso directo de navegación para CarPlay o Google Conexión USB Media

Conexión USB: Cable extensor USB incluido Reproducción archivos de música: Compatible con FLAC/MP3/WMA/AAC Reproducción archivos de video: MP4 compatible Búsqueda por pista / carpeta Búsqueda por etiquetas Avance / retroceso de carpetas Reproducción aleatoria M.I.X. Función repetir Ajustes de sonido Bass Engine SQ Bass Engine® Pro Ajuste de nivel de Subwoofer Selección de fase del Subwoofer Salidas de Pre-amplificación de 4 V Ecualizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, Classical Doble ecualizador HD paramétrico de 9 bandas (delantero y trasero) Corrección de tiempo digital de 6 canales Ajuste digital del Crossover Personalización de la configuración de sonido en función del tipo de vehículo MediaXpander HD Ajuste del nivel de fuente Descarga de la configuración de sonido Sencilla personalización de audio paso a paso Preparado para la App Alpine TuneIt General Potencia de salida: Amplificador de potencia 4 x 50 W Integrado final de potencia avanzado Display: Pantalla Capacitiva WVGA de 9 pulgadas de alta resolución Retro-iluminación en LED blanco Tipo de control: Tocar, arrastrar, desplazar Función Mis favoritos Cambio automático de configuración (2 usuarios) Diseño de grado audiófilo 3 Salidas de Pre-amplificación de 4 V (Delantera / trasera / Subwoofer) Entrada AUX: 1 Entrada AUX A/V (jack de 3.5mm) Preparado para mandos en volante. Preparado para display original (Conector UART) Función Mix de guía de navegación Conexión de cámara RCA Ajuste de las líneas de guía de la cámara Inicio automático de cámara de marcha atrás Selección de display Modo simple y Modo info Visual EQ Ajuste de contraste Menu en 24 idiomas para (AV / Bluetooth) Función reloj Dimer automático Código Anti-robo Firmware actualizable Salida de alimentación de antena Salida para el encendido remoto del amplificador Entrada HDMI (requiere conector especial HDMI de Alpine) Preparado para Start-Stop Instalación Kits para soluciones Perfect F.I.T. Especificaciones Pantalla Tamaño de la pantalla: Display WVGA capacitivo de 9 pulgadas Tipo LCD: LCD transparente tipo TN Funcionamiento del Sistema: TFT Active Matrix Numero de Pixeles : 1,152,000 pixels (800 x 3 x 480) Sistema de iluminación: Retroalimentación LED Blanco Normativa efectiva de pixeles: 99.99% Sistema: NTSC, PAL Potencia máxima de salida Máxima potencia de salida: 4 x 50 W Sintonizador FM Margen de sintonización : 87.5 - 108.0 MHz Sensibilidad utilizable en Mono : 8.1 dBf (0.7 µV / 75 ohmios) Sensibilidad de silenciamiento a 50 dB : 12 dBf (1.1 µV / 75 ohmios) Selectividad de canal alternativo : 80 dB Relación Señal-Ruido : 65 dB Separación Estéreo : 35 dB Relación de captura : 2 dB Sintonizador OM Rango de sintonización: 531 - 1,602 kHz Sensibilidad utilizable (IEC Standard): 25.1 µV / 28 dBf Sintonizador OC Rango de sintonización: 153 - 281 kHz Sensibilidad utilizable (IEC estándar): 31.6 µV / 30 dBf USB Requisitos de USB: USB 2.0 Max. consumo de potencia: 1,500 mA (CDP Support) USB Class: Mass Storage Class, Play From Device Sistema de archivos: FAT 16/32 Decodificador MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Decodificador WMA: Windows Media® Audio Decodificador AAC: Formato ACC-LC y archivos m4a Decodificador FLAC Numero de Canales: 2-Canales (Stereo) Respuesta de frecuencia 5 - 20k Hz ±1 dB * la respuesta de frecuencia puede ser diferente dependiendo del software codificador/bit rate) Distorsión harmónica total (a 1kHz): 0.008% Rango dinámico (a 1kHz): 95 dB Relación señal ruido: 100 dB Separación de canal (a 1kHz): 85 dB GPS / Glonass Compatible con GPS/Glonass. Antena incluida BLUETOOTH® Versión: Bluetooth V2.1+EDR Potencia de salida: +4 dBm Max. (Potencia clase 2) HFP: HFP (Hands Free Profile) perfil de manos libres OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP: AVRCP (Perfil de control remoto de Audio/Video) SPP (Serial Port Profile) Ajustes de sonido Ajuste de nivel de Subwoofer: De 0 a +15 Ajuste de fase de

Subwoofer: De 0° a 180°; BASS ENGINE SQ: 5Modos,nivel de 0 a +6 Filtro Pasa altos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro Pasa altos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa altos (Ganancia): de -12 a 0 dB Filtro pasa bajos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro pasa bajos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa bajos (Ganancia): De -12 a 0 dB Corrector de tiempo: 0.0 - 9.9ms (0.1ms step) Ecualizador dual HD Delantero + Trasero Ecualizador paramétrico (Banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador paramétrico (Band 4): 250 - 1k Hz Ecualizador paramétrico (Band 5): 500 - 2k Hz Ecualizador paramétrico (Band 6): 1k - 4k Hz Ecualizador paramétrico (Band 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador paramétrico (Band 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador paramétrico (Band 9): 9k - 20k Hz Ecualizador paramétrico (Ganancia): De -14 a +14 Configuración del volumen de la aplicación: -14 to +14 Sección HDMI Formato de entrada 480p General Requisitos de alimentación: 14.4 V. DC (11-16V permitidos) Voltaje de Pre-amplificación (antes del corte): 4 V / 10k ohmios Angulo máximo de montaje: 30° Dimensions Tamaño Din: Chasis de 1DIN chassis y Pantalla Táctil Capacitiva de 9"; Tamaño del chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm: 178 x 50 x 160 mm Tamaño Monitor (Ancho x Alto x Fondo) mm: 235.2 x 152.2 x 19 mm









ALPINE



< Back

Coffee Shops



13:34



Coffee Fellows

Domagkstraße 26, Munich

★★★★☆ Coffee & Tea · Calculating...



Daily


Mies-van-der-Rohe-Straße 4, Munich

★★★★☆ Café · €€€ · Calculating...



La Boheme






iLX-F903D: Volkswagen T6



iLX-F903D: Volkswagen T6



Driving Mobile Media Innovation

X802D-F X802D-U INE-W7100 X702D-F X8000-U INE-W587D INE-W550HDM IVE-W585BT IVE-W540BT ILX-F803D ILX-702D

[illegible]