



AutoRepair - 3332 - Catalizador Acrilico Faros 500 ML.

Catalizador Acrilico Faros 500 ML. Excelente brillo optimo endurecido.

Caracteristicas: Catalizador mezcla de polisocianatos alifáticos, utilizable como reactivo del Acabado Poliuretano Acrílico. Elevada estabilidad y dureza. Resistencia al exterior. No cuartea ni amarillea. Secado rápido. Óptimo para temperaturas ambientales bajas. Catalizador acrílico 2C UHS 500 ml. Alto contenido en sólidos. Puede ser catalizado 2:1 con todas las Pinturas y Barnices 2K UHS voc 420. Excelente brillo optimo endurecido. Temperatura: Normal >15-25°C Lento >25-35°C

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

CATALIZADORES TÉCNICOS

CATALIZADOR BARNIZ

3332

OPTICAS Y FAROS

HARDENER UHS 540




500 ml.

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Giron de la Puente, 9-11
35110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tf. 922 15 91 68

www.autorepaironlinecanarias.es



Ref. Art. 3332

500 ML e3

■ SECADO ESTÁNDAR
- STANDARD DRYING
- SECAGEM PADRÃO
■ CATALIZADO EN
- CATALYZED BY
- CATALIZADO EM

PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - UNICO



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

CATALIZADORES TÉCNICOS 3332
CATALIZADOR BARNIZ
ÓPTICAS Y FAROS
HARDENER
UHS 540

■ SECADO ESTÁNDAR
■ STANDARD DRYING
■ SECADO RÁPIDO
■ RAPID DRYING
■ CATALIZADOR
■ CATALYST
■ CATALIZADOR



PROFESSIONAL