



Alpine - ILX-F903F312B - Sistema Multimedia con pantalla de 9"

Sistema Multimedia con pantalla de 9" para Fiat 500 (312) compatible con Apple CarPlay y Android Auto, DAB+ radio digital

El Kit iLX-F903F312B está constituido por la unidad Alpine Halo9 con pantalla táctil de 9" y alta resolución para su Fiat 500 (312) (modelos de los años 2007 - 2014).

Obtendrá compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, así como la navegación online, Radio digital DAB+, Reproductor de USB video, manos libres Bluetooth, audio streaming y mucho más con este increíble producto.

También conseguirá un sonido de alta calidad y diversas opciones de ajuste del mismo con este gran sistema.

Características y Especificaciones Características Sintonizador Presintonías: FM 24, OM 6, OL 6 Memoria: Automemoria Modo de búsqueda: Selección Local / DX RDS Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT Sintonizador DAB Sintonizador DAB+ integrado DAB+/DMB Soportado DAB+ Servicio de presentación DLS (Servicio de etiquetado dinámico) DAB Seguimiento de servicio RDS Retorno (Donde esté disponible) Pre-sintonías: memorización de 18 Pre-sintonías Auto Ensamblado/Servicio de memoria Función búsqueda de servicio Función búsqueda PTY Función búsqueda alfabética Selección de alimentación de antena BLUETOOTH® Módulo BLUETOOTH® integrado Tecnologí;a habla de Ancho de Banda HFP (Hands-Free Profile) Perfil de manos libres compatible Audio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Compatible Control de música Streaming: AVRCP (perfil de control remoto Audio/ Video) Ver.1.5 Compatible Tecnologí;a avanzada BLUETOOTH®; Conexión: SSP (Simple Secure Pairing) Soportado Perfil individual conexión de manos libres y música en Streaming Agenda: Sincronización de agenda Marcación rápida: memorización de 4 (por teléfono) Registro múltiple de números de teléfono: Posibilidad de almacenar 5 números de teléfono por nombre Nombre del dispositivo en la pantalla Respuesta automática Visualización del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas Función de rellamada Ajuste del volumen de llamada para llamadas entrantes y salientes Función DTMF (Touch-Tone) Indicador de cobertura Indicador de baterí;a Menú de selección de idioma: 24 idiomas Firmware actualizable Micrófono incluído Compatible con iPod®; / iPhone®; Compatibilidad para iPod/iPhone: Compatible con iPod touch 6th/5th Gen., iPod nano 7th Gen., iPhone X, iPhone 8 and 8 Plus, iPhone 7 and 7 Plus, iPhone 6 and 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4s Conexión: Requiere KCU-471i (Vendido separadamente) Selecciones disponibles: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor, Audiobook Búsqueda alfabética Visualización de portada Selección directa Arriba/Abajo: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Género, Compositor Función M.I.X. (aleatorio): Canción, Álbum, Todo Función repetir Carga de baterí;a Conectividad Compatible con


Apple CarPlay (requiere iPhone compatible con CarPlay) Compatible con Android Auto (Requiere smartphone compatible con Android Auto) Funci&ocute;n de navegaci&ocute;n Navegaci&ocute;n Online compatible con Apple CarPlay and Android Auto Incluye antena navegaci&ocute;n para GPS / Glonass Acceso directo de navegaci&ocute;n para CarPlay o Google Conexi&ocute;n USB Media Conexi&ocute;n USB: Cable extensor USB incluido Reproducci&ocute;n archivos de música: Compatible con FLAC/MP3/WMA/AAC Reproducci&ocute;n archivos de video: MP4 compatible Búsqueda por pista / carpeta Búsqueda por etiquetas Avance / retroceso de carpetas Reproducci&ocute;n aleatoria M.I.X. Funci&ocute;n repetir Ajustes de sonido Bass Engine SQ Bass Engine™ Pro Ajuste de nivel de Subwoofer Selecci&ocute;n de fase del Subwoofer Salidas de Pre-amplificaci&ocute;n de 4 V Ecualizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, Classical Doble ecualizador HD paramétrico de 9 bandas (delantero y trasero) Correcci&ocute;n de tiempo digital de 6 canales Ajuste digital del Crossover Personalizaci&ocute;n de la configuraci&ocute;n de sonido en funci&ocute;n del tipo de vehículo MediaXpander HD Ajuste del nivel de fuente Descarga de la configuraci&ocute;n de sonido Sencilla personalizaci&ocute;n de audio paso a paso Preparado para la App Alpine Tunelt General Potencia de salída: Amplificador de potencia 4 x 50 W Integrado final de potencia avanzado Display: Pantalla Capacitiva WVGA de 9 pulgadas de alta resoluci&ocute;n Retro-iluminaci&ocute;n en LED blanco Tipo de control: Tocar, arrastrar, desplazar Funci&ocute;n Mis favoritos Cambio automático de configuraci&ocute;n (2 usuarios) Diseño de grado audi&ocute;filo 3 Salidas de Pre-amplificaci&ocute;n de 4 V (Delantera / trasera / Subwoofer) Entrada AUX: 1 Entrada AUX A/V (jack de 3.5mm) Preparado para mandos en volante. Preparado para display original (Conector UART) Funci&ocute;n Mix de guía de navegaci&ocute;n Conexi&ocute;n de cámara RCA Ajuste de las líneas de guía de la cámara Inicio automático de cámara de marcha atrás Selecci&ocute;n de display Modo simple y Modo info Visual EQ Ajuste de contraste Menu en 24 idiomas para (AV / Bluetooth) Funci&ocute;n reloj Dimer automático C&ocute;digo Anti-robo Firmware actualizable Salida de alimentaci&ocute;n de antena Salida para el encendido remoto del amplificador Entrada HDMI (requiere conector especial HDMI de Alpine) Preparado para Start-Stop Kit de instalaci&ocute;n para Fiat 500 Tipo 312 incluído Incluye interface de mandos en volante, cableado, soportes de instalaciín y marco. Incluye adaptador quadlock Incluye adaptador de antena Especificaciones Pantalla Tamaño de la pantalla: Display WVGA capacitivo de 9 pulgadas Tipo LCD: LCD transparente tipo TN Funcionamiento del Sistema: TFT Active Matrix Numero de Pixeles : 1,152,000 pixels (800 x 3 x 480) Sistema de iluminaci&ocute;n: Retroalimentaci&ocute;n LED Blanco Nº efectivo de pixeles: 99.99% Sistema: NTSC, PAL Potencia máxima de salida Máxima potencia de salida: 4 x 50 W Sintonizador FM Margen de sintonizaci&ocute;n : 87.5 - 108.0 MHz Sensibilidad utilizable en Mono : 8.1 dBf (0.7 µV / 75 ohmios) Sensibilidad de silenciamiento a 50 dB : 12 dBf (1.1 µV / 75 ohmios) Selectividad de canal alternativo : 80 dB Relaci&ocute;n Señal-Ruido : 65 dB Separaci&ocute;n Estéreo : 35 dB Relaci&ocute;n de captura : 2 dB Sintonizador OM Rango de sintonizaci&ocute;n: 531 - 1,602 kHz Sensibilidad utilizable (IEC Standard): 25.1 µV / 28 dBf Sintonizador OC Rango de sintonizaci&ocute;n: 153 - 281 kHz Sensibilidad utilizable (IEC estandard): 31.6 µV / 30 dBf USB Requisitos de USB: USB 2.0 Max. consumo de potencia: 1,500 mA (CDP Support) USB Class: Mass Storage Class, Play From Device Sistema de archivos: FAT 16/32 Decodificador MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Decodificador WMA: Windows Media™ Audio Decodificador AAC: Formato ACC-LC ′′archivos m4a′′ Decodificador FLAC Numero de Canales: 2-Canales (Stereo) Respuesta de frecuencia 5 - 20k Hz ±1 dB * la respuesta de frecuencia puede ser diferente dependiendo del software codificador/bit rate) Distorsi&ocute;n harm&ocute;nica total (a 1kHz): 0.008% Rango dinámico (a 1kHz): 95 dB Relaci&ocute;n señal ruido: 100 dB Separaci&ocute;n de canal (a 1kHz): 85 dB GPS / Glonass

Compatible con GPS/Glonass. Antena incluida BLUETOOTH®; BLUETOOTH®; Versi&ocute;n: Bluetooth V2.1+EDR Potencia de salida: +4 dBm Max. (Potencia clase 2) HFP: HFP (Hands Free Profile) perfil de manos libres OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP: AVRCP (Perfil de control remoto de Audio/Video) SPP (Serial Port Profile) Ajustes de sonido Ajuste de nivel de Subwoofer: De 0 a +15 Ajuste de fase de Subwoofer: De 0° a 180° BASS ENGINE SQ: 5Modos,nivel de 0 a +6 Filtro Pasa altos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro Pasa altos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa altos (Ganancia): de -12 a 0 dB Filtro pasa bajos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro pasa bajos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa bajos (Ganancia): De -12 a 0 dB Corrector de tiempo: 0.0 - 9.9ms (0.1ms step) Ecualizador dual HD ; Delantero + Trasero Ecualizador paramétrico (Banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador paramétrico (Band 4): 250 - 1k Hz Ecualizador paramétrico (Band 5): 500 - 2k Hz Ecualizador paramétrico (Band 6): 1k - 4k Hz Ecualizador paramétrico (Band 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador paramétrico (Band 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador paramétrico (Band 9): 9k - 20k Hz Ecualizador paramétrico (Ganancia): De -14 a +14 Configuraci&ocute;n del volumen de la aplicaci&ocute;n: -14 a +14 Seccion HDMI Formato de entrada ; 480p General Requisitos de alimentaci&ocute;n: 14.4 V. DC (11-16V permitidos) Voltaje de Pre-amplificaci&ocute;n (antes del corte): 4 V / 10k ohmios Angulo máximo de montaje: 30° Dimensiones Tamaño Din: Chasis de 1DIN chassis y Pantalla Táctil Capacitiva de 9” Tamaño del chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm: 178 x 50 x 160 mm Tamaño Monitor (Ancho x Alto x Fondo) mm: 235.2 x 152.2 x 19 mm

 ; Fabricante ; Modelo ; Año del modelo ; Fiat ; 500 Tipo 312 ; 2007 - 2014















ALPINE



< Back

Coffee Shops



13:34



Coffee Fellows

Domagkstraße 26, Munich

★★★★☆ Coffee & Tea · Calculating...



Daily

Mies-van-der-Rohe-Straße 4, Munich

★★★★☆ Café · €€€ · Calculating...



La Boheme

