



Alpine - ILX-F115D - Sistema multimedia XXL de 11" 1DIN.

Sistema multimedia XXL de 11" 1DIN, Wireless, compatible con DAB +, Apple CarPlay y Android Auto.

El iLX-F115D Alpine Halo 11 es la segunda generación de la línea de productos Halo de fama mundial de Alpine, con una gigantesca pantalla WXGA de alta resolución XXL de 11" y es compatible con prácticamente cualquier vehículo con base de instalación 1DIN o 2DIN. Esta unidad principal es especialmente adecuada para camionetas, furgonetas, campers, autocaravanas o cualquier otro vehículo con un salpicadero grande, o simplemente cualquier usuario que busque el tamaño máximo de pantalla. La pantalla súper delgada puede simplemente usarse sobre su salpicadero y podrá ajustarse de varias maneras para obtener la mejor posición. Disfrute de la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto (con cable), radio digital DAB+, reproducción de video USB, reproducción de audio de alta resolución, manos libres Bluetooth y audiostreaming y mucho más con esta unidad principal increíble. Obtendrá una calidad de sonido excepcionalmente buena en su vehículo: el Alpine Halo 11 es la primera unidad principal del mundo que cuenta con un amplificador de clase D incorporado y tiene una amplia gama de funciones de ajuste de sonido, como X-overs de 2 vías, un sistema ecualizador paramétrico, corrección de tiempo digital y mucho más. Grande — El más grande — Alpine Halo 11 Si está buscando un tamaño de pantalla máximo en su salpicadero, el Alpine Halo 11 (iLX-F115D) es para usted. Su pantalla HD de 11" es especialmente adecuada para cualquier vehículo con un gran salpicadero, como autocaravanas, campers, camionetas pick-up, furgonetas, autocares, etc, pero por supuesto también se puede utilizar en cualquier otro vehículo con radio 1DIN o 2DIN y trae las últimas funciones y formatos de entretenimiento a su viaje. Pantalla HD XXL de 11" El Alpine Halo 11 es la culminación de la plataforma Alpine Halo. La gran pantalla táctil HD de 11" cuenta con una resolución de 1280 x 720p (WXGA) y tiene un 49% más de superficie que el popular y galardonado Alpine Halo 9, lo que hace que los iconos, los menús y el contenido visual sean aún más naturales y vibrantes en su salpicadero. La pantalla está unida a un soporte ajustable conectado a un chasis de DIN simple que está diseñado para caber en la mayoría de las aberturas de salpicadero 1DIN o 2DIN. Apple CarPlay inalámbrico El iLX-F115D "Works with Apple CarPlay" de forma inalámbrica y permite a los usuarios de iPhone hacer y recibir llamadas, acceder y escribir mensajes de texto, reproducir música y obtener indicaciones de una manera que les permita concentrarse en la carretera. Se accede a Apple CarPlay a través de la pantalla táctil capacitiva o el botón del micrófono para activar el control por voz de Siri. Debido a la conexión WiFi, puede mantener su iPhone en su bolsillo y no necesita enchufarlo todo el tiempo (excepto para cargar). 2x puertos USB Si bien el Alpine Halo 11 no tiene mecánica (sin unidad de CD / DVD incorporada), aún tiene muchas opciones de entretenimiento. Los 2 puertos USB ubicados en la parte posterior de la unidad le permiten, por ejemplo, conectar un dispositivo móvil para cargar, mientras que el otro puerto USB se usa para conectar una memoria USB o un disco duro para acceder a archivos de audio y video. Pantalla ajustable por el usuario Con cinco ajustes verticales, selección de ángulo libre y dos profundidades separadas, puede colocar la pantalla flotante en la posición más óptima, de modo que aún tenga acceso a los controles

del salpicadero y las salidas de aire. El usuario ahora puede ajustar libremente el ángulo de visualización en cualquier momento, para lograr la mejor visibilidad y evitar el deslumbramiento de la luz solar.

Primera unidad principal del mundo con amplificador de clase D incorporado El iLX-F115D es el primer cabezal del mercado de accesorios del mundo que cuenta con un amplificador de clase D de 4x 50W incorporado, lo que permite una excelente reproducción de sonido de alta gama con un ruido muy reducido o cambio de fase. El beneficio clave de la tecnología de amplificación de Clase D es su alta eficiencia de aproximadamente el 90%, en comparación con el 50 - 70% de los amplificadores de Clase AB. Los nuevos ventiladores de alta velocidad con disipadores de calor internos mantienen su Alpine Halo 11 fresco y la música que se reproduce. Disfrute de una excelente calidad de sonido Con un ecualizador paramétrico de 56 bandas en el modo avanzado, un X-over digital de 2 vías, corrección de tiempo digital de 6 canales y varias opciones de ajuste de sonido Bass Engine SQ y MediaXpander, tiene excelentes herramientas a su disposición para ajustar su Alpine Halo 11 y el sistema de amplificador / altavoz adjunto a la perfección. Pero eso no es todo: el Alpine Halo 11 tiene certificación de audio de alta resolución y puede decodificar y reproducir archivos de audio de alta resolución de hasta 96 kHz / 1,536 kbps desde fuentes USB en formatos compatibles sin comprimir, como FLAC, WAV y APE. Amplias opciones de entretenimiento El nuevo sintonizador de radio / DAB permite la conmutación de DAB a FM y le permite disfrutar de una recepción de radio sin interrupciones. A continuación, los formatos de reproducción de video USB aumentados (MP4, MOV, FLV, MKV), el Alpine Halo 11 presenta muchas opciones de entretenimiento adicionales: el módulo Bluetooth incorporado permite la transmisión de audio desde su teléfono y la entrada HDMI permite la conexión de un video externo dispositivo de reproducción. Por supuesto, puede usar Android Auto con cualquier teléfono inteligente compatible con Android (conexión por cable). Conexiones de bus de datos del vehículo Si su automóvil está equipado con sensores de estacionamiento y, puede continuar usando estas convenientes funciones con su iLX-F115D. Alpine ofrece muchas interfaces de bus de datos de vehículos para conectar su Alpine Halo 11 al sistema de bus de datos de su vehículo. Esto permite la compatibilidad con los botones de control del volante de su vehículo, la visualización de la configuración del aire acondicionado y la visualización del sensor de estacionamiento.

Cámaras de asistencia a la conducción Una cámara de visión trasera es una excelente manera de hacer que la marcha atrás sea más segura. La imagen de la cámara se enciende automáticamente cuando cambia a reversa y las guías de distancia que se pueden ajustar para que coincidan con el tamaño de su automóvil aparecerán en la pantalla para ayudarlo a estacionar su automóvil de manera segura. Alpine ofrece una amplia variedad de cámaras frontales y traseras, incluidas cámaras de múltiples vistas con ángulos de visión seleccionables. Incluso puede ver la pantalla de la cámara y la pantalla del sensor de estacionamiento simultáneamente, si su automóvil lo admite. Mando rotatorio de control externo El mando rotatorio de control RUE-BK01 disponible por separado se conecta de forma inalámbrica al Alpine Halo 11 y se puede instalar en el lado izquierdo o derecho de la pantalla táctil. Alternativamente, también puede colocar la perilla de control en cualquier otro lugar del vehículo con una instalación personalizada simple. Al girar la perilla se ajusta la salida de volumen de la unidad principal, mientras que al presionarla se activa la cámara de visión trasera en la pantalla. Nota: este mando rotatorio de control no tiene función si Apple CarPlay inalámbrico está activo.

TIDAL Hi-Res Audio App Con la aplicación TIDAL integrada puedes acceder a la experiencia de streaming de audio de alta resolución con TIDAL, disfrutando de su catálogo de más de 90 millones de canciones y 450.000 videos. Los miembros de TIDAL HiFi y HiFi Plus obtienen audio sin pérdidas y opciones de música de alta fidelidad para una calidad de sonido superior que

eleva la experiencia musical. TIDAL Masters, entregado en colaboración con Master Quality Authenticated (MQA), permite a los miembros de HiFi Plus escuchar música exactamente como el artista pretendía que sonara la canción. Con miles de listas de reproducción seleccionadas por expertos, los clientes podrán escuchar todos los géneros y descubrir nuevos artistas a través de TIDAL Rising.

Características

- Sintonizador de Radio / DAB Estaciones preestablecidas (FM: 3x12 / DAB: 3x12 / AM: 2x12)
- Memoria: memoria automática
- Modo de búsqueda: Local, DX, preestablecido, Servicio
- Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT
- Compatible DAB+/DMB
- Servicio de presentación de diapositivas DAB+ DLS (Dynamic Label Service) and DAB Service Following
- RDS Fallback (donde esté disponible)
- Auto Ensemble/Service Memory
- Función de búsqueda de servicio y búsqueda
- PTY Función de búsqueda alfabética
- Bluetooth®; Módulo BLUETOOTH®; incorporado V4.2
- Compatible con HFP (perfil de manos libres)
- Compatible con A2DP (perfil de distribución de audio avanzado)
- Compatible con AVRCP (Perfil de control remoto de audio / video)
- Ver.1.5 Sincronización de la agenda telefónica
- Marcación rápida: 4 memorias preestablecidas (por teléfono)
- Visualización del historial de llamadas: llamadas salientes / llamadas entrantes / llamadas perdidas
- Función de llamada
- Ajuste del nivel de volumen de voz: (saliente y entrante)
- 24 idiomas del menú
- Micrófono incluido
- Trabaja con iPhone®; Compatible con iPhones con conector Lightning
- Varias funciones de búsqueda y visualización de la ilustración del álbum
- Cargado de Bateria Conectividad
- Funciona con Apple CarPlay de forma inalámbrica (requiere iPhone habilitado para CarPlay)
- Funciona con Android Auto (requiere un teléfono inteligente habilitado para Android Auto, conexión por cable)
- Dash-Cam Link para DVR-C320S para permitir la reproducción y el control de su dash-cam Función de Navegación
- Capacidad de navegación en línea con aplicaciones de navegación compatibles con Apple CarPlay y Android Auto
- Incluye antena de navegación habilitada para GPS USB Media Connection
- 2x cable USB incluido
- Puerto USB 1: puerto de datos / puerto USB 2: puerto de carga
- Reproducción de música: compatible con FLAC / MP3 / WMA / AAC / APE
- Reproducción de video: MP4, MOV, FLV, compatible con MKV
- Codificación de video compatible: MPEG-4 / H.264 (MPEG-4 / AVC) / MPEG-1 / MPEG-2
- Varias funciones de búsqueda incluidas Sintonizador de Sonido
- Ajuste de sonido
- Bass Engine SQ y Bass Engine PRO
- Ajuste del nivel del subwoofer
- Presalida 4V10
- Preajustes de ecualizador
- Ecualizador paramétrico de 13 canales x 4 canales de audio + 4 canales para subwoofer
- Corrección de tiempo digital de 6 canales
- Crossover digital bidireccional
- Configuración de nivel de volumen de fuente independiente
- Para obtener opciones detalladas de ajuste de sonido, consulte el manual del propietario en PDF a continuación en la sección "SOPORTE" General
- Amplificador de alta potencia de clase D de 4 x 50 vatios
- Pantalla XWGA de pantalla táctil capacitiva de 11 pulgadas (1280 x 720p) Ángulo de visualización ajustable después de la instalación
- 3 salidas de preamplificador (6 V, delantero / trasero / subwoofer)
- 1 entrada A / V AUX (micro jack de 3,5 mm)
- 1 entrada HDMI / 1 salida HDMI
- 2 puertos USB (1x puerto de datos USB / 1x carga USB)
- Preparado para control remoto en el volante
- Preparado para Interfaz de pantalla del vehículo (conexión UART)
- Preparado para control remoto
- Conexión de cámara 2x (conector Camera Direct)

Nota: no es compatible con el selector de cámaras KCX-C250M

Guías de distancia de la cámara (ajustable)

Ajuste de contraste en vivo

Idioma del menú: 24 idiomas

Atenuador automático

Código de seguridad antirrobo

No se ve afectado por el Start&Stop del motor

Instalación

Varios kits de instalación específicos para vehículos disponibles

Pantalla Tamañño de pantalla : 11" Capacitiva XWGA

Número de elementos de imagen: 2,764,800 pixels (1280 x 3 x 720)


Sistema de iluminación: Retroiluminación LED blanca

Número efectivo de elementos de imagen: 99.99%

Sistema color: NTSC,

PALClasificaci´n Potencia M´ximaPotencia M´x de salida: 4 x 50 WSintonizadod de Radio / DABRango de sintonizaci´n FM: 87.5 - 108.0 MHzRango de sintonizaci´n AM : 531 - 1,602 kHzBanda DAB III: 174 – 240 MHzSelecci´n de canal alternativo: 80 dBRelaci´n señal/ruido: 65 dB / 90 dBFormato audio DAB / MPEG 2, DAB+/AAC, DMB Profile 1/ BSAC / DMB profile 2 / AACWiFiFrecuencia de recepci´n: IEEE 802.11 B/g/n (2.4GHz)Canales: 1 – 13 ch (2.4 GHz)Porotocos de seguridad: WPA3 / WPA2-PSK (TKIP, AES)USBUSB 1: puerto de datos / 2.400mA (clase de almacenamiento masivo)USB 2: puerto de carga / 1500 mA (compatible con CDP)Clase USB: clase de almacenamiento masivo, reproducci´n desde dispositivoSistema de archivos: FAT16 / FAT32 / exFATDecodificaci´n FLAC, MP3, WMA, AAC, WAV, APERreproducci´n de video: MP4, MOV, FLV, compatible con MKVCodificaci´n de video compatible: MPEG-4 / H.264 (MPEG-4 / AVC) / MPEG-1 / MPEG-2Número de canales: 2 canales (estéreo)Respuesta de frecuencia: 5 - 20k Hz ± 1 dB * La respuesta de frecuencia puede diferir dependiendo del software del codificador / velocidad de bitsDistorsi´n arm´nica total (a 1 kHz): 0,008%Rango din´mico (a 1 kHz): 95 dBRelaci´n señal / ruido: 100 dB GPSIncluye antena de navegaci´n compatible con GPSFrecuencia GPS: 1575,42 +/- 1,023 MHzSensibilidad de recepci´n (búsqueda): - 136 dB m´x. Bluetooth®Versi´n de BLUETOOTH®: Bluetooth V4.2Potencia de salida: +4 dBm Max. (Clase de potencia 2)HFP (perfil de manos libres)OPP (perfil de inserci´n de objetos)PBAP (perfil de acceso a la agenda telef´nica)HSP (perfil de auriculares)A2DP (perfil de distribuci´n de audio avanzado)AVRCP (Perfil de control remoto de audio / video)SPP (perfil de puerto serie)Compatible con c´dec de audio LDAC Sound TuningAjuste del nivel del subwoofer: 0 a +15Ajuste de fase del subwoofer: 0 ° o 180 °BASS ENGINE SQ: 5 modos, nivel 0 a +6Para obtener informaci´n detallada sobre las bandas y frecuencias de los ajustes de sonido, consulte el manual del propietario en PDF a continuaci´n en la secci´n SOPORTE Secci´n HDMIFormato de entrada 720p / 480p / 480iGeneralRequisito de energía: 14,6 V CC (11-16 V permitidos)Voltaje de salida previa (antes del recorte): 6 V / 10 k ohmiosDimensionesPeso: 2,6 kilogramosTamaño del chasis (ancho x alto x profundidad) mm: 178 x 50 x 150 mmTamaño de pantalla (ancho x alto x profundidad) mm: 269 x 178 x 55 mm





iLX-F115D: Volkswagen T6



iLX-F115D: Volkswagen Golf 6



iLX-F115D: Fiat 500



iLX-F115D: Fiat Ducato









