



**DISTRIBUCIONES**

## **AutoRepair - 7042 - Grasa con Litio+PTFE 400 ml.**

Formulado con base de grasa de litio, aceites minerales y disolventes, consigue un lubricado duradero de cualquier pieza móvil.

Es un lubricante superior resistente al agua y al calor. Características: Proporciona un lubricado duradero de todas las piezas móviles y asegura una excelente lubricación a alta presión en pistones, resortes, etc. Su película seca evita que se adhiera el polvo y la suciedad mostrando siempre un aspecto limpio. Su alto contenido en Teflón la convierte en una grasa excelente para piezas con alto nivel de exposición al agua. Alta viscosidad. Excelente sellado contra la humedad y la suciedad, previene la oxidación y alarga los intervalos de lubricación. Excelente protección contra la corrosión. Gran compatibilidad con diferentes materiales. Apto para lubricar metales, plásticos, etc. No daña las superficies pintadas. El PTFE sigue lubricando la zona aunque la grasa haya desaparecido. Gran estabilidad térmica. Resistente a las salpicaduras y al agua salina, resiste ácidos débiles y soluciones alcalinas. No contiene silicona, ni resinas ni ácidos. Rango de temperaturas de aplicación: -15°C a +130°C (en franjas de tiempo breves hasta los 200°C). Aplicación: Agitar bien antes de usar. Las piezas a engrasar deben estar limpias. Pulverizar generosamente a una distancia de 20-30 cm sobre las partes a tratar. Después de su uso, pulverizar el aerosol boca abajo para limpiar la válvula. Presentación: Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.





**AUTO REPAIR**  
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSÓLES TÉCNICOS

**7042**

GRASA BLANCA  
LITIO + TEFLON

WHITE GREASE LI + PTFE  
MÁSSA BRANCA LI + PTFE

ALTA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE  
LUBRIFICAZIONE A ALTA PRESSIONE  
ANTICORROSIONE  
TRATAMENTO ANTIRUGGINE  
RESISTENTE AL CALORE  
ALTA PRESSIONE



**7042 DRABA BLANCA LIQD - TERLON**

Este producto es un lubricante de alta calidad para uso en motores de combustión interna y en sistemas de transmisión. Proporciona una lubricación efectiva y reduce el desgaste de las partes móviles. Se recomienda su uso en motores de vehículos pesados y maquinaria agrícola. Aplicar en las partes que requieren lubricación y volver a aplicar periódicamente.

**7044 WHITE GREASE LI-RITE**

Este producto es un lubricante de alta calidad para uso en sistemas de transmisión y en partes de maquinaria pesada. Proporciona una lubricación efectiva y reduce el desgaste de las partes móviles. Se recomienda su uso en sistemas de transmisión de vehículos pesados y maquinaria agrícola. Aplicar en las partes que requieren lubricación y volver a aplicar periódicamente.

**7048 MASSA BRANCA LI-RITE**

Este producto es un lubricante de alta calidad para uso en sistemas de transmisión y en partes de maquinaria pesada. Proporciona una lubricación efectiva y reduce el desgaste de las partes móviles. Se recomienda su uso en sistemas de transmisión de vehículos pesados y maquinaria agrícola. Aplicar en las partes que requieren lubricación y volver a aplicar periódicamente.

**PELIGRO: DANGER: PERICOLO**

Este producto es altamente inflamable y puede causar lesiones graves si se inhala o entra en contacto con la piel. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener alejado de las fuentes de calor y fuego. No fumar durante el uso. Guardar en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas. No verter en el drenaje ni en el suelo. Limpiar cualquier derrame inmediatamente. Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) adjunta.



**REPAIR**

www.bimbecanaria.es