



Kenwood - DMX120BT - Sistema Multimedia DMX120BT

Sistema Multimedia, Receptor Digital AV 6,8" WVGA con Bluetooth

El receptor multimedia digital DMX120BT con pantalla táctil resistiva WVGA de 6,8 pulgadas es perfecto para conectarte con tu smartphone y disfrutar de la mejor música con conexión por Bluetooth. Esta radio para coche incluye, además, conexión para sistema Android y una entrada de cámara de visión trasera opcional conectada con la marcha atrás.

Características destacadas: Pantalla táctil resistiva 6,8" WVGA Android USB mirroring ready Ecualizador 7 bandas 3 salidas de previo, (2,0V) (Frontal/Trasero/Sub(mono)) AV-in, Video-out & RCAM-in Manos libres Bluetooth & Audiostreaming incorporados USB trasero, Cargador 1A Reproducción de archivos de audio MP3, WMA, AAC, WAV & FLAC Reproducción de video MPEG1/2 & MPEG4, H.264, WMV & MKV Cuerpo corto, profundidad de solo 75 mm

Características Generales Formato DIN 2 DIN GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) Sencillo Si Color iluminación Azul Sensor Táctil Si Sensor táctil de tono Si Sensor Remoto de Infra Rojos (IR) Si, KNA-RCDV331 Reloj digital (24H) Si Conector ISO Si Bluetooth incorporado Si USB 1 cable Mirroring para Android Si Características del Monitor Tipo LCD Claro panel táctil resistivo Tipo LCD 6,8" VGA LCD retroiluminado LED Display Mode 1 Modo: Full Panel Táctil Tecnología Clear Resistive Tipo display Brillo Display VGA de alta resolución Si Selección NTSC/PAL Si (Auto) Características GUI Multimedia Tipo OSD Gráfica Tipo de apertura de pantalla automática Interrupción R-CAM Si Idioma del display seleccionable Inglés (Predeterminado), Español, Francés, Alemán, Italiano, Holandés, Finés, Ruso, Portugués, Polaco, Cestina, Magyar. Sintonizador Selección de emisora Automático / Manual Recepción FMSi Recepción AMSi, (Recepción MW) Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo Si Presintonías Sintonizador (FM/AM) 30 Presintonías (18FM / 12AM) Entrada en memoria automática (AME) Si RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) Si Información de tráfico Si Búsqueda local Si Búsqueda Auto TPSi Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) Si Tipo de programa (PTY) Si Otras características Bluetooth Número máximo de teléfonos registrados para HFP & A2DP 5 Teléfonos Perfil Manos Libres (HPF) V1.6 Distribución de Audio Avanzada (A2DP) Si, (SBC) Transferencia automática de la agenda con perfil PBAP Si Number of PBAP entries Up to 1000 phonebook entries PBAP call history Up to 20 entries of dialed, received and missed calls Control de Voz Si Micrófono de cancelación de voz de alta calidad incluido CE_Reproducción de archivos de Audio AAC (*.m4a) Reproducción de archivos desde USB AAC (*.aac) Reproducción de archivos desde USB MP3 Reproducción de archivos desde USB WMA (.wma) Reproducción de archivos desde USB WAV (.wav) Reproducción de archivos desde USB FLAC Reproducción de archivos desde USB CE_Reproducción de archivos de Video Archivos MPEG1/2 reproducibles USB Archivos MPEG4 reproducibles USB Archivos WMV reproducibles USB Archivos H.264 reproducibles USB Archivos mkv reproducibles USB Archivos JPEG reproducibles USB Características USB Puerto USB Posterior Si Tipo de USB 2.0 Full speed Reproducción de MP3 con etiqueta ID3

DisplaySiReproducci´n WMA (Windows Media File)SiReproducci´n AAC (Advanced Audio Codec)SiDecodificador Video MPEG1SiDecodificador Video MPEG2SiDecodificador Video MPEG4SiBúsqueda Repeat/Scan/AleatoriaSiRepetici´n / Reproducci´n aleatoriaSiCapacidad de carga para Smartphone 1ASiCaracterísticas de AudioPotencia m´xima (IC MOSFET)4 x 50WSalida de previo3RCA: Frontal/Trasero/SubwooferNivel de salida de previo2VFiltro Pasa Bajos (LPF)SiAjuste de referencia de nivel para subwooferSiControl de Balance / FaderSiControl LoudnessSiEcuizador incorporadoSi, 7 bandasBeep Activado/DesactivadoSiCaracterísticas del VideoSalidas Audio VideoSiEntrada Audio/VideoSiEntrada de vídeo para c´mara trasera1 Entrada exclusiva de Video RCAConectividadInterfase USB Control remoto por OEM cableSiCable de parkingSiCable de silenciador de 2 vías (Tel/Navi)SiEntrada-AV (no seleccionable)(RCA)Salida AVVideo: RCA /Audio: mini-jackCable marcha atr´sSiEntrada de c´mara de visi´n trasera Entrada antena FM Entrada de micr´fono externo Secci´n SintonizadorRango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz)SiSensibilidad útil FM12,2μV/75ohm (S/N 26dB)Sensibilidad de silenciamiento19,2μV/75ohm (S/N 26dB)Respuesta de frecuencias FM30Hz ~ 14kHz (± 3dB)Relaci´n señal/ruido FM (Mono)55dBSelectividad FM (DIN)Superior a 70dB (±400kHz)Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz)SiEspecificaciones BluetoothTecnologíaBluetooth V2.1+EDRFrecuencia2,402 - 2,48 GHzPotencia de Salida+ 4dBm (max), 0dBm (AVE) potencia clase 2Rango M´ximoLinea visual aprox. 10 metrosPerfil Manos Libres (HFP)Si, V1.6Perfil de Audio de distribuci´n avanzada (A2DP)Si, V1.2Audio CodecSBCPerfil de control remoto Audio/Video (AVRCP)Si, V1.3Perfil Acceso Agenda (PBAP)Si, V1.1.1Especificaciones USBCompatibilidad versi´n USB2.0 Full speedSistema de archivosFAT 16/32Alimentaci´n de corriente m´xima1000mAConvertidor D/A24bitDecodificador MPEG1MPEG-1 con MPEG Audio Layer 2Decodificador MPEG2MPEG-2 con MPEG Audio Layer 2Decodificador MPEG4SiDecodificador MP3Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2Decodificador WMACompatible con Windows Media AudioDecodificador AAC"m4a" & "aac" archivo codificado por formato AAC-LCS/N Ratio99 dB (1kHz)Rango din´mico99dBSecci´n de AudioPotencia m´xima50W x 4Potencia m´xima (DIN45324,+B=14.4v)21W x 4Nivel de presalida2000mV / 10kOhm,Impedancia previa600OhmImpedancia de altavoces4Ohm ~ 8OhmEcuizador gr´fico7-BandasFrecuencia G. EQ. (Hz)62,5Hz - 16kHzGanancia G. EQ. (dB)-7 / ... / +7Frecuencia filtro Pasa Bajos (Hz)80 / 120 / 160 / OffSecci´n de VideoSistema de color de la entrada de vídeo externoNTSC/PALNivel de entrada de vídeo externo (conectores RCA)1Vpp / 75OhmNivel m´x. de entrada de audio externo (conectores RCA)1,8V / 10kOhmEspecificaciones del MonitorDimensiones de la pantalla (diagonal)6,75 pulgadas anchoDimensiones de la pantalla (ancho x alto)151,8 x 79,7mmSistema de displayPanel TN LCD transparenteDrive systemSistema de matriz activa TFTNúmero de pixels1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB)Pixels efectivos99,99%Ordenaci´n de pixelsRGB alineadosRetroiluminaci´nLED (Light Emitting Diode)Especificaciones GeneralesVoltaje operativo14,4V (10,5 ~ 16V permitido)Consumo actual10ADimensiones (anchoxaltoxlargo)182 x 112 x 74,5mmPeso900 gr.Intervalo de temperatura en uso-10°C ~ 60°CACcesoriosLlaves extracci´n2 piezasMarcoSiInstalaci´n EsclavaSiMicr´fonocon 3 cm cable



10:28

⏻
MENU



Radio



USB



AV-IN

▲ +

VOL

▼ -



TEL



BT Audio



Setup

MUTE

• DISP
OFF

KENWOOD

