



Alpine - INE-F904T61 - Sistema de navegación de 9", radio digital DAB+

El INE-F904T61 Alpine Halo9 Navi para Volkswagen T6.1 (modelo de año 11.2019 hasta 2022) será su compañero perfecto para mejorar todos sus viajes y vacaciones.

Alpine Halo9 Navi para Volkswagen T6.1 (modelo de año 11.2019 hasta 2022) será su compañero perfecto para mejorar todos sus viajes y vacaciones. El sistema de navegación integrado para autocaravanas incluye mapas TomTom para 48 países e incluye funciones muy útiles, como el modo autopista, una enorme base de datos de puntos de interés (POI), el asistente de carril y muchas otras. También incluye el nuevo Preflight Check un sistema totalmente personalizable que te recuerda antes de partir que debes asegurar todas las puertas, cerrar el gas y asegurar otros objetos que puedan causar daños durante la conducción. También puede usar sus aplicaciones favoritas (como Google Maps, Waze, Spotify, WhatsApp, etc.) con Apple CarPlay y Android Auto. La pantalla extraplana de 9 pulgadas parece flotar sobre el salpicadero e incluso incluye una luz ambiental LED blanca en la parte inferior. Junto a la navegación de vanguardia, obtiene radio digital DAB+, reproducción video USB, manos libres Bluetooth audio y mucho más con este increíble producto. Lleve el futuro de los sistemas multimedia a su Volkswagen T6.1 con el Alpine Halo9 Navi. Nota: Paravehículo con eCall original: Se necesita una interfaz de bus CAN para mantener la función eCall cuando se sustituye la radio OEM. Por favor, pregunte a su distribuidor. Tenga en cuenta que pueden perderse los menús del vehículo (por ejemplo, el reconocimiento de señales de tráfico, etc.). Algunas otras funciones o ajustes se conservan, pero pueden controlarse de forma diferente. INE-F904T61: Hecho para Volkswagen T6.1 Si necesita una unidad principal con pantalla grande y navegación integrada para su Volkswagen T6.1, el Alpine Halo9 es una excelente elección. INE-F904T61 incluye los componentes necesarios para que la instalación en un Volkswagen T6.1 sea lo más sencilla posible. Navegación integrada con mapas TomTom El sistema de navegación integrado iGo Primo nextgen utiliza mapas TomTom e incluye mapas preinstalados de 48 países europeos. Selecciona entre cientos de miles de puntos de interés para encontrar gasolineras, restaurantes, lugares de interés, centros comerciales y mucho más. También puedes introducir tu destino mediante coordenadas geográficas. El guiado por carril le informa siempre de por qué carril debe circular para no perderse ninguna salida o giro. TMC alimenta tu sistema con información actualizada sobre el tráfico. Radio digital DAB+ integrada El sintonizador DAB+ integrado utiliza la tecnología digital más avanzada para ofrecer una recepción de radio con una calidad de sonido excepcional y sin ruidos. DAB+ también ofrece muchas otras ventajas sobre la radio FM tradicional: elija entre una gama mucho más amplia de emisoras de radio y, tras la búsqueda inicial de emisoras, seleccione fácilmente los canales que desee de una lista alfabética o por género de las emisoras disponibles. Destinos por coordenadas GEO Muchos campings o lugares de interés turístico están alejados de las carreteras principales y no tienen una dirección clara. Seleccionando destinos mediante coordenadas GEO, puede llegar a cualquier tipo de destino aunque no haya ninguna calle indicada cerca. Conecta tu smartphone El INE-F904T61 es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Esto ofrece a los usuarios de smartphones una forma increíblemente intuitiva de realizar llamadas, utilizar la navegación, escuchar música y acceder a mensajes con solo una palabra o un toque. Incluso puedes disfrutar de Spotify, radio por Internet o podcasts mientras viajas para disfrutar de una auténtica experiencia conectada. Ángulo de visualización, altura y distancia ajustables Puede ajustar el ángulo de visualización del INE-F904T61 de +45 grados a -20 grados para adaptarse a una amplia gama de ángulos del salpicadero. La altura de la pantalla puede ajustarse +/- 3 cm desde la posición central. Además, la profundidad de instalación del dispositivo puede ajustarse en 20 mm para optimizar la distancia entre el

salpicadero y la pantalla. Una vez ajustados el ángulo, la altura y la distancia de la pantalla, se bloquea durante la instalación para que se mantenga firme como una roca mientras se conduce por cualquier terreno y cuando se presiona con el dedo sobre la pantalla para controlar la unidad.

Pre-Flight Check La mayoría de los daños que sufren las autocaravanas se deben a que el vehículo no estaba totalmente preparado para la carretera. El Pre-Flight Check de Alpine en pantalla se puede personalizar completamente para su vehículo y le recuerda antes de empezar a conducir, para asegurarse de que el gas está cerrado, todas las mesas y las puertas están aseguradas, las antenas de satélite están retraídas, etc.

Pantalla multifunción (MFD) El INE-F904T61 es compatible con la pantalla multifunción (MFD) del cuadro de instrumentos. Cuando se conecta a una unidad principal Alpine, la MFD mostrará los nombres de las emisoras de radio, los títulos de las canciones y la información de los artistas, los nombres de las personas que llaman, las flechas de navegación giro a giro y otra información útil.

Nota: El soporte de flechas de navegación en el MFD estará disponible para el INE-F904T61 a principios de 2024. Solicite más información a su distribuidor Alpine.

Visualización y control del menú de configuración del vehículo El punto clave al quitar cualquier radio de fábrica es asegurarse de que se puede acceder al menú de configuración del vehículo. Alpine lo hace muy fácil y cómodo: todos los ajustes se pueden visualizar y controlar táctilmente en la sección de ajustes de su unidad principal Alpine.

Mando a distancia en el volante A diferencia de otros fabricantes, el sistema Alpine es totalmente compatible con los botones de control del volante del Volkswagen T6.1, incluidos los botones de aceptación y rechazo del teléfono, incluyendo SIRI y la compatibilidad con OK Google.

Pantalla de Aire Acondicionado / Calefacción La unidad Alpine Halo le ofrece información visual de la temperatura seleccionada para el conductor y el copiloto, el estado del aire acondicionado, el nivel de calefacción de los asientos, las salidas de aire seleccionadas y mucho más. Esta pantalla aparecerá automáticamente durante unos segundos cuando se cambie cualquiera de los ajustes mencionados para ofrecer información al conductor.

Compatible con la cámara de marcha atrás y los sensores de aparcamiento originales de VW Si su T6.1 está equipado con sensores de aparcamiento originales, puede seguir utilizando esta práctica función cuando se actualice a un sistema Alpine Halo. El sistema de sensores de aparcamiento está conectado a su pantalla Alpine, mostrando una cómoda visualización de la distancia. Si ya dispone de una cámara de marcha atrás original, ésta también estará totalmente integrada en el sistema Alpine.

Compatible con el micrófono original VW El INE-F904T61 es compatible con su micrófono manos libres original de Volkswagen. Esto hace que la instalación sea más rápida y limpia, ya que no es necesario instalar un micrófono adicional.

Incluye todas las piezas de instalación necesarias El INE-F904T61 incluye un marco a medida, soportes de instalación, mazo de cables con interfaz CAN y un adaptador de antena. La interfaz CAN conserva el uso de los botones del mando a distancia del volante y los ajustes del vehículo.

Cámaras de asistencia a la conducción Una cámara de visión trasera es una excelente forma de hacer más segura la marcha atrás. La imagen de la cámara se enciende automáticamente cuando se pone la marcha atrás, y en la pantalla aparecen guías de distancia que se pueden ajustar al tamaño del vehículo para ayudarle a aparcarlo con seguridad. Alpine ofrece una amplia variedad de cámaras orientadas hacia delante y hacia atrás, incluidas cámaras multivisión con ángulos de visión seleccionables. Incluso puede ver la pantalla de la cámara y la del sensor de aparcamiento simultáneamente, si el coche lo admite.

Características

Afinador Presets de memoria:
Preset Stations (FM: 12 / MW: 6 / LW: 6)
Memoria: Memoria automática
Modo de búsqueda: Selección local / DXRDS
Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NOTICIAS, TEXTO DE RADIO
DAB Tuner DAB+ Tuner incorporado
Compatible con DAB+/DMB
Servicio de presentación de diapositivas DAB+DLS (Servicio de etiquetas dinámicas)
DAB Service Siguiendo Reserva RDS (cuando esté disponible)
Preajuste de servicio: 18 memoria preestablecida
Auto Ensemble/Memoria de servicio
Servicio Función de búsqueda
Función de búsqueda de PTY
Alfabeto Función de búsqueda
Selección de la fuente de alimentación de la antena

Bluetooth® Módulo Bluetooth incorporado para Tecnología de voz de banda ancha
Compatible con HFP (Hands-Free Profile)
Streaming de música: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Compatible Control de transmisión de música: AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile) Ver.1.5

CompatibleConexión: SSP (Simple Secure Pairing) CompatibleConexión de perfil individual Manos libres
Teléfono y música StreamingGuía telefónica: Sincronización de la guía telefónicaMarcación rápida: 4
memoria preestablecida (por teléfono)Registro de varios números de teléfono: 5 números de teléfono se
pueden almacenar para un nombreVisualización del historial de llamadas: Llamadas salientes/ Llamadas
entrantes/ Llamadas perdidasAjuste del nivel de volumen de voz: Posible para el volumen saliente y
entranteIndicador de intensidad de señalIndicador de nivel de bateríaMenú Selección de idiomas: 24
idiomasFirmware ActualizableMicrófono incluidoHecho para el iPod y/ iPhone®Conexión: KCU-471i
Requerido (se vende por separado)Selecciones disponibles: Lista de reproducción / Artista / Álbum
/ Canción / Podcast / Género / Compositor / AudiolibroAlfabeto BuscarExposición de arteDirect Up / Down:
Lista de reproducción / Artista / Álbum / Género / CompositorM.I.X. (Shuffle) Reproducir: Canción,
Álbumes, TodosRepetirBattery ChargingConectividadFunciona con Apple CarPlay (requiere el iPhone
habilitado para CarPlay)Funciona con Android Auto (requiere un teléfono inteligente con Android
Auto)Funciones de navegación.Cobertura del mapa: 48 países (Europa Occidental y Oriental) por mapas
TomTom3 años de actualización gratuita del mapaldioma del menú: 29 idiomasLenguaje de guía de voz:
29 idiomas para orientación de voz, 15 idiomas para texto a voz (TTS)Búsqueda avanzada de
direccionesCódigo postal BuscarFree Form SearchBúsqueda de nombre parcialFunciones avanzadas de
POIRutas inteligentes: Rutas inteligentes que utilizan patrones de tráfico históricosPlanificación avanzada
de rutasEco Route Búsqueda7 Recomendación de Ruta AlternativaModo TMC avanzadoModo de
visualización de mapas: 2D Heading Up, 2D North Up, 3DModo de la ciudad 3D: Pantalla del edificio/del
icono 3DVisualización del mapa de elevación: mapas 3D con modo de elevaciónVista de la intersección de
la autopista 3D: Vista de la intersección con el poste de la muestraDrive Lane SugerenciaModo
TúnelHighway ModeVoice Guidance MixingTexto a vozLlamada telefónica directa desde datos de POI3
Sensores de posicionamiento: GPS/ Glonass, giroscopio, pulso de velocidad del vehículoConexión de
medios USBConexión USB: Cable de extensión USB incluidoReproducción de música: compatible con
FLAC/MP3/WMA/AACReproducción de vídeo: compatible con MP4Archivo/ Nombre de la carpeta
BuscarTag Info BuscarCarpeta de arriba/ abajoM.I.X. Juego al azarRepetirAfinación de sonidoMotor de
bajo SQMotor de bajo para ProAjuste de nivel de subwooferSubwoofer Phase SelectPreOut de alto voltaje
4VEcualizador: Flat, Pops, Rock, Noticias, Jazz, Danza eléctrica, Hip Hop, Fácil de escuchar, País,
ClásicoEQ HD dual (ecualizador paramétrico de 9 bandas delantero/ trasero)Corrección de tiempo digital
de 6 canalesAjuste de cruce digitalAjuste de sonido personalizado por tipo de cocheMediaXpander
HDConfiguración del nivel de volumen de la aplicaciónDescarga de datos de configuración de
sonidoPersonalización de sonido fácil y paso a pasoAlpine Tunelt App listoGeneralPotencia de salida: 4 x
50 W amplificador de alta potenciaAdvanced Power ICPantalla: pantalla capacitiva de alta resolución
WVGA de 9 pulgadasSistema de retroiluminación led blancoTipo de control: Toque, arrastre, FlickMis
favoritos FunciónCambio automático de configuración para 2 usuariosAUX-In: 1 entrada A/ V AUX
(conector micro de 3,5 mm)Función de control remoto del volanteInterfaz de visualización del vehículo lista
(conexión UART)Conexión de cámara y controles incorporados para cámaras Multi-ViewAjuste de línea de
guía de cámaraRearview Camera Display Arranque automáticoldioma del menú: 24 idiomas (para AV /
Bluetooth),RelojAuto DimmerCódigo de seguridad antirroboFirmware ActualizablePower Antenna
LeadEncendido a distanciaEntrada HDMI (requiere conector HDMI especial alpino)Arranque del motor:
parada no afectadaKit de instalación para Volkswagen T6.1 incluidoIncluye interfaz CAN a UART con
soporte SWRC (SIRI Ready) e instrumento multifunción (MFD)Incluye arnés de conexión específico para
vehículos Alpine con conector Power-QuadlockSoporta pantalla de estacionamiento visual (PDC) y soporte
de pantalla de aire acondicionado/ calefacciónRetención de los ajustes originales del vehículo (ajustes de
interfaz ajustables en la unidad de cabeza alpina)Retención de la pantalla HVAC (Calefacción, Ventilación
y Aire Acondicionado) y OPS (Sensor de Estacionamiento Óptico) (si el original está disponible)Soporte de
SIRI y OK GoogleAdmite el micrófono original del vehículo y la cámara traseraIncluye adaptador de antena
con alimentación fantasmaEspecificacionesPantallaTamaño de la pantalla: 9 pulgadas capacitiva

WVGA LCD Tipo: Transparente Tipo TN LCD Sistema de operación: TFT Active Matrix Número de elementos de imagen: 1.152.000 píxeles (800 x 3 x 480) Sistema de iluminación: Retroiluminación led blanca Número efectivo de elementos de imagen: 99.99% Sistema de color: NTSC, PAL Clasificación de potencia máxima de salida Potencia máxima de salida: 4 x 50 WFM Tuner Rango de sintonía: 87.5 - 108.0 MHz Sensibilidad utilizable mono: 8,1 dBf (0,7 μ V / 75 ohmios) 50dB Sensibilidad de silencio: 12 dBf (1.1 μ V / 75 ohmios) Selectividad de canal alternativo: 80 dB Relación señal-ruido: 65 dB Separación estéreo: 35 dB Relación de captura: 2 dB MW Tuner Rango de ajuste: 531 - 1,602 kHz Sensibilidad utilizable (estándar IEC): 25,1 μ V / 28 dBf LW Tuner Rango de ajuste: 153 - 281 kHz Sensibilidad utilizable (estándar IEC): 31,6 μ V / 30 dBf USB Requisitos USB: USB 2.0 Consumo de energía máx. 1.500 mA (soporte CDP) Clase USB: Clase de almacenamiento masivo, reproducción desde el dispositivo Sistema de archivos: FAT 16/32 Decodificación MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Decodificación de WMA: Windows Media Audio Decodificación AAC: formato ACC-LC . archivo m4a FLAC Decoding Número de canales: 2 canales (estéreo) Respuesta de frecuencia: 5 - 20k Hz 1 dB *Respuesta de frecuencia puede diferir dependiendo del software del codificador/velocidad de bits Distorsión armónica total (a 1kHz): 0.008% Dynamic Range (a 1kHz): 95 dB Relación señal-ruido: 100 dB Separación de canales (a 1kHz): 85 dB GPS / Glonass Antena de navegación compatible con GPS/ Glonass incluida Bluetooth® Versión: Bluetooth V2.1+EDR Potencia de salida: +4 dBm máx. (Clase de potencia 2) HFP (Perfil de manos libres) OPP (Perfil de empuje de objeto) PBAP (Perfil de acceso a la guía telefónica) HSP (perfil de conjunto de cabeza) A2DP (Perfil avanzado de distribución de audio) AVRCP (perfil de control remoto de audio/vídeo) SPP (Perfil de puerto serie) Afinación de sonido Ajuste de nivel de subwoofer: 0 a +15 Ajuste de fase de subwoofer: 0° o 180° MOTOR BAJO SQ: 5 Mode, nivel 0 a +6 HighPassFilter: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz HighPassFilter (pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. HighPassFilter (ganancia): -12 a 0 dB LowPassFilter: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz LowPassFilter (pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. LowPassFilter (ganancia): -12 a 0 dB Corrección de tiempo: 0.0 - 9.9ms (paso 0.1ms) Doble HD EQ delantero + trasero Ecualizador paramétrico (banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador paramétrico (banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador paramétrico (banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador paramétrico (banda 4): 250 - 1k Hz Ecualizador paramétrico (banda 5): 500 - 2k Hz Ecualizador paramétrico (banda 6): 1k - 4k Hz Ecualizador paramétrico (banda 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador paramétrico (banda 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador paramétrico (banda 9): 9k - 20k Hz Ecualizador paramétrico (ganancia): -14 a +14 Ajuste de nivel de volumen de aplicación: -14 a +14 Sección HDMI Formato de entrada 480p / 720p General Requisito de potencia: 14.4 V. DC (11-16V permitido) Pre tensión de salida (antes del recorte): 4 V / 10k ohmios Ángulo de montaje máximo: 30° Dimensiones Tamaño del estruendo: chasis 1 DIN y pantalla táctil capacitiva de 9" Tamaño del chasis (W x H x D) mm: 178 x 50 x 160 mm Tamaño de la pieza de la nariz (W x H x D) mm: 235.2 x 152.2 x 19 mm Coches compatibles Fabricante Modelo año Volkswagen T6.1 (7H / 7J) 11/2019 - 2022 Nota: Para vehículos originales eCALL: Se necesita una interfaz de bus CAN para mantener la función eCall al reemplazar la radio OEM. Pregunte a su distribuidor. Tenga en cuenta que los menús del vehículo pueden perderse (p. ej., reconocimiento de señales de tráfico, etc.). Se conservan algunas otras funciones o configuraciones

ALPINE



Back

Camping (12)



Voice Search



Menu

Search by Name



Along Route



La Grande Metairie de Carnac

9, Rue René Goscinny, 75013 Paris, 13e Arrondisse...

4.8
km



Aquatique Club Camping la Pinede

9, Rue René Goscinny, 75013 Paris, 13e Arrondisse...

4.8
km



Rabeaufils

11, Rue des Saints-Pères, 75006 Paris, 6e Arrondiss...

850
m



More





//////LPNE











INE-F904T61: Volkswagen T6.1