



Alpine - INE-F904D - Sistema Multimedia Chasis 1DIN, pantalla de 9"

Sistema Multimedia Chasis 1DIN, pantalla de 9", Navegación integrada, DAB+, HDMI compatible con Apple CarPlay y Android Auto

El popular Alpine Halo9 ahora también está disponible con navegación integrada. Esta función es especialmente interesante para los conductores de autocaravanas y campers. El sistema de navegación INE-F904D incorpora una pantalla táctil de 9 pulgadas compatible con cualquier vehículo con hueco o 1DIN. El nuevo "Alpine Halo9 Navi" dispone de la navegación iGo Primo NextGen con mapas TomTom para 46 países y 3 años de actualización de mapas sin cargo. También es compatible con aplicaciones de navegación (como Google Maps, Waze, etc.) con Apple CarPlay y Android Auto. La pantalla súper fina parece desplazarse sobre el salpicadero y además incluye una luz ambiental LED blanca en la parte inferior. Esta magnífica unidad, además de una navegación de vanguardia, ofrece radio digital DAB +, reproducción de video USB, manos libres Bluetooth, transmisión de audio y mucho más. Disfrute del futuro de las comunicaciones en el vehículo, durante sus viajes con la unidad Alpine Halo9. Este modelo está disponible además con software de autocaravanas, campers y camiones – por favor consultar el modelo INE-F904DC. Alpine Halo9 Navi

El INE-F904D es un sistema de navegación avanzada DAB + con una pantalla táctil WVGA de 9 pulgadas y un diseño sin mecanismo de CD/DVD (sin ranura para CD / DVD). El tamaño del chasis para la instalación es de 1DIN, la pantalla es flotante, lo que permite agregar la pantalla de gran tamaño a una variedad de vehículos sin la necesidad de una instalación personalizada. El INE-F904D lleva incorporada la navegación iGo primo nextgen con mapas TomTom preinstalados para 46 países. Los clientes disponen además de actualizaciones de mapas gratuitas durante 3 años para sus sistemas de navegación. Chasis de 1DIN – Pantalla de 9"

La INE-F904D cuenta con un chasis de 1DIN, por lo que es perfectamente compatible con cualquier vehículo tanto con hueco de instalación de 1DIN como 2DIN. La pantalla táctil de alta resolución de 9 pulgadas se une a la unidad principal con soportes de acero para lograr una pantalla sólida libre de vibraciones mientras conduce. Diseño de vidrio de extremo a extremo. La asombrosa pantalla de 9" se encuentra integrada en una fina carcasa de vidrio de un lado a otro con un agradable borde de cromo a su alrededor. Combinado con un teclado sensible al tacto en la parte inferior, hace que las unidades sean realmente espectaculares y muy modernas en funciones y apariencia.

Ángulo de Display Ajustable Usted puede ajustar el display del INE-F904D desde +45 grados hasta -20 grados, para que coincida con la amplitud de ángulo del panel de instrumentos. Una vez fijado el ángulo del display, este queda bloqueado durante la instalación, para lograr la firmeza de una roca mientras se conduce sobre cualquier tipo de terreno y cuando usted está presionando la pantalla con su dedo con el objetivo de controlar la unidad.

Altura y Distancia de Visualización ajustables La altura del display puede ser ajustada +/- 3 cm partiendo de la posición central. Esto permite la configuración de la pantalla totalmente vertical o colgante, así como todo lo que se encuentre entremedias. Usted puede ajustar la distancia del display a su salpicadero en un ratio de 20 mm. Una vez que la altura y la distancia del display al salpicadero han sido seleccionadas, quedan bloqueadas en esta ubicación para

garantizar su solidez. Cartografía de mapas TomTom El sistema de navegación iGo Primo de última generación utiliza mapas TomTom y trae pre-instalados los mapas de 48 países europeos. Selecciona entre miles y cientos POIs y encuentra gasolineras, restaurantes, lugares turísticos, centros comerciales y mucho más. Los edificios importantes se muestran con iconos en 3D bien diseñados para llamar tu atención, mientras que la guía de carril. EL TMC complementa su sistema con información de tráfico actualizada. 3 años de actualización gratuita Puede actualizar su base de datos de mapas TomTom de forma gratuita durante los primeros 3 años. Después de eso, compra actualizaciones de mapas por país o incluso paquetes regionales como Alemania / Austria / Suiza o Europa Occidental a precios muy razonables. Visite www.naviextras.com para obtener más información sobre paquetes y ofertas disponibles. Radio Digital DAB+ integrada El sintonizador DAB+ incorporado utiliza la tecnología digital más avanzada para ofrecer una recepción de radio con una calidad de sonido excepcional y libre de ruidos. DAB+ también ofrece muchas otras ventajas sobre la radio FM tradicional: elija entre una gama mucho más amplia de estaciones de radio y después de la búsqueda inicial de estaciones, seleccione fácilmente los canales deseados o de género de las estaciones disponibles. Cámara con asistencia a la conducción y Display con sensor de parking Alpine ofrece una amplia variedad de cámaras frontales y traseras, incluidas cámaras multivista con ángulos de visión seleccionables. Puede conectar fácilmente estas cámaras, así como los sensores de estacionamiento de su vehículo (requiere una interfaz CAN disponible opcionalmente) a su INE-F904D. Características Sintonizador Presintonizadas: FM 24, OM 6, OL 6 Memoria: Automemoria Modo de búsqueda: Selección Local / DXRDS Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXTS Sintonizador DAB Sintonizador DAB+ integrado DAB+/DMB Soportado DAB+ Servicio de presentación DLS (Servicio de etiquetado dinámico) DAB Seguimiento de servicio RDS Retorno (Donde esté disponible) Pre-sintonizadas: memorización de 18 Pre-sintonizadas Auto Ensamblado/Servicio de memoria Función de búsqueda de servicio Función de búsqueda PTY Función de búsqueda alfabética Selección de alimentación de antena Bluetooth® Módulo BLUETOOTH® integrado Tecnología habla de Ancho de Banda HFP (Hands-Free Profile) Perfil de manos libres compatible Audio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Compatible Control de música Streaming: AVRCP (perfil de control remoto Audio/ Video) Ver.1.5 Compatible Tecnología avanzada BLUETOOTH® Conexión: SSP (Simple Secure Pairing) Soportado Perfil individual conexión de manos libres y música en Streaming Agenda: Sincronización de agenda Marcación rápida: memorización de 4 (por teléfono/fono) Registro múltiple de números de teléfono: Posibilidad de almacenar 5 números de teléfono por nombre Nombre del dispositivo en la pantalla Respuesta automática Visualización del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas Función de rellamada Ajuste del volumen de llamada para llamadas entrantes y salientes Función DTMF (Touch-Tone) Indicador de cobertura Indicador de batería Menú de selección de idioma: 24 idiomas Firmware actualizable Micrófono incluido Compatible con iPod® / iPhone® Conexión: Requiere KCU-471i (Vendido separadamente) Selecciones disponibles: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor, Audiobook Búsqueda alfabética Visualización de portada Selección directa Arriba/Abajo: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Género, Compositor Función M.I.X. (aleatorio): Canción, Álbum, Todo Función repetir Carga de batería Conectividad Compatible con Apple CarPlay (requiere iPhone compatible con CarPlay) Compatible con Android Auto (Requiere smartphone compatible con

Android Auto)Funciones de NavegaciønMapas TomTom para 46 países (Europa occidental y oriental)3 años de actualizaciøn gratuita de mapasIdiomas del menu: 29 Idiomas29 idiomas para guía de voz, 15 idiomas para texto por voz (TTS)Búsqueda avanzada de direccionesBúsqueda por cødigo postalBúsqueda de forma libreBúsqueda de nombre parcialFunciones avanzadas de PDIRutas inteligentes que utilizan patrones de tr´fico histøricosPlanificaciøn de ruta avanzadaBúsqueda de ruta ecoløgica7 recomendacines de rutas alternativasModo TMC avanzadoModo de visualizaciøn del mapa: 2D hacia arriba, 2D hacia arriba, 3DModo 3D en ciudad: Edificios 3D/ Visualizaciøn de iconosVisualizaciøn del mapa de elevaciøn:Vista de cruce de autopista 3D: vista de cruce con poste de señalizaciønOrientaciøn de carrilModo TunelModo AutopistaVoice Guidance MixingText-to-SpeechLLamada telefønica directa desde datos POI3 Sensores de Posicionamiento: GPS / Glonass, Gyroscope, Pulso velocidad del vehículoConexiøn USBConexiøn USB: Cable extensor USB incluidoReproducciøn archivos de música: Compatible con FLAC/MP3/WMA/AACReproducciøn archivos de video: MP4 compatibleBúsqueda por pista / carpetaBúsqueda por etiquetasAvance / retroceso de carpetas Reproducciøn aleatoria M.I.X.Funcionøn repetirAjustes de SonidoBass Engine SQBass Engine™ ProAjuste de nivel de SubwooferSelecciøn de fase del SubwooferSalidas de Pre-amplificaciøn de 4 VEcualizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, ClassicalDoble ecualizador HD paramétrico de 9 bandas (delantero y trasero)Correcciøn de tiempo digital de 6 canalesAjuste digital del CrossoverPersonalizaciøn de la configuraciøn de sonido en funciøn del tipo de vehículoMediaXpander HDAjuste del nivel de fuenteDescarga de la configuraciøn de sonidoSencilla personalizaciøn de audio paso a pasoPreparado para la App Alpine TunelitGeneralPotencia de salída: Amplificador de potencia 4 x 50 WIntegrado final de potencia avanzadoDisplay: Pantalla Capacitiva WVGA de 9 pulgadas de alta resoluciønRetro-iluminaciøn en LED blancoTipo de control: Tocar, arrastrar, desplazarFunciøn Mis favoritosCambio autom´tico de configuraciøn (2 usuarios)Entrada AUX: 1 Entrada AUX A/V (jack de 3.5mm)Preparado para mandos en volante.Preparado para display original (Conector UART)Conexiøn de c´mara con controles incorporados para c´mara multivista de conexiøn.directaAjuste de las líneas de guía de la c´maraInicio autom´tico de c´mara de marcha atr´sMenu en 24 idiomas para (AV / Bluetooth)Funciøn relojDimer autom´ticoCødigo Anti-roboFirmware actualizableSalida de alimentaciøn de antenaSalida para el encendido remoto del amplificadorEntrada HDMI (requiere conector especial HDMI de Alpine)Preparado para Start-StopInstalaciønDisponibles Kits para una integraciøn perfectaPantallaTamaño de la pantalla: Display WVGA capacitivo de 9 pulgadasTipo LCD: LCD transparente tipo TNFuncionamiento del Sistema: TFT Active MatrixNumero de Pixeles : 1,152,000 pixels (800 x 3 x 480)Sistema de iluminaciøn: Retroalimentaciøn LED Blancoº efectivo de pixeles: 99.99%Sistema: NTSC, PALPotencia m´xima de salidaM´xima potencia de salida: 4 x 50 WSintonizador FMMargen de sintonizaciøn : 87.5 - 108.0 MHzSensibilidad utilizable en Mono : 8.1 dBf (0.7 µV / 75 ohmios)Sensibilidad de silenciamiento a 50 dB : 12 dBf (1.1 µV / 75 ohmios)Selectividad de canal alternativo : 80 dBRelaciøn Señal-Ruido : 65 dBSeparaciøn Estéreo : 35 dBRelaciøn de captura : 2 dBSintonizador OMRango de sintonizaciøn: 531 - 1,602 kHzSensibilidad utilizable (IEC Standard): 25.1 µV / 28 dBfSintonizador OCRango de sintonizaciøn: 153 - 281 kHzSensibilidad utilizable (IEC estandard): 31.6 µV / 30 dBUSBRequisitos de USB: USB 2.0Max. consumo de potencia: 1,500 mA (CDP Support)USB Class: Mass Storage Class, Play From DeviceSistema de archivos: FAT 16/32Decodificador MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3Decodificador WMA: Windows Media™ AudioDecodificador AAC:

Formato ACC-LC ′′.archivos m4a′′;Decodificador FLACNumero de Canales: 2-Canales (Stereo)Respuesta de frecuencia &5 - 20k Hz ±1 dB * la respuesta de frecuencia puede ser diferente dependiendo del software codificador/bit rate)Distorsi´n harm´nica total (a 1kHz): 0.008%Rango din´mico (a 1kHz): 95 dBRelaci´n señal ruido: 100 dBSeparaci´n de canal (a 1kHz): 85 dBGPS / GlonassCompatible con GPS/Glonass. Antena incluidaBluetooth®BLUETOOTH® Versi´n: Bluetooth V2.1+EDRPotencia de salida: +4 dBm Max. (Potencia clase 2)HFP: HFP (Hands Free Profile) perfil de manos libresOPP (Object Push Profile)PBAP (Phone Book Access Profile)HSP (Head Set Profile)A2DP: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)AVRCP: AVRCP (Perfil de control remoto de Audio/Video)SPP (Serial Port Profile)Ajustes de SonidoAjuste de nivel de Subwoofer: De 0 a +15Ajuste de fase de Subwoofer: De 0° a 180°;BASS ENGINE SQ: 5Modos,nivel de 0 a +6Filtro Pasa altos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 HzFiltro Pasa altos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct.Filtro pasa altos (Ganancia): de -12 a 0 dBFiltro pasa bajos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 HzFiltro pasa bajos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct.Filtro pasa bajos (Ganancia): De -12 a 0 dBCorrector de tiempo: 0.0 - 9.9ms (0.1ms step)Ecualizador dual HD Delantero + TraseroEcualizador param´trico (Banda 1): 20 - 100 HzEcualizador param´trico (Banda 2): 63 - 315 HzEcualizador param´trico (Banda 3): 125 - 500 HzEcualizador param´trico (Band 4): 250 - 1k HzEcualizador param´trico (Band 5): 500 - 2k HzEcualizador param´trico (Band 6): 1k - 4k HzEcualizador param´trico (Band 7): 2k - 7.2k HzEcualizador param´trico (Band 8): 5.8k - 12k HzEcualizador param´trico (Band 9): 9k - 20k HzEcualizador param´trico (Ganancia): De -14 a +14Configuraci´n del volumen de la aplicaci´n: -14 to +14Secci´n HDMI SectionFormato de entrda 480p / 720pGeneralRequisitos de alimentaci´n: 14.4 V. DC (11-16V permitidos)Voltaje de Pre-amplificaci´n (antes del corte): 4 V / 10k ohmiosAngulo m´ximo de montaje: 30°;DimensionsTamaño Din: Chasis de 1DIN chassis y Pantalla T´ctil Capacitiva de 9”;Tamaño del chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm: 178 x 50 x 160 mmTamaño Monitor (Ancho x Alto x Fondo) mm: 235.2 x 152.2 x 19 mm

//////ALPINE















INE-F904D: Volkswagen T6



INE-F904D: Volkswagen T6



INE-F904D: Volkswagen T6