



Tratauto - 843654897157 - Tratamiento válvulas hidráulicas.

Producto para restablecer el buen funcionamiento de las válvulas hidráulicas en todo tipo de motores

Problemas habituales: Ruido Válvulas Hidráulicas

Producto para restablecer el buen funcionamiento de las válvulas hidráulicas en todo tipo de motores. Limpia y elimina restos de aceite y carbonilla. Garantiza una correcta carga de las válvulas (taqués) hidráulicos. No daña juntas ni retenes. PRODUCTO VÁLIDO PARA RUIDO SOLO EN MOTOR FRÍO

¿QUÉ HACE?

Limpia y elimina restos de aceite y carbonilla. Garantiza una correcta carga de las válvulas (taqués) hidráulicos. No cambia el color, la densidad y el volumen de aceite. No daña juntas ni retenes

¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

- . Reducir eficazmente el ruido de válvulas hidráulicas (taqués) con el motor frío
- . Disolver la suciedad, residuos y barnices en los canales de lubricación
- . Motores con excesivo desgaste o kilometraje
- . No afecta el buen funcionamiento de catalizadores y filtros de partículas,
- . Fórmula sin teflón, molibdeno o cerámica.

MODO DE USO

- 1- Con motor apagado, quitar el tapón de llenado del aceite
- 2- Añadir el contenido del producto
- 3- Poner el tapón de llenado de aceite

ADVERTENCIAS DE USO

- . Actúa progresivamente, por lo que el resultado de su aplicación es efectiva a partir de 500 km
- . Aplicar preferiblemente con el cambio de aceite

COMPATIBILIDADES

- . Compatible con todos los aceites
- . 454 MT2000 Tratamiento Sintético de Metales
- . 455 MT2000 Tratamiento Sintético de Metales
- . 089 Quita Humos de Aceite
- . 577 Limpia Interno de Motores
- . 447 Tapa Fugas de Aceite
- . 448 Motor Compresión

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

- . Realizar un mantenimiento integral del circuito de lubricación: 2 años ó 45.000 Km
- . Añadir de manera preventiva: 1 año ó 30.000 Km
- . Una protección extra, combinar con MT2000 Tratamiento de Metales

- . Referencia: 843654897157
- . Capacidad:300 ml.
- . Uds. en Caja: 15
- . Trata hasta: 10 L

