



Alpine - ILX-F903DU - Sistema multimedia con pantalla de 9 "

Sistema Multimedia con pantalla de 9 para Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 y Peugeot Boxer 2 compatible con Apple CarPlay y Android Auto, DAB+ radio digital.

El Kit iLX-F903DU está constituido por la unidad Alpine Halo9 con pantalla táctil de 9 pulgadas y alta resolución para su Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 y Peugeot Boxer 2.

Obtendrá compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, así como la navegación online, Radio digital DAB+, Reproductor de USB video, manos libres Bluetooth, audio streaming y mucho más con este increíble producto.

También conseguirá un sonido de alta calidad y diversas opciones de ajuste del mismo con este gran sistema.

La iLX-F903DU incluye un marco adaptado a su vehículo, soportes de instalación, cableado con interface CAN y un adaptador de antena. El interface CAN mantiene los mandos en volante.

Características y Especificaciones Características Sintonizador Presintonizables: FM 24, OM 6, OL 6 Memoria: Automemoria Modo de búsqueda: Selección Local / DX RDS Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT Sintonizador DAB Sintonizador DAB+ integrado DAB+/DMB Soportado DAB+ Servicio de presentación DLS (Servicio de etiquetado dinámico) DAB Seguimiento de servicio RDS Retorno (Donde esté disponible) Pre-sintonizables: memorización de 18 Pre-sintonizables Auto Ensamblado/Servicio de memoria Función búsqueda de servicio Función búsqueda PTY Función búsqueda alfabética Selección de alimentación de antena BLUETOOTH® Módulo BLUETOOTH® integrado Tecnología habla de Ancho de Banda HFP (Hands-Free Profile) Perfil de manos libres compatible Audio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Compatible Control de música Streaming: AVRCP (perfil de control remoto Audio/ Video) Ver.1.5 Compatible Tecnología avanzada BLUETOOTH®; Conexión: SSP (Simple Secure Pairing) Soportado Perfil individual conexión de manos libres y música en Streaming Agenda: Sincronización de agenda Marcación rípida: memorización de 4 (por teléfono) Registro múltiple de números de teléfono: Posibilidad de almacenar 5 números de teléfono por nombre Nombre del dispositivo en la pantalla Respuesta automática Visualización del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas Función de rellamada Ajuste del volumen de llamada para llamadas entrantes y salientes Función DTMF (Touch-Tone) Indicador de cobertura Indicador de batería Menú de selección de idioma: 24 idiomas Firmware actualizable Micrófono incluido Compatible con iPod® / iPhone®; Compatibilidad para iPod/iPhone: Compatible con iPod touch 6th/5th Gen., iPod nano 7th Gen., iPhone X, iPhone 8 and 8 Plus, iPhone 7 and 7 Plus, iPhone 6 and 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4s Conexión: Requiere KCU-471i (Vendido separadamente) Selecciones disponibles: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor, Audiobook Búsqueda alfabética

Visualizaciøn de portada Selecciøn directa Arriba/Abajo: Lista de reproducciøn, Artista, Álbum, Género, Compositor Funciøn M.I.X. (aleatorio): Canciøn, Álbum, Todo Funciøn repetir Carga de batería Conectividad Compatible con Apple CarPlay (requiere iPhone compatible con CarPlay) Comaptible con Android Auto (Requiere smartphone compatible con Android Auto) Funciøn de navegaciøn Navegaciøn Online compatible con Apple CarPlay and Android Auto Incluye antena navegaciøn para GPS / Glonass Acceso directo de navegaciøn para CarPlay o Google Conexiøn USB Media Conexiøn USB: Cable extensor USB incluido Reproducciøn archivos de música: Compatible con FLAC/MP3/WMA/AAC Reproducciøn archivos de video: MP4 compatible Búsqueda por pista / carpeta Búsqueda por etiquetas Avance / retroceso de carpetas Reproducciøn aleatoria M.I.X. Funciøn repetir Ajustes de sonido Bass Engine SQ Bass Engine™ Pro Ajuste de nivel de Subwoofer Selecciøn de fase del Subwoofer Salidas de Pre-amplificaciøn de 4 V Ecualizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, Classical Doble ecualizador HD paramétrico de 9 bandas (delantero y trasero) Correcciøn de tiempo digital de 6 canales Ajuste digital del Crossover Personalizaciøn de la configuraciøn de sonido en funciøn del tipo de vehículo MediaXpander HD Ajuste del nivel de fuente Descarga de la configuraciøn de sonido Sencilla personalizaciøn de audio paso a paso Preparado para la App Alpine Tunelt General Potencia de salída: Amplificador de potencia 4 x 50 W Integrado final de potencia avanzado Display: Pantalla Capacitiva WVGA de 9 pulgadas de alta resoluciøn Retro-iluminaciøn en LED blanco Tipo de control: Tocar, arrastrar, desplazar Funciøn Mis favoritos Cambio automático de configuraciøn (2 usuarios) Diseño de grado audiøfilo 3 Salidas de Pre-amplificaciøn de 4 V (Delantera / trasera / Subwoofer) Entrada AUX: 1 Entrada AUX A/V (jack de 3.5mm) Preparado para mandos en volante. Preparado para display original (Conector UART) Funciøn Mix de guía de navegaciøn Conexiøn de cámara RCA Ajuste de las líneas de guía de la cámara Inicio automático de cámara de marcha atrás Selecciøn de display Modo simple y Modo info Visual EQ Ajuste de contraste Menu en 24 idiomas para (AV / Bluetooth) Funciøn reloj Dimer automático Cødigo Anti-robo Firmware actualizable Salida de alimentaciøn de antena Salida para el encendido remoto del amplificador Entrada HDMI (requiere conector especial HDMI de Alpine) Preparado para Start-Stop Instalaciøn Marco adaptador personalizado, soportes de instalaciøn, cableado con interface CAN y adaptador de antena incluídos. Especificaciones Pantalla Tamaño de la pantalla: Display WVGA capacitivo de 9 pulgadas Tipo LCD: LCD tansparente tipo TN Funcionamiento del Sistema: TFT Active Matrix Numero de Pixeles : 1,152,000 pixels (800 x 3 x 480) Sistema de iluminaciøn: Retroalimentaciøn LED Blanco Nº efectivo de pixeles: 99.99% Sistema: NTSC, PAL Potencia máxima de salida Máxima potencia de salida: 4 x 50 W Sintonizador FM Margen de sintonizaciøn : 87.5 - 108.0 MHz Sensibilidad utilizable en Mono : 8.1 dBf (0.7 µV / 75 ohmios) Sensibilidad de silenciamiento a 50 dB : 12 dBf (1.1 µV / 75 ohmios) Selectividad de canal alternativo : 80 dB Relaciøn Señal-Ruido : 65 dB Separaciøn Estéreo : 35 dB Relaciøn de captura : 2 dB Sintonizador OM Rango de sintonizaciøn: 531 - 1,602 kHz Sensibilidad utilizable (IEC Standard): 25.1 µV / 28 dBf Sintonizador OC Rango de sintonizaciøn: 153 - 281 kHz Sensibilidad utilizable (IEC estandard): 31.6 µV / 30 dBf USB Requisitos de USB: USB 2.0 Max. consumo de potencia: 1,500 mA (CDP Support) USB Class: Mass Storage Class, Play From Device Sistema de archivos: FAT 16/32 Decodificador MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Decodificador WMA: Windows Media™ Audio Decodificador AAC: Formato ACC-LC ′′′ archivos m4a′′′ Decodificador FLAC Numero de Canales: 2-Canales (Stereo) Respuesta de frecuencia 5 - 20k Hz ±1 dB * la respuesta de frecuencia puede ser

diferente dependiendo del software codificador/bit rate) Distorsión harmónica total (a 1kHz): 0.008% Rango dinámico (a 1kHz): 95 dB Relación señal al ruido: 100 dB Separación de canal (a 1kHz): 85 dB GPS / Glonass Compatible con GPS/Glonass. Antena incluida BLUETOOTH®; BLUETOOTH® Versión: Bluetooth V2.1+EDR Potencia de salida: +4 dBm Max. (Potencia clase 2) HFP: HFP (Hands Free Profile) perfil de manos libres OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP: AVRCP (Perfil de control remoto de Audio/Video) SPP (Serial Port Profile) Ajustes de sonido Ajuste de nivel de Subwoofer: De 0 a +15 Ajuste de fase de Subwoofer: De 0° a 180° BASS ENGINE SQ: 5 Modos, nivel de 0 a +6 Filtro Pasa altos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro Pasa altos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa altos (Ganancia): de -12 a 0 dB Filtro pasa bajos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro pasa bajos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa bajos (Ganancia): De -12 a 0 dB Corrector de tiempo: 0.0 - 9.9ms (0.1ms step) Ecualizador dual HD Delantero + Trasero Ecualizador paramétrico (Banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 4): 250 - 1k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 5): 500 - 2k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 6): 1k - 4k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 9): 9k - 20k Hz Ecualizador paramétrico (Ganancia): De -14 a +14 Configuración del volumen de la aplicación: -14 a +14 Sección HDMI Formato de entrada: 480p General Requisitos de alimentación: 14.4 V. DC (11-16V permitidos) Voltaje de Pre-amplificación (antes del corte): 4 V / 10k ohmios Angulo máximo de montaje: 30° Dimensiones Tamaño Din: Chasis de 1DIN chasis y Pantalla Táctil Capacitiva de 9"; iLX-F903DU: Adaptable a Fiat Ducato 3 y caravanas Tamaño del chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm: 178 x 50 x 160 mm


Coches compatibles

Fabricante	Modelo	Año del Modelo	Fiat Ducato III (250)	06/2006	Fiat Ducato III Facelift (250)	2011 -
	2014	Fiat Ducato III (290)	2014	Citroën Jumper II (250)	06/2006	06/2006 Boxer II (250)
	2011	2016				

















ALPINE



< Back

Coffee Shops



13:34



Coffee Fellows

Domagkstraße 26, Munich

★★★★☆ Coffee & Tea · Calculating...



Daily

Mies-van-der-Rohe-Straße 4, Munich

★★★★☆ Café · €€€ · Calculating...



La Boheme

