



## Tratauto - 843654897561 - Tapa fugas de aceite (industrial flota)

Formulado para tratar fugas de aceite en todo tipo de motores.

Problemas habituales: Pérdida De Aceite

- Formulado para tratar fugas de aceite en todo tipo de motores.
- Formulado para tratar fugas de combustible diésel en bombas inyectoras.
- Restaura la elasticidad y tamaño original de juntas y retenes deteniendo las fugas de aceite y combustible.

¿QUÉ HACE?

Restaura la elasticidad y tamaño original de juntas y retenes deteniendo las fugas de aceite. No cambia el color, la densidad y el volumen del aceite

¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

- Detener fugas, de la junta de balancines, cárter de aceite y retenes
- Prevenir futuras fugas, conservando la flexibilidad de juntas y retenes
- Una protección extra, combinar con MT2000 Tratamiento de Metales
- No afecta el buen funcionamiento de catalizadores y filtros de partículas

MODO DE USO

- 1- Con el motor apagado, quitar el tapón de llenado del aceite de motor
- 2- Aplicar el contenido del producto
- 3- Poner el tapón de llenado del aceite de motor

ADVERTENCIAS DE USO

- Actúa progresivamente, por lo que el resultado de su aplicación es efectiva a partir de 500 km
- No actúa en juntas de corcho. Sin efectividad en juntas metal-metal
- No actúa en juntas y retenes endurecidos / cristalizados
- Aplicar preferiblemente con el cambio de aceite

COMPATIBILIDADES

- Compatible con todos los aceites
- 560 MT2000 Tratamiento Sintético de Metales
- 090 Quita Humos de Aceite
- 430 Limpia Interno de Motores

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

- Realizar un mantenimiento integral del circuito de lubricación: 1 año
- Añadir de manera preventiva: 4000 horas
- Una protección extra, combinar con MT2000 Tratamiento de Metales.

- Referencia: 843654897561
- Capacidad: 900 ml.
- Uds. en Caja: 12
- Trata hasta 25 L

