



Monbat batteries - AGM-81070 - Batería de 70AH - 75AH . AMG DC Series

Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V 70AH - 75AH . AMG DC Series

La serie AGM DEEP CYCLE utiliza la tecnología AGM de última generación con el electrolito absorbido en el separador de fibra de vidrio. Está especialmente diseñada para proporcionar soluciones fiables de almacenamiento eléctrico para las aplicaciones de energía renovable.

Batería AGM DEEP CYCLE de 75Ah Y 60Ah para aplicaciones estacionarias y 52Ah para aplicaciones de tracción, con terminales automotrices estándar (tipo 1)L3 y tamaño de Largo 278mm x Ancho 175mm x Alto 190mm.

Ventajas principales: Batería 100% libre de derrames. Perfecta para uso en interiores. Totalmente libre de mantenimiento, no necesita rellenado. Muy baja autodescarga que garantiza un periodo de almacenamiento más largo. Resisten hasta 500 ciclos al 50% DOD. Vida en servicio extremadamente larga. Resisten hasta 1000 ciclos en aplicaciones fotovoltaicas. AGM Battery Type Capacity C100h (Ah)EN61427 Solar Capacity C20h (Ah)EN50342 SLI Capacity C10h (Ah)EN60896 Capacity C5h (Ah)EN60254-1 RC (min) BOX DIMENSIONS TECHNICAL CHARACTERISTICS

L(mm) AN (mm) AL(mm) LAYOUT TERMINALS HOLD DOWN AGM 81060 65 60 54 45 110 L2 242 175 190 0 - ____ + 1 B13 AGM 81070 75 70 63 52 130 L3 278 175 190 0 - ____ + 1 B13 AGM 81090 95 90 81 67 175 L5 353 175 190 0 - ____ + 1 B13 AGM 1200C 105 100 95 85 180 D2 345 175 230 0 - ____ + 1 B13 AGM 140A 140 135 125 110 260 A 513 189 223 3 - ____ + 1 B0 AGM 170B 170 156 145 130 300 B 513 223 223 3 - ____ + 1 B0 AGM 195C 195 180 165 145 350 C 518 274 242 3 - ____ + 1 B0





AGM DEEP CYCLE

SEALED MAINTENANCE FREE

PHYSICAL CHARACTERISTICS

	SI Units	US Units
Length	278 mm	10,94 inch
Width	175 mm	6,89 inch
Height	190 mm	7,48 inch
Typical weight	22,00 kg	48,50 lbs

AGM 81070-70 Ah (C₂₀)





AGM DEEP CYCLE

SEALED MAINTENANCE FREE

