



Alpine - INE-W720ML - Sistema de multimedia Alpine para Mercedes ML/GL 7"

Pantalla táctil de 7" para Mercedes ML/GL (W164/X164) compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

El nuevo Sistema de Navegación de Alpine para Mercedes ML/GL (W164/X164), compatible con Apple CarPlay y Android Auto. El INE-W720ML le ofrece radio digital DAB+, navegación integrada, reproducción USB audio y video, Bluetooth manos libres / audio streaming y mucho más para su Mercedes. Incluso tiene tres opciones de navegación: el INE-W720ML: un sistema de navegación integrado iGo Primo NextGen con cartografía TomTom y 3 años de actualización de cartografía gratuita. También incluye navegación en línea con Maps de Apple CarPlay y navegación Google con Android Auto. Ambas aplicaciones de Apple CarPlay y Android Auto pueden acceder a la antena de navegación de su unidad Alpine para un posicionamiento más preciso. Perfecta integración en su vehículo con componentes premium. Rendimiento sin

compromiso. Características Sintonizador Presintonizadas: FM 24, OM 6, OL 6 Memoria: Automemoria Modo de espera: Selección Local / DXRD Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXTS Sintonizador DAB+ Sintonizador DAB+ integrado DAB+/DMB Soportado DAB+ Servicio de presentación DLS (Servicio de etiquetado dinámico) DAB Seguimiento de servicio RDS Retorno (Donde está disponible) Pre-sintonizadas: memorización de 18 Pre-sintonizadas Auto Ensamblado/Servicio de memoria Función de espera de servicio Función de espera PTY Función de espera alfabética Selección de alimentación de antena Bluetooth®; Módulo BLUETOOTH®; integrado Tecnología de habla de Ancho de Banda HFP (Hands-Free Profile) y Perfil de manos libres compatible Audio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Compatible Control de música Streaming: AVRCP (perfil de control remoto Audio/ Video) Ver.1.5 Compatible Tecnología de BLUETOOTH®; Conexión: SSP (Simple Secure Pairing) Soportado Perfil individual conexión de manos libres y música en Streaming Agenda: Sincronización de agenda Marcación rápida: memorización de 4 (por teléfono/fono) Registro múltiple de números de teléfono: Posibilidad de almacenar 5 números de teléfono por nombre Nombre del dispositivo en la pantalla Respuesta automática Visualización del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas Función de rellamada Ajuste del volumen de llamada para llamadas entrantes y salientes Función DTMF (Touch-Tone) Indicador de cobertura Indicador de batería; Menú de selección de idioma: 24 idiomas Firmware actualizable Micrófono incluido Made for iPod® / iPhone® Compatible con iPod/iPhone: Compatible con todos modelos excepto 1ª y 2ª generación iPhone Requiere KCU-461i y KCU-471i (vendido separadamente) Reproducción de Audio y Video solo con KCU-461i Selecciones disponibles: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor, Audiobook, Alfabética Artwork mostrado en pantalla Selección directa Arriba/Abajo: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Género, Compositor Función M.I.X. (aleatorio): Canción, Álbum, Todo Función repetir Carga de batería; Conectividad Compatible con Apple CarPlay (requiere iPhone compatible con CarPlay) Compatible con Android Auto (requiere smartphone compatible con

Android Auto)Funciøn de navegaciønCobertura de mapa: 49 países (Este y Oeste de Europa)Idiomas del menú: 29 idiomasIdiomas de la guía de voz: 29 idiomas,15 idiomas para Text-to-Speech (TTS)Búsqueda avanzada de direcciønBúsqueda por cødigo postalBúsqueda libreBúsqueda por nombre parcialFunciones avanzadas de puntos POIRutas inteligentes: Rutas inteligentes usando patrones histøricos de tr&aaacute;fico.Planificaciøn de la rutaBúsqueda econømica7 rutas alternativas recomendadasModo TMCModo de vista : Vista de frente 2D, vista Norte 2D, 3DModo ciudad 3D: Visualizaciøn de edificios / iconos en 3DVisualizaciøn de mapa elevado: Mapas en 3D con modo elevadoVista del cruce en 3D en modo autopista: Vista del cruce con cartelSugestiøn de carrilModo túnelModo autopistaGuía de vozTTS (Text-to-Speech)Llamada directa desde datos de POI3 sensores de posicionamiento: GPS, giroscopio, pulso de velocidad del vehículo.Conexiøn USB MediaConexiøn USB: Cable extensor USB incluidoReproducciøn archivos de música:Compatible con FLAC/MP3/WMA/AACReproducciøn archivos de video: MP4 compatibleBúsqueda por pista / carpetaBúsqueda por etiquetasAvance / retroceso de carpetas Reproducciøn aleatoria M.I.X.Funciøn repetirAjustes de sonidoBass Engine SQBass Engine™ ProAjuste de nivel de SubwooferSelecciøn de fase del SubwooferSalidas de Pre-amplificaciøn de 4VEqualizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, ClassicalDoble ecualizador HD paramétrico de 9 bandas (delantero y trasero)Correcciøn de tiempo digital de 6 canalesAjuste digital del CrossoverPersonalizaciøn de la configuraciøn de sonido en funciøn del tipo de vehículoMediaXpander HDAjuste del nivel de fuenteDescarga de la configuraciøn de sonidoSencilla personalizaciøn de audio paso a pasoPreparado para la App Alpine TuneItGeneralPotencia de salída: Amplificador de potencia 4 x 50 WIntegrado final de potencia avanzadoDisplay: Pantalla Capacitiva WVGA de 7 pulgadas de alta resoluciønRetro-iluminaciøn en LED blancoPantalla dividida 50/50: Posiciøn cambiabile Izquierda / DerechaTipo de control: Tocar, arrastrar, desplazarFunciøn Mis favoritosCambio autom&aaacute;tico de configuraciøn (2 usuarios)Diseño de grado audiøfilo3 Salidas de Pre-amplificaciøn de 4v (Delantera / trasera / Subwoofer)Entrada AUX: 1 Entrada AUX A/V (jack de 3.5mm)Preparado para control desde mandos en volantePreparado para display original (conexiøn UART)Preparado para mando a distancia inal&aaacute;mbricoFunciøn Mix de guía de navegaciønEntrada de c&aaacute;mara con controles integrados para c&aaacute;maras con múltiples vistasAjuste de las líneas de guía de la c&aaacute;maraInicio autom&aaacute;tico de c&aaacute;mara de marcha atr&aaacute;sSelecciøn de display Modo simple y Modo infoVisual EQAjuste de contrasteMenú en 24 idiomas (para AV / Bluetooth)Funciøn relojDimer autom&aaacute;ticoCødigo Anti-roboFirmware actualizableSalida de alimentaciøn de antenaSalida para el encendido remoto del amplificadorEntrada HDMI (requiere conector especial HDMI de Alpine)Preparado para Start-StopIncluído interface CAN con conector quadlock y adaptador de 17 vias.Para vehículos con sistema de sonido Harman Kardon se requiere un adaptador adicional proporcionado por terceros.Preparado para reproductor DVD opcional DVE-5300Preparado para selector HDMI I/F (KCX-630HD)Preparado para selector Multi camara I/F (KCX-C250MC)InstalacionIncluye soportes de instalaciøn, cableado, interface CAN bus para una completa instalaciønPantallaTamaño de la pantalla: Display WVGA capacitivo de 7 pulgadasTipo LCD: LCD transparente tipo TNFuncionamiento del Sistema: TFT Active MatrixNumero de Pixeles : 1,152,000 pixels (800 x 3 x 480)Sistema de iluminaciøn: Retroalimentaciøn LED BlancoNº efectivo de pixeles: 99.99%Sistema: NTSC, PALPotencia m&aaacute;xima de salidaM&aaacute;xima potencia de salida: 4 x 50 WSintonizador FMMargen de sintonizaciøn : 87.5 - 108.0

MHz Sensibilidad utilizable en Mono : 8.1 dBf (0.7 μ V / 75 ohmios) Sensibilidad de silenciamiento a 50 dB : 12 dBf (1.1 μ V / 75 ohmios) Selectividad de canal alternativo : 80 dB Relaci&ocute;n Señal-Ruido : 65 dB Separaci&ocute;n Estéreo : 35 dB Relaci&ocute;n de captura : 2 dB Sintonizador OM Rango de sintonizaci&ocute;n: 531 - 1,602 kHz Sensibilidad utilizable (IEC Standard): 25.1 μ V / 28 dBf Sintonizador OC Rango de sintonizaci&ocute;n: 153 - 281 kHz Sensibilidad utilizable (IEC estandard): 31.6 μ V / 30 dBf USB Requisitos de USB: USB 2.0 Max. consumo de potencia: 1,500 mA (CDP Support) Tipo de USB: Almacenamiento masivo, reproducci&ocute;n desde el dispositivo. Sistema de archivos: FAT 16/32 Decodificador MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Decodificador WMA: Windows Media™ Audio Decodificador AAC: Formato ACC-LC ′′ archivos m4a′′ Decodificador FLAC Número de canales: 2 canales (Stereo) Respuesta de frecuencia 5 - 20k Hz ±1 dB * la respuesta de frecuencia puede ser diferente dependiendo del software codificador/bit rate) Distorsi&ocute;n harm&ocute;nica total (a 1kHz): 0.008% Rango din´mico (a 1kHz): 95 dB Relaci&ocute;n señal ruido: 100 dB Separaci&ocute;n de canal (a 1kHz): 85 dB GPS / Glonass Compatible con GPS/Glonass. Antena incluida Bluetooth® BLUETOOTH® Versi&ocute;n: Bluetooth V2.1+EDR Potencia de salida: +4 dBm Max. (Potencia clase 2) HFP: HFP (Hands Free Profile) perfil de manos libres OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP: AVRCP (Perfil de control remoto de Audio/Video) SPP (Serial Port Profile) Ajustes de sonido Ajuste de nivel de Subwoofer: De 0 a +15 Ajuste de fase de Subwoofer: De 0° a 180° BASS ENGINE SQ: 5 Modos, nivel de 0 a +6 Filtro Pasa altos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro Pasa altos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa altos (Ganancia): de -12 a 0 dB Filtro pasa bajos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro pasa bajos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa bajos (Ganancia): De -12 a 0 dB Correcci&ocute;n de tiempo: 0.0 - 9.9ms (0.1ms/ paso) Ecualizador dual HD Delantero + Trasero Ecualizador paramétrico (Banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador paramétrico (Band 4): 250 - 1k Hz Ecualizador paramétrico (Band 5): 500 - 2k Hz Ecualizador paramétrico (Band 6): 1k - 4k Hz Ecualizador paramétrico (Band 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador paramétrico (Band 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador paramétrico (Band 9): 9k - 20k Hz Ecualizador paramétrico (Ganancia): De -14 a +14 Ajustes de nivel de Aplicaci&ocute;n de volumen : De -14 a +14 Seccion HDMI Formato de entrada 720p/480p/VGA Formato de salida 480p General Requisitos de alimentaci&ocute;n: 14.4 V. DC (11-16V permitidos) Voltaje de Pre-amplificaci&ocute;n (antes del corte): 4 V / 10k ohmios Angulo m´ximo de montaje: 30° Dimensiones INE-W720ML: Diseñado para Mercedes ML/GL Tamaño Din: Chasis 1DIN y pantalla t´ctil capacitiva de 7” Dimensiones del chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm: 178 x 50 x 164 mm Vehículos compatibles Fabricante Modelo Año del Modelo Mercedes ML/GL (W164/X164) 2005 - 2011

INE-W710D

ALPINE



03/06

TP 16:44

Bluetooth Audio



Radio FM 1

ANTENNE

DAB



USB Audio



DVD/HDMI 2



P1 SCHLAGER

P3 ANTENNE

P5 KULTRDIO

P2 Dif

P4 ROCK ANT

P6 sunshine



Phone



Car Info.



Setup



Camera



Apple CarPlay



VOICE

MENU












androidauto

INE-W710D

ALPINE



NEWS TA TP 10:20 AM

DVD





Works with
Apple CarPlay



