



AutoRepair - 3049 - Catalizador Resina 100 Cc.

Catalizador específico para resinas de poliéster y gel coats que funciona como acelerante.

Características: El catalizador Peróxido de MEC es el endurecedor por antonomasia para la resina de poliéster y vinilester. endurece Resinas Ortoftálicas, Isoftálicas, Vinilésteres, Masillas, Gelcoats y Topcoats. Es un líquido cristalino con una densidad similar al del agua (1,02 - 1,1 kg/m³). De tacto oleoso y olor característico. En contacto con la resina ya preacelerada inicia la polimerización que da lugar al endurecimiento para conformar el Composite.

Este producto es un oxidante fuerte. No debe tocarse ni pisarse. De contactarse con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón y recibir atención médica. Bajo ninguna circunstancia debe contactarse con productos orgánicos, en particular acelerantes de resina.

MODO DE EMPLEO:

Invierta el frasco y dosifique la cantidad exacta, dejando gotear sobre la resina. La diferencia del nivel entre dos señales equivale aproximadamente a 5 gr. de catalizador. Después tape el goteador con el capuchón.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Plásticos Industriales del Sur S.A


P.I. La Red Sur C/ 11 Nave 4.

Alcalá de Guadaira (Sevilla) España

Tel: +34 955 63 11 00 Fax: +34 955 63 12 19




CONTENIDO
100 c.c.



**CATALIZADOR.
PEROXIDO DE MEC EN SOLUCION
DE FTALATO DE DIMETILO**

PELIGRO



CATALIZADOR. PEROXIDO DE MEC EN SOLUCION DE FTALATO DE DIMETILO PELIGRO

100 c.c.
3/4
1/2
1/4

CONTENIDO
100 c.c.

8 428073 000499



**CATALIZADOR.
PEROXIDO DE MEC EN SOLUCION
DE FTALATO DE DIMETILO**

PELIGRO

H332 - Nocivo en caso de inhalación. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. **H302** - Nocivo en caso de ingestión. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. **H272** - Puede agravar un incendio, comburente. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. **H314** - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. **P301+P330+P331**: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. **P303+P361+P353**: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. **P304+P340**: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y respirar aire fresco. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona.