



Lycka - LKKP400M - Kit Sensores De Parking (4 Sensores Con Pantalla)

Los sensores exteriores de alta precisión, con un diámetro de 18.5 mm, son desmontables y cuentan con grapas metálicas para una instalación y fijación óptimas.

Especificaciones: Optimiza tu experiencia de estacionamiento con el kit de 4 sensores desmontables con pantalla de LED. Este conjunto completo te brinda las herramientas necesarias para estacionar con mayor precisión y seguridad. Los sensores exteriores de alta precisión, con un diámetro de 18.5 mm, son desmontables y cuentan con grapas metálicas para una instalación y fijación óptimas. Además, los sensores pueden pintarse con una fina capa de pintura para que se integren perfectamente con el color de tu vehículo. La pantalla de LED (77.220.730.9mm) tiene un tamaño reducido que se adapta de forma discreta al interior de tu vehículo. Cuenta con un interruptor incorporado para activar o desactivar el sonido según tus preferencias. El kit incluye una broca, accesorios y un manual de instrucciones detallado para facilitar la instalación. Con una alimentación de 12V, es compatible con la mayoría de los vehículos. Importante: Ten en cuenta que el kit no es compatible con paragolpes metálicos. Asegúrate de verificar la compatibilidad con tu vehículo antes de la instalación. Mejora tu experiencia de estacionamiento con este kit de sensores desmontables y pantalla de LED. Estacionar será más fácil y seguro, brindándote tranquilidad en cada maniobra. Características: 4 sensores exteriores de alta precisión de 18.5 mm de diámetro, desmontables y con grapas metálicas para una instalación y fijación óptimas. Los sensores pueden pintarse con una fina capa de pintura para integrarse con el color del vehículo. Pantalla de LED de tamaño reducido (77.220.730.9mm) para una mejor integración en el vehículo. Función de activación/desactivación de sonido mediante el interruptor incorporado en la pantalla. Incluye broca, accesorios y manual de instrucciones para una instalación sencilla. Alimentación de 12V para una compatibilidad amplia con la mayoría de los vehículos. No compatible con paragolpes metálicos, se recomienda verificar la compatibilidad antes de la instalación.



