



DISTRIBUCIONES

AutoRepair - 3321 - Barniz en spray 1K brillo 400 ml.

Barniz en spray monocomponente para pequeñas reparaciones.

Barniz acrílico con alto contenido en sólidos. Nueva formulación con alto contenido en sólidos. Proporciona un acabado sin bajada en el brillo aprox. 5%. Esto lo convierte en un barniz altamente eficaz para el repintado de todo tipo de piezas. Totalmente compatible con plásticos, (para este uso se recomienda el uso previo de promotores adherentes para plásticos). Alta protección contra los rayos UV. Diseñado para la reparación rápida de pequeñas piezas. Aplicable sobre todo tipo de esmaltes base disolvente y agua. Características: Resistente a los rayos UV. Excelente acabado final al tacto. Disponible en acabado Brillo y Mate. Aplicable sobre todo tipo de esmaltes base disolvente y agua. Aplicación: Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Pulverizar a una distancia de entre 20-30 cm. Dejar secar durante al menos 15 minutos. Seco al tacto entre 20/25 minutos a 20°C. Una vez finalizada la aplicación pulverizar boca abajo hasta limpiar la boquilla.



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3321
1K CLEAR
COAT
GLOSS
VARNISH

REPARADO ACRILICO 1K ACABADO BRILLO
1K ACRYL CLEAR COAT 1K GLOSS FINISH
1K VERNIS ACRILICO 1K, ACABAMENTO BRILHANTE
RESISTENTE A LOS RAYOS UV
• UV RESISTANT
• RESISTENTE A LOS RAYOS UV
• RESISTENTE A LOS RAYOS UV
DISPONIBLE EN ACABADO
BRILLO Y MATE
• AVAILABLE IN GLOSS AND
MATE FINISH
• DISPONIBLE EN ACABADO
BRILLO Y MATE



500 ML

PROFESSIONAL





AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3321
1K CLEAR
COAT
GLOSS
VARNISH

- VARNISH ACRILICO 1K, ACABADO BRILLO
- ACRYL CLEAR COAT 1K, GLOSS FINISH
- VERME ACRILICO 1K, ACABAMENTO BRILHANTE
- RESISTENTE A LOS RAYOS UV
- UV RESISTANT
- RESISTENTE A LOS AGRESIVOS QUÍMICOS
- RESISTENTE AL CALOR
- DISPONIBLE EN ACABADO BRILLO Y MATE
- AVAILABLE IN GLOSS AND MATT FINISH
- DISPONIBLE EN ACABADO BRILLO Y MATE



PROFESSIONAL

