



AutoRepair - 4252 - Pintura para plástico antracita 500 ml.

Esmalte sintético mono-componente con un excelente poder de agarre en plásticos.

Compatible con barnices al agua y base acrílica. Características: Revestimiento acrílico de alta calidad. Secado rápido. Alta adherencia sobre múltiples sustratos tales como metales y todo tipo de plásticos. Alto contenido en aditivos flexibilizantes. Indicado especialmente para la reconstrucción y repintado de partes plásticas de la carrocería tales como paragolpes, spoilers, estriberas, etc... Deja un acabado sólido y uniforme. Aplicación: Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Pulverizar a una distancia de entre 20-30 cm. Dejar evaporar durante al menos 2 minutos. Repetir la operación si fuera necesario. Seco al tacto entre 5-10 minutos a 30°C.





AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

4252
PAINT PLAST
1K COLOR
PLASTIC
ANTHRACITE

1K PINTURA PARA
PLASTICOS
ANTRACITA

1K PLASTIC PAINT
ANTHRACITE



PANT PLAST 1K PINTURA PARA PLÁSTICOS

Resistencia de alta calidad. Secado rápido. Alta adherencia sobre múltiples sustratos. Muy resistente en aplicaciones flexibles. Indicado especialmente para la pintura de la carrocería de los coches (paragolpes, fenders, etc.).

PREPARACIÓN

Limpiar la superficie y desengrasar la superficie a base de agua. Aplicar la pintura en 2 minutos. Repetir la operación si fuera necesario.

PANT PLAST 1K PLASTIC PAINT

High quality coating. Fast dry. High adhesion on multiple substrates. Excellent for flexible applications. Especially indicated for the vehicle body parts (bumpers, fenders, etc.). It leaves a glossy and resistant film.

PREPARATION

Clean and degrease the surface to be treated. Spray it with the paint. Repeat the operation if necessary. Dry the surface.

PANT PLAST 1K TINTURA PLÁSTICOS

Resistência de alta qualidade. Secagem rápida. Alta aderência em diversos substratos. Muito resistente em aplicações flexíveis. Especialmente indicado para a pintura da carroceria dos carros (para-choques, fenders, etc.).

PREPARAÇÃO

Limpar a superfície e desengrassar a superfície a base de água. Aplicar a tinta em 2 minutos. Repetir a operação se necessário.

PELIGRO - DANGER - PERIGO

Este producto es altamente inflamable y puede causar incendios. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua abundante. No fumar durante el uso. Mantener alejado de fuentes de calor y fuego. Guardar en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas. No verter en el desagüe. Reciclar el envase vacío. Verificar la fecha de caducidad antes de usar. No consumir alcohol durante el uso. No conducir vehículos durante el uso. No operar maquinaria durante el uso. No usar ropa sintética durante el uso. No usar maquillaje durante el uso. No usar cremas o aceites durante el uso. No usar perfumes durante el uso. No usar productos de belleza durante el uso. No usar medicamentos durante el uso. No usar alimentos durante el uso. No usar bebidas durante el uso. No usar cigarrillos durante el uso. No usar alcohol durante el uso. No usar drogas durante el uso. No usar armas durante el uso. No usar explosivos durante el uso. No usar fuego durante el uso. No usar electricidad durante el uso. No usar herramientas durante el uso. No usar maquinaria durante el uso. No usar vehículos durante el uso. No usar animales durante el uso. No usar plantas durante el uso. No usar minerales durante el uso. No usar metales durante el uso. No usar gases durante el uso. No usar líquidos durante el uso. No usar sólidos durante el uso. No usar energía durante el uso. No usar información durante el uso. No usar conocimiento durante el uso. No usar habilidades durante el uso. No usar talentos durante el uso. No usar virtudes durante el uso. No usar valores durante el uso. No usar principios durante el uso. No usar normas durante el uso. No usar leyes durante el uso. No usar reglas durante el uso. No usar principios durante el uso. No usar normas durante el uso. No usar leyes durante el uso. No usar reglas durante el uso.



AUTO REPAIR

www.pantplastic.com.es