



Tratauto - 843654897432 - Tapa fugas bombas inyectoras 300ml

Formulado con probada eficacia, para sellar pequeñas fugas de combustible en todo tipo de bombas inyectoras diésel. Fácil uso / Directo al combustible.

Problemas habituales: Perdida de Combustible / Bombas Inyectoras

Formulado con probada eficacia, para sellar pequeñas fugas de combustible en todo tipo de bombas inyectoras diésel. Fácil uso / Directo al combustible. Expande y Restaura la elasticidad de juntas y retenes. Sella las fugas combustible diésel en bombas inyectoras mecánicas y electrónicas. En su uso, nunca modifica la combustión de motor o la densidad del combustible. Completa seguridad en motores con o sin DPF /FAP.

¿QUÉ HACE?

- Expande y Restaura la elasticidad de juntas y retenes.
- Sella las fugas combustible diésel en bombas inyectoras mecánicas y electrónicas.
- En su uso, nunca modifica la combustión de motor o la densidad del combustible.
- Completa seguridad en motores con o sin DPF /FAP.

CUANDO UTILIZARLO? PARA:

- Eliminar fugas en bombas de inyección diésel, mecánicas y electrónicas.
- Para cualquier maquinaria que utilice bombas inyección diésel.
- Compatible con todos los sistemas inyección diésel
- No deja residuos en la combustión.

MODO DE USO

- 1- Con el motor apagado, quitar el tapón de llenado de combustible.
- 2- Añadir directamente todo el contenido del producto.
- 3- Poner el tapón de llenado de combustible.

ADVERTENCIAS DE USO

- Tiempo y/o recorrido estimado para sellado: 60 horas de trabajo motor / entre 150-500 KM.
- Recomendamos añadir todo el contenido (300ML) en un depósito lleno (40/50litros).

COMPATIBILIDADES

- 454/455 MT2000 Tratamiento Sintético de Metales
- 500 Limpiador del Filtro de Partículas
- 461 Limpia Inyectores Diésel
- 467 ITV Diésel

- 027 Limpia Catalizadores.

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

- Realizar un mantenimiento integral del circuito de combustible: 2 años o 30.000 Km
- Añadir de manera preventiva: 1 año o 15.000 Km

. Referencia: 843654897432

. Capacidad: 300 ml.

. Uds. en Caja: 15

. Trata hasta: 50 L.



TRATAUTO

**TAPA FUGAS
BOMBAS INYECTORAS**
STOP LEAK INJECTION PUMPS

FÁCIL USO
DIRECTO AL COMBUSTIBLE

PARA FUGAS PARA BOMBAS DE INYECTOR
СПИРА ТЕЧОВЕ В ГОРИВНИ ПОМПИ



CONTIENE 500 ML. PARA 1000 CC. DE COMBUSTIBLE