



CEMA Baterías - CB80.0M - Batería de 80Ah serie MAX

Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V + Derecha. 80AH 720A. MAX M Series

Batería básica sellada de libre mantenimiento con tecnología Calcio-Calcio con rejillas de aleación que reduce el consumo de agua y amplia cobertura del parque automotor con altas prestaciones y requerimientos eléctricos estándar totalmente libre de mantenimiento con tapa antiderrame.

Batería CEMA MAX de libre mantenimiento de 80Ah con CCA (capacidad de arranque) de 720A, terminales automotrices estándar (tipo 1) y tamaño de caja LB3 de Largo 278mm x Ancho 175mm x Alto 175mm.


Ventajas principales:

Vida en servicio más larga. Potencia de arranque 30% superior. Recomendada para vehículos con alto equipamiento. Totalmente libre de mantenimiento con tapa antiderrames. MAX Referencia Capacidad Arranque Dimensiones Polaridad Terminal Talón (Ah-20h) (A-EN) L(mm) An (mm) Al(mm) CB50.0M 50 420 207 175 175 0 1 B13 CB67.0M 65 580 242 175 175 0 1 B13 CB80.0M 78 700 278 175 175 0 1 B13 CB90.0M 90 750 310 175 175 0 1 B13 CB100.0M 100 820 353 175 175 0 1 B13



Range: **MAX**

Type name: **CB80.0M**





MAX

SELLADA
SIN MANTENIMIENTO



DURACION



EQUIPAMIENTO



ARRANQUE



INDICADOR
DE NIVEL



REJILLA
ESTAMPADA



CALCIO

