



AutoRepair - 3270 - Spray imprimación ZINC 400 ml.

Spray Zinc puro al 98%. protección óptima de la corrosión a largo plazo.

Resistente a los agentes atmosféricos, rayos UV, soluciones alcalinas, aceites minerales, a la abrasión, etc. Características: Aerosol 400 ml. / Caja de 12 unidades. Resistente a temperaturas entre -30°C a 500°C. Protección anticorrosiva según norma DIN 53167.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3270 PURE ZINC PRIMER

IMPRIMAZIONE
ZINC 98%
PRIMER
ZINC 98%
PRIMAVERO
ZINCO 98%

RESISTENTE A TEMPERATURE
ENTRE -30°C A +50°C
- TEMPERATURE RESISTANT BETWEEN
-30°C TO +50°C
- RESISTENTE A TEMPERATURA
ENTRE -30°C A +50°C

ALTA CAPACIDAD DE PROTECCIÓN
- ANTICORROSIVE PROTECTION
- PROTEÇÃO ANTICORROSIVA



PROFESSIONAL 400 ml





04822411519

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3270
PURE ZINC
PRIMER

IMPRIMAZIONE
ZINC 98%
PRIMER
ZINC 98%
PRIMA COAT
ZINCO 98%